

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MAMMIFÈRES

(RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES,
ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX)

PAR

F. A. JENTINK.

AVANT-PROPOS.

En publiant ce *Catalogue systématique des Mammifères* j'ai eu le but de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entassées dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études zoologiques.

Dans ce Catalogue sont énumérés 5379 individus, représentant 900 espèces de Mammifères.

Les Catalogues X (Catalogue ostéologique des Oiseaux, des Reptiles et Amphibies et des Poissons) et XI (Catalogue systématique des Mammifères, Singes, Carnivores, Ruminants, Pachydermes, Sirènes et Cétacés) sont en préparation.

Leide, Novembre 1888.

F. A. JENTINK.

RODENTIA.

SIMPLICIDENTATA.

SCIUROMORPHIA.

ANOMALURIDAE.

ANOMALURUS.

Anomalurus pelii Temminck.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Côte de Guinée, Dabocrom. Des collections de M. Pel. (Sq.).
- b. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Dabocrom. Pel.

Anomalurus fraseri Waterhouse.

- a. Mâle semi-adulte monté. Côte de Guinée, Dabocrom. Des collections de M. Pel, 1850. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Fernando-Po.
- c. Mâle à-peu-près adulte monté. Libéria, Du-Queah-river. Des collections des MM. Büttikofer et Stampfli, 28 Janvier 1887. (Sq.).

Anomalurus beecroftii Fraser.

- a. Femelle à-peu-près adulte montée, type de l'*Anomalurus laniger* Temminck. Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Côte de Guinée. Des collections de M. Nagtglas, 1861.

- c, d.* Mâle et femelle à-peu-près adultes montés. Libéria, Du-Queah-river. Des collections des MM. Büttikofer et Stampfli, Janvier 1887. (Sqs.).

SCIURIDAE.

PTEROMYS.

Pteromys oral Tickel.

- a.* Mâle adulte monté. Himalaya. De M. Frank, 1874. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Mâle adulte monté. Tibet. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
c. Individu adulte monté. Himalaya. De M. Frank, 1878.
d, e. Mâles adulte et semi-adulte montés. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard, 1859. *Pteromys petaurista*.

Pteromys petaurista Pallas.

- a.* Femelle adulte montée. Indes orientales. De M. Frank, 1837. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Pteromys cineraceus Blyth.

- a.* Individu adulte monté. Tenasserim. Présenté par M. R. B. Sharpe, 1884. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Pteromys albiventer Gray.

- a.* Femelle adulte montée. Cashmir, Salmany. Des collections de M. Jerdon. Présentée par Lord Walden, 1867. Variété noire. Cf. Anderson, Yunnan Expedition, p. 287. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté. Cashmir. De M. Frank, 1843. *Pt. simplex* Is. Geoffroy, *Pt. inornatus*.
c. Individu adulte monté. Himalaya. De M. Frank, 1866.
d. Jeune mâle monté. Tibet. *Pt. simplex*.
? e. Très jeune individu monté. Inde. *Pt. simplex*.

Pteromys magnificus Hodgson.

- a.* Mâle adulte monté. Népal. Des collections de M. Hodgson. *Pt. nobilis* Gray.

b. Individu adulte monté. Népal. De M. Frank, 1868.

Pteromys nitidus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Est-Sud-Est de Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- b. Individu semi-adulte monté. Bornéo, fleuve Karau. Des collections de M. Schwaner. *Pteromys petaurista*.
- c. Femelle adulte montée. Java. Des collections de M. S. Müller, 1838.
- d. Très jeune individu monté. Java. Des collections de M. Reinwardt.
- e, f, g, h. Individus adultes montés. Java. Des collections de M. Junghuhn, 1864. N° *g* a la pointe de la queue blanche.
- i, j. Jeunes individus montés. Java. De M. Junghuhn, 1864.
- k. Individu adulte monté. Java, Passaroean. Des collections de M. de Vriese, 1862.
- l. Individu adulte monté. Java. De l'ancien cabinet.
- m. Individu adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1833.
- n. Mâle adulte monté. Malacca. Des collections de M. Diard.
- ? o. Individu très adulte monté.
- p. Mâle adulte monté. Malacca. De M. Frank, 1837.
- ? q. Jeune individu monté. Sumatra, Deli, Tandjong-Morawa. Des collections du Dr. Hagen, 1833. Variété noire.

Pteromys grandis Swinhoe.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Formose. Des collections de M. Swinhoe. Par M. Frank, 1877. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c. Individus, adulte et jeune, montés, types de l'espèce. Formose. De M. Swinhoe, Avril 1862.
- d, e. Individus, adulte et jeune, montés, types de l'espèce. Formose. De M. Swinhoe. Par M. Frank, 1877.

Pteromys leucogenys Temminck.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans la »Fauna japonica", Tab. 13, figs. 1 et 2. Japon. Des collections de M. Bürger. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Japon. De M. Bürger. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Japon. De M. Blomhoff.
- d, e, f. Individus adultes montés. Japon. De M. Pompe van Meerdervoort, 1866.

Pteromys melanotis Gray.

- a. Individu adulte monté. Bornéo. Des collections de M. Diard.

Pteromys elegans S. Müller.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans les »Verhandelingen", Tab. 16, fig. 1. Java. Des collections des MM. Müller et Macklot, Mai 1834. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés, types de l'espèce. Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.
- d, e. Individus adultes montés. Java. Des collections de M. Junghuhn, 1864.
- f. Individu adulte monté. Nusa Kambang. De M. Blume.

SCIUROPTERUS.

Sciuropterus volucella Pallas.

- a, b. Individus adultes montés. Amérique septentrionale. De la Ménagerie de M. Temminck, 1828.
- c. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Krauss, 1862.
- d. Jeune mâle monté. Amérique septentrionale. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1859.
- e. Femelle adulte montée. Amérique septentrionale. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1866.

- f, g.* Individus, adulte et jeune, montés. Amérique septentrionale.
h. (alc.) Mâle adulte. Amérique septentrionale. Du cabinet de M. Temminck.

Sciuropterus volans Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Steppes de la Sibérie. De M. Brandt.
b. Individu semi-adulte monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862.
c. Individu adulte monté. Sibérie. Du cabinet de M. Raye. Variété blanche.

Sciuropterus kaleënsis Swinhoe.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Formose. Des collections de M. Swinhoe. Par M. Frank, 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Sciuropterus momonga Temminck.

- a.* Individu semi-adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans la »Fauna japonica", Tab. 14, figs. 1 et 2. Japon. Des collections de M. Bürger, 1834. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Japon. De M. Bürger, 1834.
c, d. Individus semi-adultes montés, types de l'espèce. Japon. De M. Bürger, 1834.

Sciuropterus alboniger Hodgson.

- a.* Individu adulte monté. Népal. De M. Frank, 1864. (Cr. *a* du Cat. Ost.). *Pt. fimbriatus* Anderson.
b, c. Mâle et femelle adultes montés. Népal. Des collections de M. Hodgson. *Sc. turnbilli* Gray.
d. Individu adulte monté. Népal. De M. Hodgson. Manque la queue.
e. Individu adulte monté. Sikim. De M. Hodgson. *Sc. turnbilli* Gray.

Sciuropterus fuscocapillus Jerdon.

- a.* Femelle adulte montée. Ceylon. *Sc. layardii* Kelaart.

? *Sciuropterus fimbriatus* Gray.

- a. Mâle adulte monté. Patrie incertaine. De M. Frank, 1875.

Sciuropterus hageni Jentink.

- a. Individu adulte monté, type l'espèce. Sumatra, Deli. Des collections du Dr. B. Hagen, 28 Août 1887. (Cr.).

Sciuropterus sagitta Linné.

- a. Femelle adulte montée. Java. Des collections des MM. Kuhl et v. Hasselt. *Pt. lepidus* Horsfield.
 b. Individu adulte monté. Java, Bantam. De M. Blume. *Sc. horsfieldii* Waterhouse.
 c. Jeune individu monté. Java. Des MM. Kuhl et v. Hasselt. *Pt. lepidus*.
 ā. Individu à-peu-près adulte monté. Java. Du voyage de M. Leschenault. Du Musée de Paris.
 e, f. Individus adultes montés. Java. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866.
 g. Mâle adulte monté. Java. *Pt. lepidus*, *Pt. elegans* Wagner.
 h. Femelle adulte montée.
 i. (alc.) Mâle adulte. Java. De M. Junghuhn, 1849.
 j. (alc.) Jeune mâle. Java, Soerabaya. De M. Neeb, 1873.
 k. (alc.) Mâle adulte. Banka. De M. v. d. Bossche, 1861.

Sciuropterus horsfieldii Waterhouse.

- a. Femelle adulte montée. Java. Des collections des MM. Kuhl et v. Hasselt. *Sc. aurantiacus*.

Sciuropterus aurantiacus Wagner.

- a. Mâle adulte monté. Banka. De M. v. d. Bossche, 1862. *Pt. volucella*.

Sciuropterus pearsonii Gray.

- a. Femelle adulte montée, type du *Sciuropterus setosus* Temminck. Sumatra, Padang. Du voyage de M. Horner. (Cr. a du Cat. Ost.).

SCIURUS 1).
SCIURI AMERICANI.

Sciurus hudsonius Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Ile de Vancouver. Des collections de M. Forrer. Par M. Boucard, 1880. Var.: *douglassi*. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu semi-adulte monté. Labrador. De M. Möschler, 1863. Var.: *douglassi*. Jentink, Cat. N° 2.
- c. Femelle montée. Amérique septentrionale. Du voyage de M. Beske, 1824. Jentink, Cat. N° 3.
- d, e. Individus semi-adultes montés. Amérique septentrionale. Jentink, Cat. Nos 4 et 5. (Cr. b du Cat. Ost.).
- f, g. Individus adultes montés. Californie, Dodds Valley. De M. Gruber, 1866. Var.: *douglassi*. Jentink, Cat. Nos 6 et 7. (Cr. c du Cat. Ost.).
- h. Individu semi-adulte monté. Mexique. Jentink, Cat. N° 8.
- i, j. Mâles montés. Honduras. De M. Frank, 1873. N° j var.: *richardsoni*. Jentink, Cat. Nos 9 et 10. (Crs. d et e du Cat. Ost.).
- k, l. Jeunes individus montés. Patrie inconnue. Var.: *richardsoni*. Jentink, Cat. Nos 11 et 12.

Sciurus fessor Peale.

- a, b. Mâles adultes montés. Californie. De M. Boucard, 1880. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Californie, Dodds Valley. Des Collections de M. Schulte. Par M. Frank, 1866. Jentink, Cat. N° 3.
- d, e. Mâle et femelle montés. Californie, Eldorado-county. De M. Schlüter, 1878. Jentink, Cat. Nos 4 et 5.
- f, g. Individus, adulte et semi-adulte, montés. Californie. De M. Boucard, 1880. Var.: *nigra*. Jentink, Cat. Nos 6 et 7. (Crs. b et c du Cat. Ost.).

1) Cf. „List of the specimens of Squirrels in the Leyden Museum,” dans les „Notes from the Leyden Museum, 1883.”

Sciurus niger Catesby.

- a, b, c.* Individus adultes montés. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, Mars, Juin et Décembre 1865. *Sc. subauratus* Bachm., *Sc. ludovicianus*. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d.* Mâle adulte monté. Missouri. De M. Brandt, 1863. *Sc. rufiventer*. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* Femelle adulte montée. Tennessee, Nashville. Des collections de M. Troost, 1830. *Sc. magnicaudatus* Harlan. Jentink, Cat. N° 5.
- f.* Individu adulte monté. Louisiana. De M. Schaufuss, 1868. *Sc. subauratus*. Jentink, Cat. N° 6.
- g.* Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Var.: *nigra*. Jentink, Cat. N° 7. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- h.* Femelle adulte montée. Amérique septentrionale, 1821. *Sc. capistratus*. Jentink, Cat. N° 8.
- i.* Mâle adulte monté. Amérique septentrionale. *Sc. leucotis* Gapper. Jentink, Cat. N° 9.
- j.* Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1880. *Sc. vulpinus* Gray. Jentink, Cat. N° 10.
- k.* Femelle à-peu-près adulte montée. Amérique septentrionale. *Sc. capistratus*. Jentink, Cat. N° 11.
- l.* Mâle adulte monté. Amérique septentrionale. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1867. Var.: *alba*. Jentink, Cat. N° 12.
- m.* Individu adulte monté. Géorgie. Type du *Sc. anomalus* Kuhl. Jentink, Cat. N° 15.

Sciurus aberti Woodhouse.

- a, b.* Mâles adultes montés. Mexique, Cindad Durango. De M. Forrer, 1883. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Sciurus carolinensis Gmelin.

- a.* Femelle adulte montée. Tennessee. Des collections de M. Troost, 1830. Jentink, Cat. N° 1.

- b. Jeune individu monté. Tennessee. De M. Troost, 1830. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Amérique septentrionale. De M. Becker à Hambourg. Jentink, Cat. N° 3.
- d, e. Individus, adulte et jeune, montés. Amérique septentrionale. Jentink, Cat. Nos 4 et 5.
- f. Mâle adulte monté. Amérique septentrionale. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1874. Jentink, Cat. N° 6.
- g. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Beske à St. Pétersbourg. Var.: *alba*. Jentink, Cat. N° 7.
- h, i. Individus jeunes montés. Yucatan. De M. Boucard, 1880. *Sc. tephrogaster*. Jentink, Cat. Nos 8 et 9. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).
- j, k, l. Mâles adultes montés. Yucatan. De M. Boucard, 1880. *Sc. yucatensis*. Jentink, Cat. Nos 10, 11 et 12. (Crs. *d*, *e* et *f* du Cat. Ost.).
- m, n. Femelles adultes montées. Yucatan. De M. Boucard, 1880. *Sc. boothiae* et *Sc. yucatensis*. Jentink, Cat. Nos 13 et 14. (Crs. *g* et *h* du Cat. Ost.).
- o. Femelle adulte montée. St. Thomas. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. N° 15.
- p. Mâle adulte monté. Guatémala. De M. Boucard, 1880. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. N° 16. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- q, r. Mâle et femelle adultes montés. Guatémala. De M. Boucard, 1880. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. Nos 17 et 18. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- s. Mâle adulte monté. Honduras. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. N° 19.

Sciurus variegatus Erxleben.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Mexique, Papantha. De M. Deppe, 1828. *Sciurus aureogaster* Cuvier. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Mexique. *Sc. aureogaster*. Jentink, Cat. N° 3.

- d. Mâle adulte monté. *Sc. aureogaster*. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Mâle adulte monté. Mexique. Du Musée de Paris. *Sc. hypoxanthus*. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Individu adulte monté. Mexique. De M. Frank, 1880. *Sc. aureogaster*. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. b du Cat. Ost.).
- g, h. Individus adultes montés. Mexique. De Madame Sallé, 1860. Var.: *nigra*. Jentink, Cat. Nos 7 et 8.
- i. Individu adulte monté. Yucatan. De M. Boucard, 1880. Var.: *nigra*. Jentink, Cat. N° 9. (Cr. c du Cat. Ost.).
- j. Mâle monté. Guatémala. De M. Verreaux, 1865. *Sc. douglassi* Bachm., *Sc. dorsalis* Gray. Jentink, Cat. N° 10.
- k. Individu adulte monté. Honduras. De M. Frank, 1873. *Sc. tephrogaster*, var.: *nigra*. Jentink, Cat. N° 11. (Cr. d du Cat. Ost.).
- l. Femelle adulte montée. Nicaragua. De M. Verreaux, 1865. *Sc. dorsalis*. Jentink, Cat. N° 12.
- m. Mâle adulte monté. Nicaragua. De M. Frank, 1880. *Sc. dorsalis*. Jentink, Cat. N° 13.
- n, o. Individus adultes montés. Costa-Rica. De M. Frank, 1880. *Macroxus nicoyana* Gray. Jentink, Cat. Nos 14 et 15. (Cr. e du Cat. Ost.).
- p, q. Mâle et femelle adultes montés. Panama. De M. Boucard, 1880. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. Nos 16 et 17.
- r. Individu adulte monté. Panama. De M. Boucard, 1880. *Sc. boothiae*. Jentink, Cat. N° 18. (Cr. f du Cat. Ost.).
- s, t, u, v. Mâle monté et femelles adultes montées. Panama. De M. Boucard, 1880. *Sc. hypopyrrhus* Wagler. Jentink, Cat. Nos 19, 20, 21 et 22. (Cr. g du Cat. Ost.).
- w. Jeune femelle montée. Panama. De M. Boucard, 1880. Jentink, Cat. N° 23.
- x, y, z, aa. Mâles et femelles adultes montés. Panama. De M. Boucard, 1880. *Sc. hypopyrrhus*. Jentink, Cat. Nos 24, 25, 26 et 27. (Cr. h du Cat. Ost.).
- aa-jj. Femelles montées et mâle monté. Panama. De M. Boucard, 1880. *Sc. hypopyrrhus*. Jentink, Cat. Nos 28—36.

- jj.* Mâle adulte monté. Ecuador, Quito. De M. Frank, 1863. *Sc. aureogaster*. Jentink, Cat. N° 36.
- kk.* Femelle montée. Amérique. De M. Frank, 1876. *Sc. dorsalis*. Jentink, Cat. N° 37.
- ll.* Individu adulte monté. Marañon, Rio Yavari. *Sc. melania* Gray. Jentink, Cat. N° 46. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- mm.* Individu adulte monté. Brésil. Du Musée de Hambourg. *Sc. brunneo-niger* Castelnau. Jentink, Cat. N° 47. (Cr. *j* du Cat. Ost.).

Sciurus stramineus Eydoux et Souleyet.

- a.* Femelle adulte montée. Ecuador, Quito. De M. Frank, 1880. *Sc. variegatoides* Ogilby. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté, provenant de l'Expédition de la Danaïde. Du Musée de Paris, 1843. *Sc. variegatoides*. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Sciurus variabilis Is. Geoffroy.

- a.* Jeune mâle monté. Costa-Rica. De M. Frank, 1880. *Sc. griseigena* Gray. Jentink, Cat. N° 1.
- b.* Jeune femelle montée. Amérique centrale. De Madame Verdey, 1873. *Sc. griseigena*. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c, d, e.* Individus montés. Panama. De M. Boucard, 1880. Jentink, Cat. Nos 3, 4 et 5. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- f.* Jeune individu monté. Vénézuëla, Caracas. De M. van Lansberge. *Sc. Kuhlîi* Gray. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- g.* Jeune mâle monté. Vénézuëla. De M. Schaufuss, 1868. *Sc. gilvularis* Wagler. Jentink, Cat. N° 7.
- h.* Individu semi-adulte monté. St. Fé de Bogotà, Nouvelle Grenade. De M. Ziffier. *Sc. Kuhlîi*. Jentink, Cat. N° 8.
- i.* Femelle montée. Nouvelle Grenade. *Sc. Lansbergei* Temminck M. S. Jentink, Cat. N° 9.
- j.* Jeune individu monté. St. Fé de Bogotà. De M. van Lansberge. *Sc. Lansbergei*. Jentink, Cat. N° 10.

- k, l.* Mâle et femelle adultes montés. Ecuador. De M. Frank, 1879. *Sc. tricolor*. Jentink, Cat. Nos 11 et 12. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- m.* Jeune mâle monté. Ecuador, Quito. De M. Frank, 1863. *Sc. griseigena*. Jentink, Cat. N° 13. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- n.* Individu semi-adulte monté. Brésil. De M. Verreaux, 1862. Jentink, Cat. N° 14.
- o, p, q.* Mâle monté et femelles adultes montées. Pérou Amazonien, Hualaga et Chamicuros. Des collections de M. Bartlett, 1865. *Sc. tricolor*. Jentink, Cat. Nos 15, 16 et 17.
- r.* Mâle adulte monté. Pérou Amazonien. *Sc. langsdorffii* Brandt. Jentink, Cat. N° 18. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- s.* Jeune individu monté. Pérou Amazonien. *Sc. lansbergei*. Jentink, Cat. N° 19.
- t.* Femelle adulte montée. Pérou. De M. Frank, 1879. *Sc. tricolor*. Jentink, Cat. N° 20. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- u.* Femelle semi-adulte montée. Chili. De M. d'Orbigny. *Sc. langsdorffii*. Jentink, Cat. N° 21.

Sciurus chrysueros Pucheran.

- a.* Mâle adulte monté. Mexique, Vera-Cruz. *Sc. mustelinus* Bachm. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Jeune individu monté. Mexique. Du Musée de Paris. *Sc. mustelinus*. Jentink, Cat. N° 2.
- c, d.* Individus, jeune et très jeune, montés. Nouvelle Grenade, Medellin. De M. Frank, 1872. *Sc. deppei* Peters, *Sc. medellinensis* Gray. Jentink, Cat. Nos 3 et 4 (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

Sciurus aestuans Linné.

- a.* Femelle adulte montée. Brésil, 1822. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c, d, e.* Femelle et mâles adultes montés. Brésil. Jentink, Cat. Nos 2, 3, 4 et 5. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- f.* Femelle adulte montée. Pérou Amazonien, Chyavetas. Des collections de M. Bartlett, 3 Août 1866. *Sc. irroratus* Gray. Jentink, Cat. N° 6.

- g, h, i.* Jeune mâle et jeunes femelles montées. Pérou Amazonien, Hualaga. De M. Bartlett, 1867 et 1868. *Sc. pusillus* Desm. et *Sc. irroratus* Gray. Jentink, Cat. Nos 7, 8 et 9. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- i.* Jeune mâle monté. Pérou Amazonien. De M. Bartlett. *Sc. pusillus*. Jentink, Cat. N° 10.
- k.* Jeune individu monté. Pérou Amazonien. De M. Frank, 1880. *Sc. pusillus*. Jentink, Cat. N° 11. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- l, m.* Jeunes individus montés. Nouvelle Grenade, St. Fé de Bogotà. De M. Frank, 1842. *Sc. leucogaster* Gray. Jentink, Cat. Nos 12 et 13. (Crs. *e* et *f* du Cat. Ost.).
- n, o, p.* Jeunes mâles montés. Surinam. Par M. Frank, 1871. N° *n* de M. Bartlett, 27 Mars 1866. *Sc. guianensis* Peters. Jentink, Cat. Nos 14, 15 et 16.

SCIURI EUROPAEI ET INDICI.

Sciurus indicus Erxleben.

- a.* Femelle adulte montée. Côte de Malabar, Mahrattas. *Sc. elphinstonii* Sykes. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b.* Mâle adulte monté. Côte de Malabar. De M. Prévost. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- c.* Femelle adulte montée. Côte de Malabar. Achetée à Londres. *Sc. malabaricus*. Jentink, Cat. N° 3.
- d.* Jeune individu monté. Inde continentale. De M. Frank, 1880. *Sc. purpureus*. Jentink, Cat. N° 4.

Sciurus giganteus Mc. Clelland.

- a.* Femelle adulte montée. Himalaya. Des collections de M. Hodgson. *Sc. macruroides* Hodgson. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle adulte montée. Malacca. Des collections de M. Diard. *Sc. macruroides*. Jentink, Cat. N° 2.
- c.* Mâle adulte monté. Bornéo, Pontianak. De M. Diard. *Sc. macruroides*. Jentink, Cat. N° 3.
- d.* Mâle adulte monté. Tenasserim, Bingham. De M. R. B. Sharpe, 1884.

Sciurus bicolor Sparrmann.

- a, b. Mâles adultes montés. Sumatra, Padang. Des collections de M. S. Müller, 1836. Jentink, Cat. Nos 1 et 2.
- c. Femelle adulte montée. Padang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878. Jentink, Cat. N° 3. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Sumatra, Benkoelen. De M. Wienecke, 1865. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Femelle adulte montée. Java occidentale. Des collections de M. Diard, 1864. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Mâle adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et v. Hasselt. Jentink, Cat. N° 6.
- g. Femelle montée. Java. Jentink, Cat. N° 7.
- h. Femelle adulte montée. Java. Du voyage de M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 8.
- i. Mâle adulte monté. Java occidentale. De M. Diard, 1864. Jentink, Cat. N° 9.
- j. Femelle adulte montée. Java, Tjikao. Des collections des M. M. Boié et Macklot. Jentink, Cat. N° 10.
- k. Jeune individu monté. Java. Des M. M. Kuhl et v. Hasselt. Jentink, Cat. N° 11.
- l. Jeune individu monté. Java. Jentink, Cat. N° 12.
- m. Femelle très jeune montée. Java, 1840. Jentink, Cat. N° 13.
- n, o. Mâles adultes montés. Du Jardin Zoologique à Rotterdam et de la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam. Jentink, Cat. Nos 14 et 15.
- p. Mâle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam. Jentink, Cat. N° 16.
- q. Individu adulte monté. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 8 Avril 1885.

Sciurus albiceps Desmarest.

- a, b. Mâles adultes montés. Malacca. Des collections de M. Diard, 1828. Jentink, Cat. Nos 1 et 2.

- c, d. Mâle et femelle adultes montés. Malacca. De M. Landauer, 1864. *Sc. maximus* Gmelin, *Sc. auriventer* Is. Geoffroy. Jentink, Cat. Nos 3 et 4. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Individu adulte monté. Du voyage de M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 6.
- g. Mâle adulte monté. Singapore. De M. Diard, 1858. *Sc. affinis* Raffles. Jentink, Cat. N° 7. (Cr. c du Cat. Ost.).
- h, i, j. Mâle et femelles adultes montées. Sumatra, Padang. Des collections de M. S. Müller, 1833. *Sc. hypoleucos*. Jentink, Cat. Nos 8, 9 et 10. (Crs. d et e du Cat. Ost.).
- k. Femelle adulte montée. Padang. De M. Reinwardt. *Sc. hypoleucos*. Jentink, Cat. N° 11.
- l. Mâle adulte monté. Padang. Du voyage de M. Henrici. *S. hypoleucos*. Jentink, Cat. N° 12.
- m. Jeune individu monté. Sumatra, Palembang. Des collections de M. Teysmann, 1878. *Sc. bicolor*, *Sc. sumatranus*. Jentink, Cat. N° 13.
- n. Mâle adulte monté, un des types du *Sc. ephippium* Müller. Bornéo. De M. S. Müller, 1836. Jentink, Cat. N° 14.
- o, p. Mâles adultes montés. Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner. *Sc. ephippium*. Jentink, Cat. Nos 15 et 16.
- q, r. Mâles adultes montés. Bornéo méridional. De M. Croockewit. *Sc. ephippium*. Jentink, Cat. Nos 17 et 18.
- s. Mâle adulte monté. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1880. Jentink, Cat. N° 19.
- t. Femelle adulte montée. Bornéo. De M. Müller, 1836. Jentink, Cat. N° 20.
- u. Jeune mâle monté. Bornéo, Kapoeas. De M. Schwaner. *Sc. ephippium*. Jentink, Cat. N° 21.
- v, w. Mâles adultes montés, types du *Sc. ephippium* Müller. Figuré dans les »Verhandelingen», Tab. 13, fig. 1. Bornéo. De M. Diard, 1829. Jentink, Cat. Nos 22 et 23. (Crs. f et h du Cat. Ost.).

- x.* Mâle adulte monté. Bornéo, Sarawak. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 24.
- y, z.* Mâles adultes montés. Bornéo. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. Nos 25 et 26.
- aa.* Mâle adulte monté. Bornéo. De M. S. Müller. *Sc. ephippium*. Jentink, Cat. N° 27.
- bb.* Mâle adulte monté. Bornéo. De M. Croockewit. Jentink, Cat. N° 28.
- cc.* Mâle adulte monté. Java. De M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N° 29.
- dd.* Individu adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1883. (Cr.).
- ee.* Individu adulte monté. Sumatra, Bengkalis. Des collections du Dr B. Hagen, 15 Août 1887. (Cr.).

Sciurus zeylanicus Ray.

- a-g.* Individus adultes montés. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard, 1859. *Sc. macrourus*. Jentink, Nos 1—7. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- g.* Mâle adulte monté. Ceylan. De M. Frank, 1880. *Sc. tenantii* Layard. Jentink, Cat. N° 7.

Sciurus vulgaris Linné.

- a.* Mâle adulte monté. Hollande, Warmond. De M. A. A. van Bemmelen, 8 Juin 1854. Jentink, Cat. N° 1.
- b.* Mâle adulte monté. Hollande, Maarssen. De M. v. Bemmelen, 17 Mars 1861. Jentink, Cat. N° 2.
- c.* Mâle adulte monté. Hollande, Hilversum. De M. v. Bemmelen, 12 Octobre 1860. Jentink, Cat. N° 3.
- d.* Mâle adulte monté. Gueldre, 4 Juin 1862. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* Individu adulte monté. Hollande, Zutphen. De M. Temminck Jr., 5 Octobre 1859. Jentink, Cat. N° 5.
- f.* Très jeune mâle monté. Hollande, Zeist, 4 Juillet 1862. Jentink, Cat. N° 6.
- g, h, i.* Mâles et femelle adultes montés. Hanovre, Norden. De M. de Graaf, Août 1859. Jentink, Cat. Nos 7, 8 et 9.

- j.* Individu adulte monté. Europe septentrionale. Jentink, Cat. N° 10.
- k, l.* Individus, adulte et jeune, montés. Du Cabinet de M. Temminck. Jentink, Cat. N°s 11 et 12.
- m.* Individu adulte monté. Europe. Jentink, Cat. N° 13.
- n.* Individu adulte monté. Sibérie orientale. Du Musée de St. Pétersbourg, 1869. Jentink, Cat. N° 14.
- o.* Femelle à-peu-près adulte montée. Suède, Schonen, 1 Mai 1877. De M. Schlüter, 1878. Jentink, Cat. N° 15.
- p.* Individu adulte monté. Sibérie orientale. Du Musée de St. Pétersbourg, 1869. Jentink, Cat. N° 16.
- q.* Individu adulte monté. Sibérie. Jentink, Cat. N° 17.
- r.* Femelle à-peu-près adulte montée. Suède, Schonen, 11 Mai 1877. De M. Schlüter, 1878. Jentink, Cat. N° 18.
- s.* Femelle adulte montée. Suède, Quickjock, 26 Novembre 1876. De M. Schlüter, 1878. Jentink, Cat. N° 19.
- t.* Mâle adulte monté. Suisse, St. Gothard. De M. Schlüter, 1878. Jentink, Cat. N° 20.
- u, v.* Mâles adultes montés. Silésie, Riesengeb., Janvier 1859 et Novembre 1860. De M. Finsch. Jentink, Cat. N°s 21 et 22.
- w.* Jeune individu monté. Grèce, Mnt. Parnass, 20 Juillet 1866. De M. Schlüter, 1870. Jentink, Cat. N° 23.
- x.* Jeune individu monté. Région sub-alpine de l'Europe. Jentink, Cat. N° 24.
- y.* Mâle adulte monté. Sibérie. De M. Verdey, 1873. Jentink, Cat. N° 25.
- z.* Individu adulte monté. Europe septentrionale. Jentink, Cat. N° 26.
- aa.* Individu adulte monté. Russie. Jentink, Cat. N° 27.
- bb, cc.* Individus adultes montés. Japon. Des collections de M. v. Siebold. Jentink, Cat. N°s 28 et 29.
- dd.* Mâle adulte monté. Hollande, Gueldre. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866. Var.: *alba*. Jentink, Cat. N° 30.
- ee.* Femelle adulte montée. Hollande, Wildenborgh près de Vorden. De M. Brandts, 24 Février 1865. Var.: *alba*. Jentink, Cat. N° 31.

- ff.* Femelle adulte montée. Hollande. De M. J. A. v. d. Laar, 17 Septembre 1883.
- gg.* (alc.) Jeune mâle. Brunsvic. De M. Blasius, 1859. Jentink, Cat. N° 34.

Sciurus lis Temminck.

- a.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans la »Fauna japonica», Tab. 12, fig. 1. Japon, Jeddo. Des collections de M. von Siebold. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Japon. Des collections de M. Bürger. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Japon. De M. Bürger. Jentink, Cat. N° 3.

Sciurus syriacus Ehrenberg.

- a.* Mâle adulte monté. Russie méridionale. *Sc. caucasicus* Pallas. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c.* Individus adultes montés. Caucase. De M. Brandt. *Sc. caucasicus*. Jentink, Cat. Nos 2 et 3. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d.* Femelle adulte montée. Sibérie, Mars 1871. De M. Verdey, 1872. *Sc. syriacus*. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* Individu adulte monté. Syrie. Du Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- f, g.* Mâle adulte et jeune femelle montés. Asie mineure, Aidin, Novembre et Juin 1876. De M. Schlüter, 1878. *Sc. caucasicus*. Jentink, Cat. Nos 6 et 7.
- h, i.* Mâle adulte et jeune femelle montés. Smyrne. De M. Krüper, 15 Janvier 1872 et 11 Mai 1871. *Sc. caucasicus*. Jentink, Cat. Nos 8 et 9. (Cr. *c* et *d* du Cat. Ost.).
- j.* Jeune individu monté. Smyrne. Des collections de M. v. Heuglin. *Sc. asiaticus*. Jentink, Cat. N° 10.
- k.* Individu adulte monté. Arabie. Du Musée de Berlin. *Sc. libicus*. Jentink, Cat. N° 11.

- l.* (alc.) Mâle adulte. Asie mineure. De M. Schneider, 1878.
Jentink, Cat. N° 16.

Sciurus hippurus Is. Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté. Singapore. De M. Landauer, 1864.
Jentink, Cat. N° 1.
- b, c.* Mâles adultes montés. Sumatra. Des collections de M. S. Müller, 1835. Jentink, Cat. N°s 2 et 3. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d.* Femelle adulte montée. Bornéo, Kapoeas. Des collections de M. Schwaner. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* Mâle adulte monté. Bornéo, Banjermassing. De M. Schwaner. Jentink, Cat. N° 5.
- f.* Femelle adulte montée. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. N° 6.
- g.* Mâle monté. Bornéo. De M. Frank, 1880. *Sc. rufogaster* Gray. Jentink, Cat. N° 7.
- h.* Individu adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Sciurus erythraeus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Arracan. De M. Frank, 1865. *Sc. ferrugineus* Cuvier, *Sc. keraulrenii* Lesson. Jentink, Cat. N° 1.
- b.* Individu adulte monté. Indes orientales. De M. Frank, 1880. *Sc. ferrugineus*, *Sc. splendidus* Gray. Jentink, Cat. N° 2.
- c, d, e.* Individus adultes montés, types du *Sc. cinnamomeus* Temminck. Cambodge. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. N°s 3, 4 et 5. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- f.* Mâle adulte monté. Cambodge. De M. Frank. *Sc. splendens* Gray. Jentink, Cat. N° 6.
- g.* Femelle adulte montée. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866. Jentink, Cat. N° 7.

Sciurus lokroides Hodgson.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. Népaül. Des collections de M. Hodgson. Jentink, Cat. N°s 1 et 2. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

- c. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. De M. Hodgson. Jentink, Cat. N° 3.
- d. Mâle adulte monté, type du *Sc. bimaculatus* Temminck. Malacca. Jentink, Cat. N° 4. (Cr. c du Cat. Ost.).

Sciurus lokriah Hodgson.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. Des collections de M. Hodgson. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Népal. De M. Hodgson. Du Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. a du Cat. Ost.).

Sciurus davidianus A. Milne Edwards.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Chine, environs de Pékin. Des collections du Père David. Du Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. a du Cat. Ost.).

Sciurus caniceps Gray.

- a, b. Individus adultes montés. Bhotan? De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- c. Jeune individu monté. Bangkok. Du Musée de Paris, 1868. *Sc. atrodorsalis* Gray. Jentink, Cat. N° 3. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté. Malacca. De M. Frank, 1880. *Sc. lokroides*. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Individu adulte monté. Iles Salanga. Du Musée de Francfort, 1881. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. d du Cat. Ost.).

Sciurus atrodorsalis Gray.

- a. Mâle adulte monté. Népal. De M. Frank, 1866. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Individu adulte monté. Turkestan. Du Musée de Paris, 1868. *Sc. flavimanus* Is. Geoffroy, *Sc. castaneiventris* Gray. Jentink, Cat. N° 2.
- c, d, e. Mâles adultes montés. Chine? De M. Frank, 1877. *Sc. castaneiventris*. Jentink, Cat. Nos 3, 4 et 5.

- f.* Individu adulte monté. Nord-Ouest de Formose. Des collections de M. Swinhoe, 1863. *Sc. erythraeus* Hodgson. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- g.* Mâle adulte monté. Bhamo. Des collections de M. Leonardo Féa, 1886. Du Musée de Gênes, 1887. *Sc. gordonii* Anderson. (Cr.).

Sciurus castaneiventris Gray.

- a.* Mâle adulte monté. Chine, Ningpo, 15 Janvier 1872. De M. Frank, 1880. *Sc. griseipectus* Gray. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Mâle monté. Chine. De M. Frank, 1876. *Sc. griseipectus*. Jentink, Cat. N° 2.
- c.* Jeune individu monté. Chine. *Sc. subflaviventris* Hodgson. Jentink, Cat. N° 3.

Sciurus pygerythrus Is. Geoffroy.

- a, b, c.* Mâles adultes montés. Burma, Tounghu. De Lord Walden, 1869. *Sc. blanfordii* Blyth. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3. (Cr. *a* du Cat. Ost.). Dans *b* la queue manque, dans *c* la queue est incomplète.
- d.* Femelle adulte montée. Tounghu. De Lord Walden, 1869. *Sc. phayrei* Blyth. Jentink, Cat. N° 4.

Sciurus diardii Jentink.

- a.* Femelle adulte montée, type de l'espèce. Nusa Kambangan. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Sciurus tenuis Horsfield.

- a, b.* Individus adultes montés, types du *Sc. modestus* Müller et Schlegel. Malacca. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. Nos 1 et 2.
- c, d.* Mâles, adulte et jeune, montés, types du *Sc. modestus*. Sumatra. Des collections de M. S. Müller, 1837. Jentink, Cat. Nos 3 et 4.

- e. Mâle adulte monté, un des types du *Sc. modestus*, et figuré dans les »Verhandeligen», Tab. 14, fig. 1. Sumatra, Mont-Singalang. De M. Müller, Juillet 1837. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. a du Cat. Ost.).
- f-k. Individus adultes montés, types du *Sc. modestus*. Sumatra. De M. Müller. Jentink, Cat. N°s 5—11.
- k. Individu adulte monté, un des types du *Sc. modestus*. Bornéo. De M. Müller. Jentink, Cat. N° 11.
- l. Femelle adulte montée, un des types du *Sc. modestus*. Bornéo. Des collections de M. Schwaner. Jentink, Cat. N° 12.
- m. Femelle à-peu-près adulte montée. Bornéo. De M. Diard. *Sc. minor* Diard. Jentink, Cat. N° 13.
- n. Mâle adulte monté. Bornéo. De M. Croockewit. Jentink, Cat. N° 14.
- o. Jeune individu monté. Bornéo septentrional. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 15.
- p. Individu adulte monté. Sumatra orientale. Des collections du Dr Hagen, 3 Juin 1887.

Sciurus murinus Müller et Schlegel.

- a, b. Individus adultes montés, types de l'espèce. Nord de Célèbes. Des collections de M. Forsten. *Sciurus umbrinus* Temminck MS. Jentink, Cat. N°s 1 et 2. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg, 5 Mai 1864. Jentink, Cat. N° 3. (Cr. b du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. De M. van Musschenbroek, 1875. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Jeune individu monté. Célèbes, Ménado-Langowan. De M. van Musschenbroek, Septembre 1875. Queue incomplète. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Individu monté. Ménado. Des collections de M. von Faber, 1883.

Sciurus exilis S. Müller.

- a. Individu adulte monté. Malacca. Des collections de M. Diard. *Sciurus exiguus*. Jentink, Cat. N° 1.

- b. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans les »Verhandeligen», Tab. 15, fig. 4. Sumatra, Mont-Singalang. Des collections de M. S. Müller. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Bornéo. De M. Müller. Jentink, Cat. N° 3.
- d. Mâle adulte monté, un des types. Bornéo. Des collections de M. Schwaner. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Femelle adulte montée. Bornéo méridional. De M. Croockewit. *Sc. tenuis*. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Jeune individu monté. Bornéo septentrional. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 6.
- g. (alc.) Mâle adulte. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1880. Jentink, Cat. N° 8.

Sciurus rubriventer Müller et Schlegel.

- a. Mâle adulte monté, type de l'espèce. Célèbes. Des collections de M. Forsten. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Femelle adulte montée. Célèbes, Modélido. Des collections de M. von Rosenberg, Mai 1863. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Célèbes, Toelabello. De M. von Rosenberg, 27 Avril 1864. Jentink, Cat. N° 3.
- d, e. Individus adultes montés. Célèbes, Ménado. Des collections de M. van Musschenbroek, 1877. Jentink, Cat. Nos 4 et 5.
- f. Femelle adulte montée. Ménado. Des collections de M. Teysmann, 1878. *Sc. rufiventris*. Jentink, Cat. N° 6.
- g. Mâle adulte monté. Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Sciurus rosenbergii Jentink.

- a, b, c. Mâle monté et femelle adulte montée, types de l'espèce. Des collections de M. von Rosenberg, Novembre 1864. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3.

- d.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Iles Sanghi. Des collections de M. Hoedt, 16 Janvier 1866. Jentink, Cat. N° 4. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- e, f, g, h, i.* Mâles adultes montés, types de l'espèce. Siao. De M. Hoedt, Octobre 1865. Jentink, Cat. Nos 5, 6, 7, 8 et 9. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).
- j.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Siao. De M. Hoedt, Novembre 1865. Jentink, Cat. N° 10. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- k, l.* Femelles adultes montées, types de l'espèce. Siao. De M. Hoedt, Octobre 1865. Jentink, Cat. Nos 11 et 12. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- m, n.* Individus adultes montés. Iles Sanghi. De M. Frank, 1880. *Sc. siamensis*. Jentink, Cat. Nos 13 et 14. (Cr. *f* du Cat. Ost.).

Sciurus steerii Günther.

- a, b.* Individus adultes montés. Philippines, Palawan. Des collections du Dr Platen, 5 Juillet et 21 Octobre 1887. Par M. Nehrkorn, 1888. (Sqs.).

Sciurus leucomus Müller et Schlegel.

- a.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Célèbes, Ménado. Des collections de M. Forsten. Jentink, Cat. N° 1.
- b.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Célèbes, Kéma. De M. Forsten. Jentink, Cat. N° 2.
- c.* Mâle adulte monté. Ménado. Des collections de M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N° 3.
- d.* Individu adulte monté. Célèbes. De M. van Musschenbroek, 1877. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* Individu adulte monté. Célèbes. De M. van Duyvenbode, 1866. Jentink, Cat. N° 5.
- f.* Mâle adulte monté. Célèbes. De M. Frank, 1876. Jentink, Cat. N° 6.
- g.* Individu adulte monté. Célèbes. Jentink, Cat. N° 7.
- h.* Mâle adulte monté. Célèbes. Des collections de M. von Rosenberg, 1865. Jentink, Cat. N° 8.

- i, j.* Mâle et femelle adultes montés. Célèbes, Toelabello. De M. von Rosenberg, 10 Mai 1864. Jentink, Cat. N^{os} 9 et 10.
- k.* Mâle adulte monté. Célèbes, Pagowat. Jentink, Cat. N^o 11.
- l.* Mâle adulte monté. Célèbes, Panybie. De M. von Rosenberg, Septembre 1863. Jentink, Cat. N^o 12. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- m.* Femelle adulte montée. Célèbes, Modélido. De M. von Rosenberg, Mai 1863. Jentink, Cat. N^o 13.
- n, o.* Mâle et femelle adultes montés. Célèbes. De M. von Rosenberg, 1865. Jentink, Cat. N^{os} 14 et 15. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- p.* Individu adulte monté. Célèbes, Limbotto. De M. van Musschenbroek, Janvier 1876. Jentink, Cat. N^o 16.
- q.* Individu adulte monté. Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Sciurus soricinus Waterhouse.

- a.* Femelle adulte montée. Sumatra, Padang. Des collections de M. S. Müller, 1837. Jentink, Cat. N^o 1.
- b.* Mâle adulte monté, un des types du *Sc. melanotis* Müller et Schlegel. Sumatra. Jentink, Cat. N^o 2.
- c.* Mâle monté. Bornéo. De M. Müller. Jentink, Cat. N^o 3.
- d.* Mâle monté, un des types du *Sc. melanotis*. Bornéo, Pontianak. De M. Diard. Jentink, Cat. N^o 4.
- e, f.* Mâle et femelle montés, types du *Sc. melanotis*. Bornéo, Banjermassing et fleuve Karau. Des collections de M. Schwaner. Jentink, Cat. N^{os} 5 et 6.
- g, h.* Individus montés, types du *Sc. melanotis*, figurés dans les »Verhandeligen,» Tab. 14, fig^s 4 et 5. Java. De M. Müller. Jentink, Cat. N^{os} 7 et 8. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- i, j.* Individus adultes montés, types du *Sc. melanotis*. Java. Jentink, Cat. N^{os} 9 et 10. Dans *i* la queue est incomplète.
- k. l.* Individus adultes montés. Banka. Des collections de M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N^{os} 15 et 16. (Cr. *f* du Cat. Ost.).

Sciurus prevostii Desmarest.

- a, b, c.* Mâles et femelle adultes montés. Malacca. Des collections de M. Diard. Cf. la figure dans le Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, 1863, Pl. I, fig. 1. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3.
- d, e, f.* Individus adultes montés. Malacca. De M. Landauer, 1864. Jentink, Cat. Nos 4, 5 et 6.
- g, h, i.* Individus adultes montés. Sumatra. Des collections de M. Teysmann, 1865. *Sc. prevostii sumatranus* Schlegel. Jentink, Cat. Nos 7, 8 et 9.
- j, k.* Individus adultes montés. Sumatra. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866. Jentink, Cat. Nos 10 et 11.
- l.* Individu adulte monté, figuré dans le Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, 1863, Pl. I, fig. 2. Banka. Des collections de M. v. d. Bossche, 1861. Type du *Sc. prevostii bangkanus* Schlegel. Jentink, Cat. N° 12.
- m, n.* Mâle et femelle adultes montés. Biliton. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. Nos 13 et 14.
- o, p, q.* Mâle monté et femelles adultes montées, types du *Sc. raffle-sii borneoensis* Müller et Schlegel. Bornéo, Pontianak. De M. Diard. Cf. la figure du *Sc. prevostii borneoensis* dans le Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, 1863, Pl. I, fig. 3. Jentink, Cat. Nos 15, 16 et 17. (Crs. *b, c* et *d* du Cat. Ost.).
- r, s, t, u.* Mâles et femelles montés, types du *Sc. atricapillus* Schlegel. Cf. la figure de cette espèce dans le Nederl. Tijdschr. v. d. Dierk., 1863, Pl. II, fig. 1. Bornéo, Kapoeas. Des collections de M. Schwaner. Jentink, Cat. Nos 18, 19, 20 et 21.
- v.* Mâle monté, un des types du *Sc. atricapillus*. Bornéo, fleuve Doeson. De M. Schwaner. Jentink, Cat. N° 22.
- w.* Mâle monté. Bornéo. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866. Jentink, Cat. N° 23.
- x.* Individu adulte monté. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1879. Jentink, Cat. N° 24. (Cr. *e* du Cat. Ost.).

- y. Mâle adulte monté. Bornéo. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 25.
- z, aa. Individus adultes montés. Bornéo septentrional. De M. Frank, 1880. *Sc. pluto* Gray. Jentink, Cat. Nos 26 et 27.
- bb. Mâle adulte monté, type du *Sc. erythromelas* Temminck, *erythrogenys* Schlegel, *Schlegelii* Gray, et figuré dans le Ned. Tijdschr. v. d. Dierkunde, 1863, Pl. II, fig. 3. Célèbes, Kéma. Des collections de M. Forsten. Jentink, Cat. N° 28.
- cc. Mâle adulte monté, type du *Sc. erythromelas* Temminck, *rubicaudus* Temminck, et figuré dans le Ned. Tijdschr. v. d. Dierk. 1863, Pl. II, fig. 2. Ménado. De M. Forsten. Jentink, Cat. N° 29.
- dd. Individu adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- ee. Individu adulte monté. Bornéo septentrional. De M. R. B. Sharpe, 1883.
- ff. Individu adulte monté. Sumatra, Siak. Des collections du Dr B. Hagen, 24 Août 1887.

Sciurus badjing Kerr.

- a. Femelle adulte montée. Chine, Canton. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Mâle adulte monté. Canton. De M. Witt. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. e du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Népal. Des collections de M. Hodgson. Jentink, Cat. N° 3.
- d, e. Mâles adultes montés. Malacca. Des collections de M. Diard, 1858. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 4 et 5. (Crs. f et g du Cat. Ost.).
- f-n. Mâles et femelles montés. Sumatra. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 6—14. (Cr. h du Cat. Ost.).
- n, o, p. Individus adultes montés. Sumatra, Padang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878. Jentink, Cat. Nos 14, 15 et 16. (Crs. i et j du Cat. Ost.).

- q, r, s.* Mâle monté et femelles adultes montées. Sumatra. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. Nos 17, 18 et 19.
- t-x.* Individus adultes montés. Banka. De M. v. d. Bossche, 1861. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 20—24.
- x, y.* Mâle et femelle adultes montés. Bornéo. Des collections de M. S. Müller. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 24 et 25.
- z, aa, bb.* Mâles et femelle adultes montés. Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 26, 27 et 28.
- cc, dd.* Mâle et femelle adultes montés. Banjermassing. De M. Schwaner. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 29 et 30.
- ee, ff.* Mâle et femelle adultes montés. Bornéo méridional. De M. Croockewit. *Sc. vittatus*. Jentink, Cat. Nos 31 et 32.
- gg, hh.* Mâle et femelle adultes montés. Bornéo, Pleyharie. Du Dr. J. Semmelink, 1866. Jentink, Cat. Nos 33 et 34. (Crs. *k* et *l* du Cat. Ost.).
- ii-ss.* Mâles et femelles montés. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1879. Jentink, Cat. Nos 35—45. (Cr. *m* du Cat. Ost.).
- ss, tt.* Mâles adultes montés. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. Nos 45 et 46.
- uu-g₃.* Mâles et femelles montés. Java occidentale. De M. Diard, 1862. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. Nos 47—59.
- g₃.* Individu adulte monté. Java. De M. Müller. 1837 *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. N° 59.
- h₃.* Individu adulte monté. Java. Des collections de M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 60.
- i₃.* Mâle adulte monté. Java, Mont Gadok. Des collections de M. Bernstein, 1859. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. N° 61.
- j₃, k₃, l₃.* Individus adultes montés. Java. Des collections de M. Junghuhn, 1864. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. Nos 62, 63 et 64.
- l₃-f₄.* Mâles et femelles montés. Java occidentale. De M. Diard, 1862. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. Nos 65—84.
- f₄-k₄.* Mâles et femelles montés. Java. Jentink, Cat. Nos 84—89.

- k*₄. Individu adulte monté. Sumatra. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. N° 89.
- l*₄. Mâle adulte monté. Java. Du Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 90. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- m*₄, *n*₄. Jeunes individus montés. Java. De M. Reinwardt. Jentink, Cat. Nos 91 et 92.
- o*₄. Mâle adulte monté. Jentink, Cat. N° 93.
- p*₄. Femelle adulte montée. Java. *Sc. nigrovittatus*. Jentink, Cat. N° 94.
- q*₄-*t*₄. (alc.) Individus jeunes. Java. De M. Groen, 1861. Jentink, Cat. Nos 96, 97 et 98.
- t*₄. (alc.) Mâle adulte. Java. Jentink, Cat. N° 95.
- u*₄. Individu adulte monté. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 8 Avril 1885.

Sciurus microtis Jentink.

- a, b, c*. Mâles adultes montés, types de l'espèce. Iles Saleyer. Des collections de M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3. (Crs. *a, b* et *c* du Cat. Ost.).
- d, e, f*. Femelles adultes montées, types de l'espèce. Iles Saleyer. De M. Teysmann. Jentink, Cat. Nos 4, 5 et 6.

Sciurus insignis Desmarest.

- a*. Mâle adulte monté. Sumatra. Jentink, Cat. N° 1.
- b*. Mâle adulte monté. Bornéo. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c*. Mâle monté. Bornéo. De M. Diard. *Sc. bilineatus*. Jentink, Cat. N° 3.
- d*. Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. S. Müller. Jentink, Cat. N° 4.
- e*. Mâle adulte monté. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot. Jentink, Cat. N° 5.
- f, g*. Individus jeunes montés. Java. Jentink, Cat. Nos 6 et 7.
- h*. Individu très jeune monté. Java. Des M. M. Boie et Macklot. Jentink, Cat. N° 8.

Sciurus sublineatus Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Bengale, Montagnes des Ghats. Du voyage de M. Delessert. *Sc. gracilicaudus* Gould, *Sc. substriatus* Waterhouse, *Sc. delessertii* Wagner. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. a du Cat. Ost.).

Sciurus tristriatus Charlesworth.

- a-i. Mâles et femelles adultes et jeunes montés. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard, 1859. Jentink, Cat. N° 1—9.
- i. (alc.) Individu adulte. Colombo. De M. Diard, 1859. Jentink, Cat. N° 9.
- i. (alc.) Tête d'un individu adulte. Colombo. De M. Diard, 1859.

Sciurus palmarum Linné.

- a. Individu adulte monté. Hindoustan. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Femelle montée. Inde continentale. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Individu très jeune monté. Inde. Jentink, Cat. N° 3.
- d. Mâle adulte monté. Inde continentale. De M. Frank. *Sc. tristriatus* Waterhouse, *Sc. elegantissimus* Temminck, *Sc. layardi* Anderson. Queue incomplète. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Mâle adulte monté. Bengale. De M. Frank. *Sc. elegantissimus*, *Sc. tristriatus* Anderson. Jentink, Cat. N° 5.
- f. Mâle monté. Inde. Jentink, Cat. N° 6.
- g. Mâle monté. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard, 1859. *Sc. tristriatus*, var.: *ruficeps* Anderson. Jentink, Cat. N° 7.
- h. Jeune individu monté. Inde continentale. De M. Jamrach à Londres, 1883. Var.: *alba*.

Sciurus MacClellandei Horsfield.

- a, b. Mâles adultes montés. Chine, Tingchow. Des collections de M. Swinhoe, Octobre 1867. Jentink, Cat. Nos 1 et 2.

- c, d, e.* Individus adultes montés. Formose. De M. Swinhoe, Mars et Avril 1862. Jentink, Cat. Nos 3, 4 et 5.
- f, g, h.* Individus adultes montés. Formose. De M. Verreaux. Jentink, Cat. Nos 6, 7 et 8. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- i.* Individu adulte monté. Népal. Des collections de M. Hodgson. Jentink, Cat. N° 9. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- j.* Mâle adulte monté. Burma, Tongho. De Lord Walden, 1869. *Sc. barbei* Blyth. Jentink, Cat. N° 10. (Cr.).
- k, l.* Mâles adultes montés. Malacca. Des collections de M. Diard, Mai et Décembre. *Tamias leucotis* Temminck, *Sc. barbei*. Jentink, Cat. Nos 11 et 12.

SCIURI AFRICANI.

Sciurus stangeri Waterhouse.

- a.* Mâle adulte monté. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 3 Mai 1880. Jentink, Cat. N° 1.
- b.* Femelle adulte montée. St. Paul's-river, Bavia. Des M. M. Büttikofer et Sala, 28 Février 1880. Jentink, Cat. N° 2.
- c, d, e.* Mâles et femelle adultes montés, types du *Sc. caniceps* Temminck, *Sc. temminckii* Anderson. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel, Mai 1849. Jentink, Cat. Nos 3, 4 et 5.
- f.* Mâle adulte monté. Gaboon. De M. Frank, 1865. *Sc. eborivorus* Du Chaillu. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- g, h.* Mâles, adulte et jeune, montés. Ogobai. De M. Schlüter. *Sc. nordhoffi* Du Chaillu. Jentink, Cat. Nos 7 et 8. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).
- i.* Mâle adulte monté. Afrique occidentale. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 9. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- j, k.* Mâle et femelle adultes montés, types du *Sc. caniceps* Temminck, *Sc. temminckii* Anderson. Fernando-po. Jentink, Cat. Nos 10 et 11. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- l.* Femelle montée. Afrique centrale, Neloruma, Pays des Niam-Niams. Du voyage de M. Bohndorff, Septembre 1883. (Cr.).

Sciurus ebi Temminck.

a, b. Mâle et femelle adultes montés, types de l'espèce. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel, Juin. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Sciurus aubinnii Gray.

a-e. Mâles et femelle adultes montés, types du *Sc. salae* Jentink. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, Mai et Juillet 1880. Jentink, Cat. Nos 1, 2, 3 et 4. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

e. Femelle adulte montée, un des types du *Sc. salae*. St. Paul's-river, Bavia. Des M. M. Büttikofer et Sala, 13 Mars 1880. Jentink, Cat. N° 5.

f. Mâle adulte monté, un des types du *Sc. salae*. Fisherman-lake, Bendo. Des M. M. Büttikofer et Sala, 3 Décembre 1880. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

g. h. Femelles adultes montées. Junk-river, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 25 Décembre 1885 et 17 Janvier 1886. (Sqs.).

Sciurus rufo-brachiatus Waterhouse.

a-e. Mâles et femelles adultes montés. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, Avril, Mai et Septembre 1880. Jentink, Cat. Nos 1—5.

e. Mâle adulte monté. St. Paul's-river, Bavia. Des M. M. Büttikofer et Sala, Février 1880. Jentink, Cat. N° 5.

f, g. Mâles, adulte et jeune, montés. Libéria, Fishermanlake, Bendo. Des M. M. Büttikofer et Sala, Novembre 1880. Jentink, Cat. Nos 6 et 7.

h. Individu adulte monté. Libéria. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1878. Cat. N° 8. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

i, j, k. Mâles et femelle adultes montés, types du *Sc. maculatus* Temminck. Côte d'Or, Rio Boutry. Des collections de M. Pel. Jentink, Cat. Nos 9, 10 et 11. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

- l.* Mâle adulte monté, un des types du *Sc. maculatus*. Côte d'Or, Saccondée. De M. Pel, 25 Avril 1842. Jentink, Cat. N° 12. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- m.* Jeune femelle montée, un des types du *Sc. maculatus*. Rio Boutry. De M. Pel. Jentink, Cat. N° 13.
- n.* Mâle adulte monté. Côte d'Or. De M. Nagtglas, 1861. Jentink, Cat. N° 14.
- o.* Individu adulte monté. Montagnes de Cameroon. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 15. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- p, q, r.* Mâle et femelle adultes et mâle semi-adulte montés. Fernando-po. Jentink, Cat. Nos 16, 17 et 18. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- s, t.* Femelles adultes montées. Pays des Niam-Niams, Neloruma et Semmio. Des collections de M. Bohndorff, Octobre et Avril 1883. De M. Schlüter, 1885. (Crs.).

Sciurus punctatus Temminck.

- a.* Femelle adulte montée. Banana. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1878. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c.* Mâles adultes montés. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M.M. Büttikofer et Sala, 3 Mai 1880. Jentink, Cat. Nos 2 et 3. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d, e, f.* Femelles adultes montées et mâle adulte monté, types de l'espèce. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel. Jentink, Cat. Nos 4, 5 et 6. (Crs. *b, c* et *d* du Cat. Ost.).
- g, h.* Femelles adultes montées, types de l'espèce. Côte d'Or, Rio Boutry. De M. Pel. Jentink, Cat. Nos 7 et 8. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- i.* Mâle adulte monté. Côte d'Or; Elmina. De M. Nagtglas, Juillet 1861. Jentink, Cat. N° 9.
- j.* Mâle adulte monté. Côte d'Or; Fantée. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 10.
- k, l.* (alc.) Mâle et femelles adultes. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des M. M. Büttikofer et Sala, 20 Avril 1881. Jentink, Cat. Nos 11 et 12.

Sciurus annulatus Desmarest.

- a. Mâle adulte monté. Sénégal. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Mâles adultes montés. Sénégal. Jentink, Cat. Nos 2 et 3.
- d. Mâle semi-adulte monté. Sénégal, 1822. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Mâle adulte monté. Du Quanza. De M. Frank, 1880. Jentink, Cat. N° 5.
- f, g. Femelles adultes montées, types du *Sc. multicolor* Rüppell. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell. Jentink, Cat. Nos 6 et 7. (Cr. b du Cat. Ost.).
- h, i. Mâles, adulte et jeune, montés. Abyssinie. Du voyage De M. von Heuglin, 1865. Jentink, Cat. Nos 8 et 9.
- j. Femelle adulte montée. Abyssinie. De Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 10. (Cr. c du Cat. Ost.).
- k. (alc.) Femelle adulte. Sénégal. De M. von Maltzan, 1881. Jentink, Cat. N° 14.

Sciurus cepapi Smith.

- a, b. Mâle adulte et femelle montés. Pays de Damara. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Pays de Miriqua. Jentink, Cat. N° 3. (Cr. b du Cat. Ost.).
- d, e, f. Femelles, adulte et à-peu-près adulte, montées et jeune mâle monté. Intérieur de Mossamedes, Fleuve Koelae-ei-Kasinga. Des collections de M. van der Kellen, Mars et Avril 1887. (Sqs.).

Sciurus poensis Smith.

- a, b, c. Mâle et femelle adultes et mâle semi-adulte montés. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M.M. Büttikofer et Sala, Mai 1880. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3. (Cr. a du Cat. Ost.).
- d, e, f. Mâles et femelle adultes montés, types du *Sc. musculus* Temminck. Côte d'Or, Rio-Boutry. Des collections de M. Pel, 1842. Jentink, Cat. Nos 4, 5 et 6. (Cr. b du Cat. Ost.).

- g, h.* Individus semi-adultes montés, types du *Sc. musculus*. Rio-Boutry. De M. Pel, 1842. Jentink, Cat. Nos 7 et 8.
- i, j.* Mâles, adulte et semi-adulte, montés. Côte d'Or, Elmina. De M. Nagtglas, Juillet 1861 et Novembre 1862. Jentink, Cat. Nos 9 et 10.
- k, l.* Mâles adultes montés. Gaboon. De M. Frank, 1854 et 1859. Jentink, Cat. Nos 11 et 12.
- m, n.* (alc.) Mâle et femelle adultes. Elmina. De M. v. d. Bossche, 1861. Jentink, Cat. Nos 15 et 16.

Sciurus pyrropus Fr. Cuvier.

- a.* Mâle adulte monté. Libéria, St. Paul's-river, Soforé-place. Des collections des M.M. Büttikofer et Sala, 19 Avril 1880. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c, d.* (alc.) Individus très jeunes. Libéria. Fisherman-lake, Buluma. Des M.M. Büttikofer et Sala, Janvier 1881. Jentink, Cat. Nos 2, 3 et 4.
- e, f, g.* Mâles et femelle adultes montés, types du *Sc. leucostigma* Temminck. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections De M. Pel, Mai 1842. Jentink, Cat. Nos 5, 6 et 7.
- h.* Femelle adulte montée, un des types du *Sc. leucostigma*. Dabocrom. De M. Pel, Février 1843. Jentink, Cat. N° 8. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- i, j, k.* Femelle montée et mâles adultes montés, types du *Sc. leucostigma*. Dabocrom. De M. Pel, 1842. Jentink, Cat. Nos 9, 10 et 11. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- l, m, n.* Mâle et femelle adultes et jeune individu montés, Côte d'Or, Elmina. Des collections de M. Nagtglas, 1865. Jentink, Cat. Nos 12, 13 et 14.
- o.* Très jeune individu monté. Libéria. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1875. Jentink, Cat. N° 15.
- p.* Femelle adulte montée. Elmina. De M. Nagtglas, Juillet 1861. Jentink, Cat. N° 16.
- q.* Femelle adulte montée. Gaboon. Jentink, Cat. N° 17.

- r.* Femelle adulte montée. Ogobai. De M. Schlüter. *Sc. rubripes* Du Chaillu. Jentink, Cat. N° 18. (Cr. *c* du Cat. Ost.)
s, t. (alc.) Jeunes individus. Libéria, Du-Queah-river, Hill-town.
 Des collections de M. Stampfli, 7 Mars 1887.

Sciurus congicus Kuhl.

- a, b.* Mâles adultes montés. Mossamedes, Cirravel. Des collections de M. Sala, 13 Juillet et 28 Août 1868. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.)
c. (alc.) Mâle adulte. Congo. De M. Kamerman, Août 1883.
d. Femelle adulte montée. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. v. d. Kellen, 13 Février 1885.

Sciurus lemniscatus Le Conte.

- a, b.* Femelles adultes montées. Ogobai. De M. Schlüter. *Sc. isabella* Gray. Jentink, Cat. Nos 1 et 2. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.). Dans *b* la queue est incomplète.

Sciurus boehmi Reichenow.

- a.* Femelle adulte montée. Monbuttu, Gadda. Du voyage de M. Emin Pacha, 29 Mars 1884. Du British Museum, 1888. (Cr.).

Sciurus getulus Gessner.

- a.* Femelle adulte montée. Maroc. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam. Jentink, Cat. N° 1.
b. Individu semi-adulte monté. Mogador. Du voyage de M. Delaporte, 1837. Du Musée de Paris, 1868. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

RHEITHROSCIURUS.

Rheithrosciurus macrotis Gray.

- a.* Jeune individu monté. Bornéo, Lumbridan. Des collections de M. Low. Du British Museum, 1886. (Sq. *a* du Cat. Ost.).

RHINOSCIURUS.

Rhinosciurus laticaudatus Müller et Schlegel.

- a.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce, et figurée dans les »Verhandeligen», Tab. 15, fig. 1. Bornéo occidental, Pontianak. Des collections de M. Diard, 1827. Jentink, Cat. N° 1. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* Mâles adultes montés, types de l'espèce. Pontianak. De M. Diard, 1827. Jentink, Cat. Nos 2 et 3. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

XERUS.

Xerus rutilus Cretzschmar.

- a, b, c.* Mâle monté et femelles adultes montées. Abyssinie. Du voyage de M. Rüppell. *Sc. brachyotus* Ehrenberg. Jentink, Cat. Nos 1, 2 et 3. (Crs. *a, b* et *c* du Cat. Ost.).
- d.* Mâle adulte monté. Abyssinie. De M. Frank, 1880. *Xerus rutilans* Gray. Jentink, Cat. N° 4. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- e.* Individu adulte monté. Côte des Somalis. Du voyage de M. Révoil. Du Musée de Paris, 1881. *Xerus flavus* A. Milne Edwards. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. *e* du Cat. Ost.).

Xerus erythropus E. Geoffroy.

- a.* Très jeune mâle monté. Sénégal, 1823. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c.* Jeunes mâles montés. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, Janvier et Février 1881. Jentink, Cat. Nos 2 et 3.
- d, e.* (alc.) Jeunes mâles. Buluma. Des M. M. Büttikofer et Sala, 4 Février 1881. Jentink, Cat. Nos 4 et 5.
- f.* Mâle adulte monté. Côte d'Or, Saccondée. Des collections de M. Pel, Mars 1852. *Xerus congicus*. Jentink, Cat. N° 6. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- g.* Mâle adulte monté. Côte d'Or, Rio Boutry. De M. Pel, 1842. *X. congicus*. Jentink, Cat. N° 7.
- h, i, j.* Femelle à-peu-près adulte montée et individus jeunes montés. Côte d'Or. De M. Pel, 1842. *X. congicus*. Jentink, Cat. Nos 8, 9 et 10. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

- k, l.* Mâle et femelle adultes montés. Egypte. Des collections de M. Clot-Bey. *X. leucoumbrinus* Rüppell. Jentink, Cat. Nos 11 et 12.
- m.* Mâle monté. Sennar. Du Musée de Paris, 1868. *X. leucoumbrinus*. Jentink, Cat. N° 13. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- n.* Jeune femelle montée. Bogos. Des collections de M. v. Heuglin, Décembre 1863. *X. leucoumbrinus*. Jentink, Cat. N° 14.
- o.* Mâle adulte monté. Abyssinie. *X. leucoumbrinus*. Jentink, Cat. N° 15. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- p.* Individu à-peu-près adulte monté. Abyssinie. De M. Frank. *X. rutilans* Gray. Jentink, Cat. N° 16. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- q.* Femelle adulte montée. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. Büttikofer, 10 Août 1881. Jentink, Cat. N° 23. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- r, s.* (alc.) Jeunes mâles. Grand Cape Mount. Des M. M. Büttikofer et Sala, Octobre et Novembre 1881.
- t.* (alc.) Jeune individu. Sénégal. De M. H. von Maltzan, 1881. Jentink, Cat. N° 24.

Xerus capensis Kerr.

- a.* Femelle adulte montée. Cap. *Sc. setosus* Forster. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle semi-adulte montée. Cap. Des collections de M. v. Horstock. *Sc. setosus*, *Sc. levaillantii* Kuhl. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

TAMIAS.

Tamias striatus Linné.

- a.* Individu adulte monté. Des Montagnes de la Mongolie. Du Musée de Paris, 1868. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle adulte montée. Sibérie. De Mad. Verdey. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Individu adulte monté. Sibérie. De M. Brandt. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

- d. Individu adulte monté. De M. Schlüter, 1878. (Cr. d du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Sibérie, 15 Mai 1871. De Mad. Verdey, 1873.
- f. Individu adulte monté. Sibérie.
- g. Mâle adulte monté. Pays de l'Amur. Du Musée de St. Pétersbourg, 1869.
- h. Individu adulte monté. Japon. Des collections de M. Bürger, 1834.
- i. (alc.) Individu adulte. Canada. De M. Schneider, 1878.

Tamias lysteri Richardson.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Femelle à-peu-près adulte montée. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1869. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c, d. Individus adultes montés. Baie de Hudson.
- e. Individu adulte monté. De M. Landauer.

Tamias quadrivittatus Say.

- a, b. Individus adultes montés. Californie. De M. Frank, 1858.
- c, d. Individus adultes montés. Californie. Des collections de M. Boucard, 1880.

Tamias townsendi Bachman.

- a. Femelle adulte montée. Californie, Bear val alpina, 2 Août 1876. De M. Schlüter, 1878.
- b. Jeune mâle monté. Bear val alpina, 24 Août 1876. De M. Schlüter, 1878.

SPERMOPHILUS.

Spermophilus grammurus Say.

- a. Individu adulte monté. Californie, San Francisco. *Sp. beecheyi* Sabine. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Californie. Des collections de M. Boucard, 1880. (Cr. b du Cat. Ost.).

- c, d. Individus adultes montés. Californie. De M. Boucard, 1880.
 e. Individu adulte monté. Californie, Dodds Valley. Des collections de M. F. Gruber, Septembre 1822. *Sp. beecheyi* Richardson.
 f. Individu à-peu-près adulte monté. Dodds Valley. De M. Gruber. Par M. Frank, 1866. *Sp. beecheyi*.

Spermophilus empetra Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Détroit de Behring. De l'expédition arctique. De M. Read. *Sp. parryi* Richardson. (Sq. a du Cat. Ost.).
 b. Individu semi-adulte monté. Amérique septentrionale. *Sp. parryi*.

Spermophilus richardsonii Sabine.

- a. Individu adulte monté. Rockey Mountains. Du voyage de M. Franklin. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Rockey Mountains.
 c. Femelle adulte montée. Oregon, Upper Klamath-lake, 9 Mars 1878. De M. Schlüter, 1879.
 d. Individu très adulte monté. Rockey Mountains. Du voyage de M. Franklin. *Sp. franklini*. (Cr. d du Cat. Ost.).
 e. Individu à-peu-près adulte monté. Rockey Mountains.
 f. Individu semi-adulte monté. Rockey Mountains. *Sp. guttatus*, *Sp. richardsonii*, var. : *townsendii*.
 g. Individu semi-adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1870. *Sp. franklini*.
 h. Jeune mâle monté. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 19 Juillet 1865. *Sp. franklini*.
 i. (alc.) Individu semi-adulte. Wisconsin. De M. Th. Kumlien, 29 Juillet 1863. *Sp. franklini*.

Spermophilus mexicanus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Mexique. *Sp. macrourus* Temminck MS. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Jeune individu monté. Mexique. De M. Frank, 1866.

Spermophilus tridecemlineatus Mitchill.

- a. Mâle adulte monté. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 26 Avril 1863. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Wisconsin. De M. Kumlien, 28 Juillet 1865.
- c. Femelle à-peu-près adulte montée. Wisconsin. De M. Kumlien, 6 Mai 1862.
- d. Jeune femelle montée. Wisconsin. De M. Kumlien, 1865.
- e, f. Individus adultes montés. Rocky Mountains. De l'expédition de M. Franklin. *Sp. hoodii* Sabine.
- g. Jeune individu monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1870.
- h. (alc.) Individu adulte. Wisconsin. De M. Th. Kumlien, 13 Juillet 1862.

Spermophilus fulvus Lichtenstein.

- a. Mâle adulte monté. Steppes des Kirguis, Juillet 1876. De M. Schlüter, 1878. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu semi-adulte monté. Khokan. Du Musée de St. Pétersbourg, 1863.
- c. Jeune individu monté. Steppes des Kirguis, Juin 1876. De M. Schlüter, 1878.

Spermophilus eversmanni Brandt.

- a. Individu adulte monté. Altai. *Arctomys altaicus*. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Sibérie. De M. Frank, 1871. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Individu semi-adulte monté. Sibérie. Du Musée de St. Pétersbourg. *Arct. altaicus*. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Jeune femelle montée. Sibérie, Décembre 1872. *Sp. altaicus*. (Cr. d du Cat. Ost.).
- e. Individu très adulte monté. Altai. *Sp. altaicus*.
- f. Jeune individu monté. Russie asiatique.
- g, h. (alc.) Individus adultes. Altai, 1876. Du Dr. Finsch.

Spermophilus mugosaricus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Géorgie. Du Musée de Francfort. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Steppes des Kirguis, Juin 1876. De M. Schlüter, 1878. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Wolga, Sarepta, 1864.
- d. Individu adulte monté. Sarepta, 6 Juillet 1859. *Sp. guttatus*.
- e. Jeune individu monté. Wolga. Des collections de M. Blasius, 1863.
- f. Individu adulte monté. Russie méridionale.
- g. Individu adulte monté. La Crimée. De M. Brandt de St. Pétersbourg. *Sp. brevicauda* Brandt.
- h. Individu semi-adulte monté. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869.

Spermophilus xanthoprymnus Bennett.

- a, b. Individus adulte et semi-adulte montés. Turkestan oriental. De M. Frank, 1880. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- c, d. Individus adultes montés. Arménie, Erzerum.

Spermophilus citillus Linné.

- a. Individu adulte monté. Sibérie. De M. Brandt. *Citillus leptodactylus*. A la queue fausse.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Hongrie, Lac Neusidel.
- c. Jeune individu monté. Hongrie.
- d. Jeune femelle montée. Autriche.
- e. Femelle semi-adulte montée. Macédoine. Des collections de M. Krüper, Août 1862. Par M. Schlüter, 1864. (Cr. b du Cat. Ost.).

Spermophilus guttatus Temminck.

- a. Individu adulte monté. Du Musée de St. Pétersbourg, 1859.
- b, c, d. Individus à-peu-près adultes montés. Russie méridionale. Du Dr. J. G. de Man, 1878. Manquent les quatre extrémités.
- e, f, g. Individu semi-adulte monté et jeunes mâles montés. Du Musée de St. Pétersbourg, 1859.

Spermophilus dauricus Brandt.

- a, b.* Individus adulte et à-peu-près adulte montés. Pays de l'Amur. Du Musée de St. Pétersbourg, 1864.

ARCTOMYS.

Arctomys marmota Linné.

- a.* Individu adulte monté. Alpes.
b. Mâle à-peu-près adulte monté. Alpes. De la ménagerie de M. van Aken, 1833.
c. Jeune mâle monté. Alpes. Du Cabinet de M. Temminck.
Arctomys alpinus.

Arctomys bobac Schreber.

- a.* Individu adulte monté. Désert des Kirguis. Du Musée de St. Pétersbourg. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b, c. Individus adultes montés. Steppes de la Sibérie. De M. Brandt. *Arctomys giganteus* Eversmann. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).
d. Femelle adulte montée. Sibérie, 1872. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
e. Individu à-peu-près adulte monté. Wolga. De M. Möschler, 1863.

Arctomys robustus A. Milne Edwards.

- a.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Moupin. Des collections du Père David, Juillet 1869. Du Musée de Paris, 1875. A la queue fausse. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Arctomys himalayanus Hodgson.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. Des collections de M. Hodgson.

Arctomys monax Linné.

- a.* Individu adulte monté. Tennessee. Des collections de M. Troost. *Arctomys empetra* Gmelin. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1867. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

- c. Individu très adulte monté. Canada.
- d. Individu très jeune monté. Amérique septentrionale. *Arctomys empetra*.

CASTORIDAE.

CASTOR.

Castor fiber Linné.

- a. Femelle adulte montée. Europe méridionale. De M. Becker à Leipzig. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Danube. De M. Michaëllis, 1832. (Sq. *a* du Cat. Ost.).

Castor canadensis Kuhl.

- a. Femelle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1885. (Sq. *c* du Cat. Ost.).
- b. Individu semi-adulte monté. Canada.
- c. Individu semi-adulte monté. Amérique septentrionale.
- d. Jeune individu monté. Canada. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- e. Très jeune individu monté. Californie, San Joagum Valley. Des collections de M. F. Gruber.

MIOMORPHA.

MYOXIDAE.

MYOXUS.

Myoxus glis Pallas.

- a. Individu adulte monté. Europe. Du Cabinet de M. Temminck.
- b. Individu adulte monté. Livourne. Des collections de M. Cantraine.
- c. (alc.) Individu adulte. Croatie. Des collections de M. Blasius, 1859.

MUSCARDINUS.

Muscardinus avellanarius Linné.

- a, b.* Individus semi-adultes montés. Hongrie. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- c.* Mâle adulte monté. Saxe. De M. H. Schlegel, 1836.
- d.* Individu adulte monté. Allemagne.
- e.* Individu adulte monté. Europe. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866.
- f.* (alc.) Individu adulte. Rome, Tivoli. Des collections de M. Blasius, 1859.

ELIOMYS.

Eliomys nitela Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Allemagne. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866.
- b.* Individu adulte monté. Environs de Heidelberg.
- c.* Individu adulte monté. Russie. De M. Brandt.
- d.* Individu adulte monté. France.
- e.* Individu adulte monté. Europe.
- f.?* Individu adulte monté. Patrie inconnue. *Myoxus niteloides?*
La queue est beaucoup plus longue que d'ordinaire.
- g.* (alc.) Individu semi-adulte. St. Gothardt. Des collections de M. Blasius, 1859.
- h.* (alc.) Jeune mâle. Champagne, 1839.

Eliomys elegans Temminck.

- a, b.* Individus à-peu-près adultes montés, types de l'espèce. Japon. Des collections de M. Bürger, 1834. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.). Figuré dans la Fauna japonica, Pl. XVI, fig. 2.
- c.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Japon. De M. Bürger, 1834.

Eliomys dryas Schreber.

- a.* Jeune individu monté. Caucase. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

GRAPHIURUS.

Graphiurus capensis Cuvier.

- a. Mâle adulte monté. Cap. Manque la queue.
- b. Jeune individu monté. Cap. Des collections de M. v. Horstock.
- c. ? Individu adulte monté. Patrie inconnue. Du Musée de M. v. Lidth de Jeude, 1866.

Graphiurus nagtglasii Jentink.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Côte d'Or. Des collections de M. Nagtglas, Novembre 1862. (Cr.)
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Côte d'Or. De M. Nagtglas, 1862.
- c. (alc.) Mâle adulte, un des types de l'espèce. Libéria, Du-Queah-river, Hill-Town. Des collections de M. Büttikofer, 2 Avril 1887.
- d, e. (alc.) Femelles adultes, types de l'espèce. Libéria, Farmington-river. Des collections de M. Stampfli, 1887.

Graphiurus coupeii Cuvier.

- a. Individu passablement adulte monté. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.)

Graphiurus erythrobronchus Smith.

- a. Femelle adulte montée. Baie d'Algoa. Du voyage de M. Brehm. (Cr. a du Cat. Ost.)

Graphiurus murinus Desmarest.

- a. Jeune mâle monté. Cap.

CLAVIGLIS.

Claviglis crassicaudatus Jentink.

- a. (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Libéria, Du-Queah-river, Hill-town. Des collections de M. Stampfli, 3 Avril 1887.

LOPHIOMYIDAE.

LOPHIOMYS.

Lophiomys imhausii A. Milne Edwards.

- a. Mâle adulte monté. Shoa, Let-Marepà. Des collections du Dr. Vincent Ragazzi, 17 Mai 1875. Du Musée de Gênes, 1887. (Sq.).

MURIDAE.

SMINTHUS.

Sminthus vagus Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Lac Baikal. De Mad. Verdey, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Wolga, Sarepta. Des collections du Prince v. Neuwied, 1863. *Mus vagus*, var.: *betulinus*.
- c. Individu adulte monté. Sarepta. Des collections de M. Blasius, 1859.
- d. Individu adulte monté. Sarepta. De M. Blasius, 1859. Manque la queue.

HYDROMYS.

Hydromys chrysogaster Geoffroy.

- a. Femelle adulte montée. Tasmanie. Londres, 1834. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Tasmanie.
- c. Individu adulte monté. Tasmanie, 1821.

Hydromys leucogaster Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Environs de Sydney, 2 Janvier 1861. Du Musée de Sydney.
- b. Individu adulte monté. Australie, Port Essington.
- c. Mâle adulte monté. De l'ancien Cabinet à Leyde, 1821.

MERIONES.

Meriones indicus Hardwicke.

- a. Individu adulte monté. Ceylan. De M. Frank, 1862. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté. Pondichéry. *Mus indicus* Geoffroy.
(Cr. b du Cat. Ost.).
- c, d. Individus adultes montés. Inde continentale.
- e, f. (alc.) Individus adultes. Madras, Kadapa. Des collections
de M. Beddome. Du British Museum, 1882.

Meriones pygargus Cuvier.

- a. Individu adulte monté. Tripoli. De M. Clifort Cocq van
Breughel. (Cr. d du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Tripoli. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c, d, e. Individus adultes montés. Abyssinie. Des collections de
M. Rüppell. (Crs. e, f et g du Cat. Ost.).
- f. Jeune individu monté. Egypte. De M. Rüppell.
- g. (alc.) Jeune individu. Sénégal. Des collections du Baron H.
von Maltzan, 1881.

Meriones macropus v. Heuglin.

- a, b. Individus adultes montés. Bongos, 1863. Des collections
de M. v. Heuglin, 1865.

Meriones burtoni Wagner.

- a. Individu adulte monté. Darfour. Du Musée de M. v. Lidth
de Jeude, 1866.

Meriones longicaudatus Wagner.

- a. Individu adulte monté. Alger. De M. Dutell. (Cr. a du Cat. Ost.).

Meriones campestris Loche.

- a. Individu adulte monté. Alger.
- b. Individu adulte monté. Afrique septentrionale.

Meriones schlegelii Smuts.

- a. Individu monté, un des types de l'espèce et figuré dans
Smuts, Enumeratio Mammalium Capensium, Tab. I. Cap.
Des collections de M. von Horstock. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b, c, d. Individus, adultes et jeune, montés. Cap. Des collections
de M. Verreaux. *Gerbillus afer* Smith.

- e, f, g.* Individus, adultes et jeune, montés, types de l'espèce.
Cap. De M. v. Horstock.
- h.* Individu à-peu-près adulte monté. Cap. *Gerbillus afer*. La queue incomplète.
- i, j.* Individus semi-adultes montés. Mossamedes. Des collections de M. Sala.
- k.* (alc.) Jeune individu, un des types de l'espèce. Cap. De M. v. Horstock.

Meriones tenuis Smith.

- a, b.* Individus jeunes montés. Damara-land, Otjimbingue. Des collections de M. Andersson, 21 Mars et 14 Juillet 1865. Par M. Frank, 1876. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.). N° *a* a la queue incomplète.

Meriones auricularis Smith.

- a, b.* Mâles, jeune et adulte, montés. Damara-land, Otjimbingue. Des collections de M. Andersson, 7 Février et 8 Juillet 1865. Par M. Frank, 1876. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- c.* Mâle adulte monté. Otjimbingue. De M. Andersson, 7 Juillet 1865. Par M. Frank, 1876.
- d.* Individu adulte monté. Cap. *Gerbillus paeba* Smith.
- e.* Femelle adulte montée. Cap. Des collections de M. von Horstock. *Gerb. paeba* Smith.
- f.* Individu adulte monté. Cap. De M. v. Horstock.
- g, h.* (alc.) Individus adultes. Oranje Vrijstaat. Des collections de M. van Olden, 1867.

Meriones stigmonyx Von Heuglin.

- a.* Femelle à-peu-près adulte montée. Nil blanc supérieur, Kenena, 12 Janvier 1875. De M. Schneider, 1877. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle à-peu-près adulte montée. Kenena, 18 Juin 1875. De M. Schneider, 1877.

MYSTROMYS.

Mystromys albicaudatus Smith.

- a.* Individu adulte monté. Cap. Des collections de M. Verreaux.

Mystromys lanuginosus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Cap. *Otomys albipes* Wagner.

RHOMBOMYS.

Rhombomys robustus Wagner.

- a. Individu semi-adulte monté. Sénégal.
 b. Individu adulte monté. Alger. De M. Verreaux, 1865. (Cr. a du Cat. Ost.).

Rhombomys opimus Lichtenstein.

- a. Femelle adulte montée. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1867. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Altai.

Rhombomys melanurus Rüppell.

- a. (alc.) Individu adulte. Syrie. De M. Schneider, 1878.

Rhombomys tamaricinus Pallas.

- a. Individu monté. Himalaya. De M. Frank. (Cr. a du Cat. Ost.).

Rhombomys meridianus Lichtenstein.

- a, b. Individus, adulte et jeune, montés. Guriéff, bouche de l'Ural. De M. Frank, 1862. *Meriones longicaudatus*. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
 c. Individu passablement adulte monté. Khokan. (Cr. c du Cat. Ost.).
 d. Individu passablement adulte monté. Steppes des Kirguis. (Cr. d du Cat. Ost.).

PSAMMOMYS.

Psammomys obesus Cretzschmar.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Afrique septentrionale. De M. Verreaux, 1865. *Gerbillus shawii* Duvernoy. (Cr. e du Cat. Ost.).

c. Individu adulte monté. Egypte. Du voyage du Baron von Müller.

d, e. Individus adultes montés. Alexandrie. De M. Rüppell.

OTOMYS.

Otomys bisulcatus Cuvier.

a. Individu adulte monté. Port Natal, Pinetown. De M. Schlüter, 1878. *Euryotis irroratus* Smith.

b. Jeune individu monté. Cap. Des collections de M. Verreaux. La queue est incomplète.

c. Jeune individu monté. Cap. *Euryotis irroratus* Smith.

d, e, f. (alc.) Femelles adultes. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. van der Kellen, 29 Juin et 2 Juillet 1885.

Otomys unisulcatus Cuvier.

a. Individu adulte monté. Elephant-river. De M. Smith.

b. Individu à-peu-près adulte monté. Cap.

Otomys typicus Smith.

a, b. Individus adultes montés. Cap.

Otomys brandsii Smith.

a. Individu adulte monté. Cap.

Otomys pallidus Wagner.

a. Individu adulte monté. Cap.

PHLOEOMYS.

Phloeomys cumingi Waterhouse.

a. Mâle adulte monté. Philippines. Des collections de M. Cuming.

DENDROMYS.

Dendromys melanotis Lichtenstein.

a. Individu adulte monté. Port Natal. (Cr. a du Cat. Ost.).

STEATOMYS.

Steatomys pratensis Peters.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Tette. Des collections de M. Peters.

LOPHUROMYS.

Lophuromys sikapusi Temminck.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 4 Février 1881. Manque la queue. (Sq. a du Cat. Ost.).
- c. Individu monté, jeune de la femelle a, un des types de l'espèce. Dabocrom. De M. Pel.
- d. Très jeune individu monté, un des types de l'espèce. Dabocrom. De M. Pel.
- e. (alc.) Jeune individu. Libéria, Robertsport. Des M. M. Büttikofer et Sala, 22 Août 1881.
- f, g, h. (alc.) Femelle adulte avec deux petits. Libéria, Schieffelinville. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 6 Janvier 1887.

CRICETUS.

Cricetus songarus Pallas.

- a, b. Jeunes individus montés. Sibérie. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- c, d. Individus adultes montés. Sibérie.

Cricetus furunculus Pallas.

- a. Individu monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862.

Cricetus phaeus Pallas.

- a. Jeune individu monté. Wolga, Sarepta. Des collections du Prince von Neuwied, 1862.

Cricetus arenarius Pallas.

- a. Individu adulte monté. Gurieff, à la bouche de l'Ural. De M. Frank, 1862. *Cricetus evermannii*. (Cr. a du Cat. Ost.).

Cricetus accedula Brants.

- a. Individu monté. Gurieff, à la bouche de l'Ural. De M. Frank, 1862.

Cricetus nigricans Brandt.

- a. Individu monté. Caucase. De M. Brandt.

Cricetus auratus Waterhouse.

- a. (alc.) Individu adulte. Syrie. De M. Schneider, 1878.

Cricetus vulgaris Desmarest.

- a. Mâle adulte monté. Allemagne, 1823.
 b. Individu à-peu-près adulte monté. Saxe. De M. Frank. Var.: *nigra*.
 c. Individu à-peu-près adulte monté. Allemagne. Var.: *alba*.
 d. Jeune individu monté. Thuringe. Du Musée de M. v. Lüdth de Jeude, 1866. Var.: *nigra*.
 e. Jeune individu monté. Allemagne.
 f. Jeune femelle montée. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1863.
 g. Jeune femelle montée. Limbourg, Heerle. Du Dr Burgersdijk, 1880.
 h. Très jeune individu monté. Saxe, Altenbourg. De M. H. Schlegel, 1836.
 i, j. (alc.) Individus adultes. Saxe.

SACCOSTOMUS.

Saccostomus lapidarius Peters.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Tette. Du voyage de M. Peters. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté. Owampa. De M. Frank, 1870. *Otomys albicauda* Smith. (Cr. b du Cat. Ost.).

CRICETOMYS.

Cricetomys gambianus Waterhouse.

- a, b. Femelles adultes montées. Côte d'Or, Rio Boutry. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.).
 c, d. Mâles adultes montés. Libéria, St. Paul's-river, Bavia. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 30 Janvier 1880.
 e, f. Jeunes mâles montés. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des M. M. Büttikofer et Sala, 4 Février 1881.
 g. (alc.) Mâle adulte. Buluma. Des M. M. Büttikofer et Sala, 4 Février 1881.

MUS.

Mus decumanus Pallas.

- a-d. Mâles adultes montés. Leyde, 16 Novembre 1866, 2 Janvier 1873 et 1 Mars 1877.
 d, e. Femelle adulte montée et jeune mâle monté. Hollande, Noordwijk. De M. Verster van Wulverhorst, 11 Janvier 1864 et 9 Juillet 1860.
 f. Mâle adulte monté. Hollande.
 g. Individu adulte monté. Suède.
 h. Individu adulte monté. Laponie.
 i. Femelle adulte montée. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.
 j. Individu adulte monté. Syrie. De M. Verreaux, 1863.
 k. Individu adulte monté. Japon.
 l. Femelle semi-adulte montée. Japon. Des collections de M. von Siebold, 1829.
 m. Individu semi-adulte monté.
 n. Individu adulte monté. Japon. (Cr. f du Cat. Ost.).
 o. Individu adulte monté. Indes orientales, 1863.
 p. Individu adulte monté. Alger, Philippeville.

- q.* Jeune individu monté. Côte d'Or, St. George d'Elmina. Des collections de M. Pel. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
r. Individu adulte monté. Cap.
s. Mâle adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Troost. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
t, u. Individus adultes montés. Haïti. (Crs. *l* et *m* du Cat. Ost.).
v. Mâle adulte monté. Curaçao, St. Jean. Du voyage de M. Neervoort v. d. Poll, 1884. (Cr. *p* du Cat. Ost.).
w. Femelle adulte montée. Iles Bahama. De M. de Haas à Rotterdam, 1885. (Cr. *o* du Cat. Ost.).
x. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1830. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
y. Individu adulte monté.
z. Individu adulte monté. Japon. Des collections de M. Bürger. *Mus decumanoides* Temminck, dans la Fauna japonica.
aa. Individu semi-adulte monté. Chine, Amoy. Des collections de M. Buddingh, 1864.
bb. Individu adulte monté. Syrie. De M. Verreaux. (Cr. *r* du Cat. Ost.).
cc. Femelle adulte montée. Java. Des collections de M. S. Müller.
dd, ee. Individus semi-adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et v. Hasselt.
ff. Jeune femelle montée. Java. Des collections de M. Macklot.
gg. Jeune mâle monté. Java, Tjikao.
hh-ll. Individus très jeunes montés. Java. Des M. M. Kuhl et v. Hasselt.
ll. Individu adulte monté. Timor. De M. Müller, 1829. (Cr. *z* du Cat. Ost.).
mm. Mâle semi-adulte monté. Timor. De M. Müller, Septembre 1829.
nn. Jeune individu monté. Timor. Des M. M. Müller et Macklot, Août 1829.
oo. Très jeune femelle montée. Timor. De M. Macklot, 1828.
pp. Individu semi-adulte monté. Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner.

- qq. Individu à-peu-près adulte monté. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. Forsten.
- rr. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado, 1875. Des collections de M. van Musschenbroek, 1877. (Cr. aa du Cat. Ost.).
- ss. Femelle adulte montée. Ternate, 11 Janvier 1875. De M. v. Musschenbroek, 1877.
- tt-xx. Individus adultes montés, femelles et mâles. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 1864. (Crs. v-z du Cat. Ost.).
- xx, yy. Individus, adulte et jeune, montés. (Crs. s et t du Cat. Ost.).
- zz. Jeune individu monté. Port Natal, Pinetown, de M. Schlüter, 1878. (Cr. q du Cat. Ost.).

Les Nos z-zz sous le nom de *Mus decumanoïdes*.

Mus alexandrinus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Italie, Pise. *Mus tectorum* Savi.
- b. Jeune femelle montée. Dalmatie. De M. Michaëllis, 1832.
Mus tectorum.
- c. Mâle semi-adulte monté. Italie méridionale. *Mus tectorum*.
- d. Individu adulte monté. Europe. *Mus leucogaster* Pictet.
- e. Individu adulte monté. Europe.
- f. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell. (Cr. b du Cat. Ost.).
- g. Individu adulte monté. Egypte.
- h. Individu adulte monté. Madagascar. Des collections de M. Pollen, 20 Juillet 1865. (Cr. f du Cat. Ost.).
- i. Femelle adulte montée. Mossamedes, Cirravel. Des collections de M. Sala, 15 Juillet 1868. (Cr. d du Cat. Ost.).
- j. Mâle adulte monté. Egypte.
- k. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. h du Cat. Ost.).
- l, m. Individus adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et v. Hasselt. *Mus leucogaster*.
- n-r. Individus jeunes et très jeunes montés. Java. Des M. M. Kuhl et v. Hasselt. *Mus leucogaster*.

- r. Mâle adulte monté. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 30 Janvier 1868. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- s, t. Mâle et femelle adultes montés. Indes orientales. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1884. (Crs. *j* et *k* du Cat. Ost.).
- u. Jeune femelle monté. *Mus alexandrinus*, var.: *nitidus*. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- v. Femelle à-peu-près adulte montée. Indes orientales, Smila. De Mad. Verdey, 1873. *Mus decumanus*, var.: *indicus* Hodgson.
- w. (alc.) Mâle adulte. Darjeeling. Du British Museum, 1882. Var.: *nitidus* Hodgson.
- x. (alc.) Mâle adulte. Darjeeling. Du British Museum, 1882. Variété entre var.: *nitidus* Hodgson et var.: *rufescens* Gray.
- y-bb. (alc.) Mâle adulte et deux jeunes individus. Calcutta et Kadapa, Madras. Du British Museum, 1882. Des collections de M. Beddome. Var.: *rufescens* Gray.
- bb. (alc.) Femelle adulte. Banda-Neira. Du Dr. J. Semmelink, 1881.
- cc, dd. (alc.) Femelle adulte et jeune mâle. Libéria, Robertsport. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 17 Juillet 1881.
- ee. (alc.) Mâle adulte. Robertsport. Des M. M. Büttikofer et Sala, 29 Juillet 1881.

Mus rattus Linné.

- a, b. Mâles adultes montés. Leyde. De M. A. A. van Bemmelen, 10 Août 1859 et 18 Octobre 1865.
- c. Femelle adulte montée. Leyde. De M. C. Ritsema Czn, 25 Octobre 1878.
- d. Femelle adulte montée. Leyde, Novembre 1832. Var.: *alba*.
- e. Mâle adulte monté. Leyde, Décembre 1831.
- f. Mâle à-peu-près adulte monté. Environs de Leyde. De M. G. de Graaf, 28 Septembre 1863.
- g. Très jeune individu monté. Leyde. De M. F. A. Verster, 6 Juillet 1863.
- h. Mâle adulte monté. Eurone. Var.: *alba*.
- i. Individu adulte monté. Europe. Du Cabinet de M. Temminck.

- j.* Mâle adulte monté. Bulgarie, Schumla, 8 Septembre 1858. De M. Finsch, 1861.
- k.* Individu jeune monté. Syrie. De M. Verreaux, 1850.
- l.* Individu adulte monté. Japon. Var.: *alba*.
- m.* Individu semi-adulte monté, Afrique occidentale, Bissao. De M. Verreaux, 1866. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- n.* Jeune femelle montée. Réunion. Des collections des M. M. Pollen et v. Dam, 2 Mai 1865.
- o.* Mâle adulte monté. Guyane Anglaise, Roraima. Des collections de M. Whiteley, 1883. Par M. Frank, 1885. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- p, q.* Individus adultes montés. Chili, Valparaiso.
- r.* Individu adulte monté. Var.: *alba*.
- s.* (alc.) Individu adulte. Japon, 1845. Var.: *alba*.
- t-x.* (alc.) Cinq individus adultes. Ruremonde. De M. le Dr Kramps, Mars 1887. Roi des Rats.

Mus sylvaticus Linné.

- a.* Femelle adulte montée. Environs de Leyde. De M. A. A. van Bemmelen, 10 Avril 1857.
- b.* Femelle adulte montée. Hollande, 1822.
- c.* Mâle adulte monté. Hollande. *Mus sylvaticus hybernus*.
- d.* Individu adulte monté. Hollande. De M. Verster.
- e.* Individu très jeune monté. Hollande. De M. Verster van Wulverhorst, 23 Avril 1841.
- f.* Individu adulte monté. France.
- g.* Femelle adulte montée. Suède, Wermland, 3 Août 1877. De M. Schlüter, 1878.
- h.* Individu adulte monté. Dornbach, près de Vienne.
- i.* Individu adulte monté. Livourne. Des collections de M. Cantraine.
- j, k, l.* Mâle et femelle jeunes et mâle à-peu-près adulte montés. Daourie, 1870. De Mad. Verdey, 1873. *Mus sylvaticus*, var.: *sibiricus* Pallas. (Crs. *c*, *d* et *e* du Cat. Ost.).

- m.* Très jeune individu monté. Wolga, Sarepta. Des collections de M. Blasius, 1859. *Mus nordmannii*.
- n, o.* (alc.) Individus adultes. Leyde, 1847.
- p, q.* (alc.) Individus adultes. Leyde, Juillet 1873.
- r-y.* (alc.) Individus adultes. Leyde, 21 Août 1868.
- y.* (alc.) Jeune mâle. Hollande, Noordwijk. De M. Verster van Wulverhorst, 23 Avril 1841.
- z.* (alc.) Individu adulte. Hollande, Warmond. De M. C. Ritsema Czn., 5 Mars 1881.
- aa-kk.* (alc.) Individus adultes, jeunes et très jeunes. Hollande, Hilversum. De M. A. A. van Bemmelen, Septembre 1860.
- kk, ll.* (alc.) Individus adultes. Champagne, 1840.
- mm-pp.* (alc.) Individus adultes. Saxe.
- pp, qq.* (alc.) Individus adultes. Environs de Milan. De M. Blasius, 1859.
- rr.* (alc.) Individu adulte. Banat. De M. Blasius, 1859.
- sa.* (alc.) Individu adulte. De M. Bottemanne, Août 1872.

Mus musculus Linné.

- a.* Mâle adulte monté. Leyde. De M. H. Schlegel, 5 Octobre 1860.
- b.* Femelle adulte montée. Leyde. De M. A. A. v. Bemmelen, 17 Décembre 1858.
- c.* Très jeune femelle montée. Leyde. De M. Herklots, 28 Octobre 1861.
- d.* Très jeune mâle monté. Leyde, 18 Août 1868.
- e.* Individu à-peu-près adulte monté. Hollande. Albinisme partiel.
- f, g, h.* Individus adultes montés. Europe.
- i.* Individu à-peu-près adulte monté. Europe. Var.: *alba*. La queue incomplète.
- j.* Individu à-peu-près adulte monté. Europe, 7 Décembre 1848. Var.: *isabellina*.
- k, l.* Mâle et femelle jeunes montés. Islande septentrionale. Var.: *islandicus*.
- m.* Mâle adulte monté. Italie, 1880. (Cr. *g* du Cat. Ost.).

- n.* Individu adulte monté. Maroc, 1859. *Mus leucosternum*.
- o.* Individu à-peu-près adulte monté, type du *Mus molossinus* Temminck et figuré dans la Fauna japonica, Pl. 15, fig. 2. (Cr. *f* du Cat. Ost.)
- p, q.* Individus très jeunes montés. Japon. Des collections de M. Bürger. Albinisme partiel.
- r, s, t.* Individus très jeunes montés. Chine. Des collections de M. G. Schlegel, 1859.
- u.* Très jeune individu monté. Timor. Des collections de M. S. Müller.
- v.* Jeune individu monté. Timor. De M. Müller. Albinisme partiel.
- w.* Individu à-peu-près adulte monté. Louisiana. De M. Verreaux.
- x.?* Jeune individu monté. Mexique. De M. Verreaux 1863.
- y.?* Individu adulte monté. Chili, Valparaiso.
- z.* (alc.) Mâle adulte. Leyde, 27 Décembre 1873.
- aa.* (alc.) Mâle adulte. Hollande, Rijk-wetering. De M. P. Zoetemelk, 11 Mars 1881.
- bb-ff.* (alc.) Individus adultes. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 1863.
- ff.* (alc.) Individu adulte. Texas. Des collections de M. Kennerly. Du Smithsonian Institution.
- gg.* (alc.) Individu adulte. Ohio. Des collections de M. Gesner. Du Smithsonian Institution.
- hh-nn.* (alc.) Femelle adulte et cinq petits. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- nn-tt.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Curaçao. De M. Neervoort v. d. Poll, 1885.
- tt-ww.* (alc.) Individus adultes. Banda-Neira. De M. J. Semmelink, 1881.
- ww.* (alc.) Individu semi-adulte. Morotai. Des collections de M. Bernstein.
- xx, yy.* (alc.) Individus adultes et semi-adultes. Illinois, Dayson. Des collections de M. Edgeworth. Du Smithsonian Institution.

Mus minutus Pallas.

- a. b.* Mâles très jeunes montés, pris d'un nid de quatre individus.
Près de Leyde, Août 1868.
- c, d.* Jeunes femelles montées. Près de Leyde, Octobre 1868.
- e.* Individu adulte monté. Hollande.
- f.* Individu adulte monté. Europe.
- g.* Individu adulte monté. Europe. *Mus soricinus*.
- h, i.* Individus adultes montés. Picardie. De M. Lamotte. *Mus messorius* Shaw.
- j, k.* Individus adultes montés. Japon.
- l-v.* (alc.) Individus adultes. Leyde, 26 Octobre 1868.
- v-hh.* (alc.) Individus jeunes et très jeunes. Leyde, 26 Août 1868.
- hh-oo.* (alc.) Individus très jeunes. Leyde, 28 Juillet 1868.
- oo-rr.* (alc.) Individus semi-adultes. Leyde, 17 Août 1868.
- rr-uu.* (alc.) Individus adultes. Leyde, 25 Octobre 1848.
- uu, vv.* (alc.) Individus adultes. Champagne.
- ww-bbb.* (alc.) Individus adultes. Thuringe. De M. Lamotte.
- bbb-fff.* (alc.) Individus adultes et jeune. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- fff, ggg.* (alc.) Individus adultes. Kettwig sur le Ruhr. De M. Blasius, 1859.
- hhh, iii.* (alc.) Individus adultes. Köthen. De M. Blasius, 1859.
- jjj, kkk.* (alc.) Individus adultes. Russie méridionale, Wologda. De M. Blasius, 1859.

Mus agrarius Pallas.

- a, b.* Individus adultes montés. Allemagne.
- c, d, e.* (alc.) Individus adultes. Thuringe.
- f, g.* (alc.) Individus adultes. Saxe.
- h.* (alc.) Individu adulte. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- i, j.* (alc.) Individus semi-adultes. Siegburg, près de Bonn. De M. Blasius, 1859.
- k.* (alc.) Individu adulte. Köthen. De M. Blasius 1859.

- l, m.* (alc.) Individus adultes. Milan. De M. Blasius, 1859.
n. (alc.) Individu adulte. Jaroslav sur le Wolga. De M. Blasius,
 1859.

Mus wagneri Eversmann.

- a.* Femelle adulte montée. Wolga, Astrakan. De M. Schlüter,
 1878.
b. Jeune individu monté. Astrakan. De M. Schlüter, 1878.
 Manquent trois des quatre extrémités.
c. Individu adulte monté. Gurieff. De M. Frank, 1863.

Mus nepalensis Hodgson.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Népaul. Des
 collections de M. Hodgson.

Mus bengalensis Gray.

- a.* (alc.) Mâle adulte. Calcutta. Du British Museum, 1882.
b, c, d. (alc.) Individus adultes. Madras, Kadapa. Des collections
 de M. Beddome. Du British Museum, 1882. *Mus bengalensis*,
 var.: *kok* Gray.

Mus blanfordi O. Thomas.

- a.* (alc.) Individu adulte. Madras, Kadapa. Des collections de
 M. Beddome. Du British Museum, 1882.

Mus platythrix Bennett.

- a, b.* (alc.) Individus adultes. Madras, Kadapa. Des collections
 de M. Beddome. Du British Museum, 1882.

Mus caudatior Hodgson.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. Des
 collections de M. Hodgson. *Mus niveiventer* Hodgson.

Mus buduga Gray.

- a, b.* (alc.) Individus adultes. Madras, Kadapa. Des collections
 de M. Beddome. Du British Museum, 1882.

Mus elliotti Gray.

- a, b.* (alc.) Individus adultes. Madras, Kadapa. Des collections de M. Beddome. Du British Museum, 1882.

Mus aequicaudalis Hodgson.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. Des collections de M. Hodgson. *Mus (Nesokia) bengalensis* Gray.

Mus plumbeus A. Milne Edwards.

- a.* Femelle adulte montée. Chine, Kolongsu. Des collections de M. G. Schlegel, 2 Décembre 1859.

Mus flavipectus A. Milne Edwards.

- a.* Mâle monté. Chine, Kolongsu. Des collections de M. G. Schlegel, 31 Octobre 1859. Manquent trois des quatre extrémités.

Mus argenteus Temminck.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans la Fauna japonica, Tab. 15, fig. 1. Japon. Des collections de M. Bürger. Queue incomplète. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b, c. Jeunes individus montés, types de l'espèce. Japon. de M. Bürger. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
d, e. Individus adultes montés. Japon. De M. Pompe van Meerdervoort, 1862 et 1866. Dans N° *d* la queue manque.

Mus speciosus Temminck.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. N° *a* est figuré dans la Fauna japonica, Pl. 16, fig. 1. Japon. Des collections de M. Bürger. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
c, d. Individus adultes montés. Japon. De M. Pompe van Meerdervoort, 1862 et 1866.

Mus tanezumii Temminck.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. La figure dans la Fauna japonica, Tab. 15, fig. 5. Japon. Des collections de M. von Siebold. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

c, d, e. Individus très-adultes montés. Japon. De M. Pompe van Meerdervoort, 1866.

Mus erythronotus Temminck.

a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Japon.

Mus oleraceus Bennett.

a. Individu adulte monté. Inde continentale. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus jerdoni Blyth.

a. Individu adulte monté. Turkestan. De M. Frank, 1880. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus giganteus Hardwicke.

a. Femelle adulte montée. Malacca.

Mus setifer Horsfield.

a. Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et v. Hasselt. *Mus giganteus* Raffles. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Mus ephippium Jentink.

a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Sumatra. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus mülleri Jentink.

a. Individu semi-adulte monté, type de l'espèce. Sumatra, Batang Singalan. Des collections de M. S. Müller. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

b. Femelle adulte montée. Sumatra, Padang. De M. S. Müller. *Mus setifer*. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

c. Jeune femelle montée. Célèbes, Modélido. Des collections de M. von Rosenberg, Mai 1863. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

d. Jeune femelle montée. Modélido. De M. von Rosenberg, Mai 1863.

Mus lepturus Jentink.

a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Java. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus diardii Jentink.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Java occidentale.
Des collections de M. Diard, 1864. (Cr. a du Cat. Ost.).

Mus neglectus Jentink.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Batjan.
Des collections de M. Bernstein, 1861. (Cr. a du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Bornéo.
Des collections de M. S. Müller. (Cr. b du Cat. Ost.).

Mus meyeri Jentink.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Célèbes, Ménado-
Langowan. Des collections de M. van Musschenbroek, Sep-
tembre 1875. (Cr. a du Cat. Ost.).
b. (alc.) Mâle adulte. Célèbes, Boné. Des collections de M. von
Rosenberg, Novembre 1863.

Mus hellwaldii Jentink.

- a, b. Individus adultes montés, types de l'espèce. Célèbes, Mé-
nado-Langowan. Des collections de M. van Musschenbroek,
Septembre 1875. (Cr. a du Cat. Ost.).
c. Mâle adulte monté. Ménado. Des collections de M. F. von
Faber, 1883.

Mus callithrichus Jentink.

- a, b. Individus adultes montés, types de l'espèce. Célèbes, Mé-
nado-Kakas. Des collections de M. van Musschenbroek, Sep-
tembre 1875. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
c, d. Individus adultes montés, types de l'espèce. Ménado-Lan-
gowan. De M. van Musschenbroek, Septembre 1875. (Crs.
c et d du Cat. Ost.). Dans N° d la queue manque.
e-l. Individus adultes et à-peu-près adultes montés, types de
l'espèce. Ménado-Langowan. De M. van Musschenbroek, Sep-
tembre 1875.

Mus xanthura Gray.

- a.* Individu adulte monté. Célèbes, Ménado-Langowan. Des collections de M. van Musschenbroek, Septembre 1875. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* Individus adultes et semi-adultes montés. Ménado-Kakas. De M. van Musschenbroek, Septembre 1875.
- d-k.* Individus adultes et semi-adultes montés. Ménado-Langowan. De M. van Musschenbroek, Septembre 1875.

Mus beccarii Jentink.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. Célèbes, Ménado-Langowan. Des collections de M. van Musschenbroek, Septembre 1875. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus musschenbroekii Jentink.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. Célèbes, Ménado-Langowan. Des collections de M. van Musschenbroek, Septembre 1875. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus faberi Jentink.

- a.* Individu adulte monté, type de l'espèce. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus aruensis Gray.

- a.* Mâle adulte monté. Arou, Wonoembai. Des collections de M. von Rosenberg, 23 Mai 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Mâle adulte monté. Wonoembai. De M. von Rosenberg, 4 Juin 1865.
- c.* (alc.) Mâle adulte. Arou. De M. von Rosenberg, 1865.

Mus terrae reginae Alston.

- a.* Femelle adulte montée, type du *Mus leucopus* Jentink. Arou, Wonoembai. Des collections de M. von Rosenberg, 22 Mai 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus musavora Pierson-Ramsay.

- a, b, c.* Individus adultes montés. Nouvelle Guinée, Sorong. Des collections de M. Bernstein, 1865. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Mus ruber Jentink.

- a. Femelle adulte montée, type de l'espèce. Nouvelle Guinée, Doreh. Des collections de M. von Rosenberg, Janvier 1880. (Cr. a du Cat. Ost.).

Mus lineolatus Gould.

- a. Individu adulte monté. Tasmanie. De M. Frank. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Australie, Plains of Darting. Du voyage de M. Gould.
 c. Jeune individu monté. Australie. De M. Frank, 1857.

Mus albocinereus Gould.

- a. Individu adulte monté. Australie occidentale, Moores-river.

Mus adalaidensis Gould.

- a. Individu adulte monté. Australie occidentale, Victoria-plains.
 b. Jeune individu monté. Australie méridionale. De M. Frank, 1864.

Mus gracilicaudatus Gould.

- a. Individu adulte monté. Australie, Moores-river.
 b. Individu adulte monté. Australie, Victoria-plains.

Mus fuscipes Waterhouse.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Australie, Port Albany. Du voyage du Beagle. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Australie, King George Sound.
 c. Individu adulte monté. Australie. De M. Frank.
 d, e. Individus adultes montés. Australie.
 f, g. (alc.) Individus adultes. Australie. De M. Salmien de Hambourg, 1869.

Mus gouldii Waterhouse.

- a, b. Individus adultes et semi-adultes montés. Australie, Victoria-plains.
 c. Individu à-peu-près adulte. Australie. Des collections de M. Gould.

- d. Individu adulte monté. Australie. De M. Frank.
- e. Individu à-peu-près adulte monté. Australie occidentale, Perth-lakes.
- f. Jeune individu monté. Australie occidentale. De M. Frank, 1864.
- g. Très jeune individu monté. Australie. New-South-Wales. Du Musée de Sydney, 1864.

Mus exulans Peale.

- a. (alc.) Individu adulte. De l'Archipel de Wallis, Uea. Du Musée Godeffroy, 1864.

Mus jessoock Jentink.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Nouvelles Hébrides, Tana, 1860. (Cr. a du Cat. Ost.)
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tana, 1860.

Mus spretus Lataste.

- a. Individu adulte monté. Alger. Des collections de M. Blasius, 1859. *Mus nordmannii*? (Cr. a du Cat. Ost.)

Mus dimidiatus Rüppell.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Du voyage de M. Rüppell. (Cr. a du Cat. Ost.)
- b, c. Individus adultes montés. Egypte. De M. Rüppell.
- d. Individu adulte monté. Mont Sinai. Des collections de M. Clot-Bey.

Mus pruetextus Lichtenstein.

- a, b. Individus adultes montés. Egypte. Des collections de M. Rüppell. (Crs. a et b du Cat. Ost.)
- c. Individu semi-adulte monté. Abyssinie. Des collections de M. Ehrenberg. *Mus exilis*. (Cr. c du Cat. Ost.)
- d. Individu adulte monté. Syrie. De M. Verreaux, 1850.

Mus testicularis Rüppell.

- a. Individu passablement jeune monté. Sennaar. Manquent la plus grande partie de la queue et les extrémités antérieures.

Mus nubicus Rüppell.

- a. Individu adulte monté. Dongola. Des collections de M. Rüppell.
(Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Dongola. De M. Rüppell.

Mus abyssinicus Rüppell.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. von Heuglin, 1861. Par M. Krauss, 1862. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Egypte, Woggera. De M. v. Heuglin, Janvier 1862. Par M. Krauss, 1862.

Mus barbarus Waterhouse.

- a. Mâle adulte monté. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel.
- b. Très jeune individu monté. Afrique.
- c, d, e. (alc.) Individus adultes. Côte d'Or. Des collections de M. v. d. Bossche, 1857.
- f. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or, Rio Boutry. De M. Pel, Août 1842.
- g. (alc.) Jeune individu. Côte de Guinée. De M. Pel, 1842.
- h, i, j. (alc.) Jeunes individus. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. Büttikofer, 26 Décembre 1881.
- k. (alc.) Jeune individu. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des M. M. Büttikofer et Stampfi, 6 Janvier 1887.
- l. (alc.) Mâle adulte. Schieffelinsville. Des M. M. Büttikofer et Stampfi, 21 Mars 1887.
- m. (alc.) Mâle semi-adulte. Du-Queah-river, Hill-town. Des M. M. Büttikofer et Stampfi, 17 Mars 1887.

Mus variegatus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell, Novembre 1865. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b, c, d. Individus adultes montés. Egypte. De M. Rüppell.

Mus fistulator v. Heuglin.

- a. Individu adulte monté. Semien. Des collections de M. v. Heuglin, Janvier 1862.

Mus albipes Rüppell.

- a. Individu adulte monté. Nubie.
- b. Jeune individu monté. Egypte. Des collections de M. Clot-Bey.

Mus dembeensis Rüppell.

- a. Individu adulte monté. Sénégal.

Mus rufinus Temminck.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Côte d'Or, St. George d'Elmina. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c, d. (alc.) Mâles et femelle adultes. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 10 Janvier 1887.
- e, f. (alc.) Jeunes individus. Schieffelinsville. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 10 et 17 Janvier 1887.

Mus erythroleucus Temminck.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Côte d'Or. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.).

Mus trivirgatus Temminck.

- a. Individu semi-adulte monté, type de l'espèce. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel.
- b. (alc.) Femelle adulte. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 8 Février 1881.

Mus dorsalis Smith.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Mus spinalis* Sundevall. Cafreterie. Des collections de M. Sundevall.
- b. Jeune individu monté. Mossambique, Tette. Des collections de M. Peters.
- c. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Du-Queah-River, Hilltown. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 10 Janvier 1887.

Mus arborarius Peters.

- a, b. Individus adultes montés. Cap. Des collections de M. von Horstock. *Mus lehocla* Smith.

Mus silaceus Wagner.

- a, b.* Individus adultes montés. Afrique.
c, d, e. Jeunes individus montés. Cap. Des collections de M. von Horstock.

Mus nigricauda O. Thomas.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Grand Namaqua, Hountop-river. Des collections de M. Andersson, 1862. Par M. Frank, 1876. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Femelle à-peu-près adulte montée. Afrique occidentale. De M. Sundevall. *Mus paedulus*. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
c. Très jeune individu monté. Afrique occidentale. De M. Sundevall. *Mus paedulus*.
d. (alc.) Jeune mâle. Libéria, Du-Queah-river, Hilltown. Des collections de M. Büttikofer, 1 Avril 1887.
e. (alc.) Mâle adulte. Mossamedes, Otjipahe. Des collections de M. van der Kellen, 11 Mars 1886.

Mus coucha Smith.

- a.* Mâle adulte monté. Damara-land, Otjimbingue. Des collections de M. Andersson, 24 Août 1866. Par M. Frank, 1876. *Gerbillus tenuis*. La queue incomplète. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Femelle adulte montée. Cap. Des collections de M. von Horstock.
c. (alc.) Jeune mâle. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. van der Kellen, Juin 1885.
d, e. (alc.) Mâles adultes. De l'intérieur de Mossamedes. De M. v. d. Kellen, 1887.
f. (alc.) Mâle adulte. Oranje Vrijstaat. Des collections de M. van Olden, 1867.

Mus colonus Smith.

- a.* Individu adulte monté. Cap. Des collections de M. von Horstock. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Mus natalensis Smith.

- a. Mâle adulte monté. Cap. Des collections de M. von Horstock. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus à-peu-près adultes montés. Cap. De M. v. Horstock.
- d. Jeune femelle montée. Cap. De M. v. Horstock.

Mus dolichurus Smuts.

- a. Mâle adulte monté, type de l'espèce et figuré dans » Smuts, Enumeratio Mammalium Capensium, Tab. II". Port Natal. *Mus verronii* Smith.
- b. Individu adulte monté. Port Natal. De M. Frank, 1865. *Mus namaquensis*.
- c. Jeune individu monté. Afrique occidentale. De M. Frank, 1865.

Mus pumilio Sparrmann.

- a. Individu adulte monté. Mossamedes. Des collections de M. Sala. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Cap. (*Mus vittatus*, Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Cap.
- d. Femelle à-peu-près adulte montée. Cap. Des collections de M. von Horstock.
- e. Individu adulte monté. Afrique. De M. Frank, 1868. *Mus barbarus*. Manque la queue.
- f. Jeune individu monté. Côte de Guinée. Des collections de M. Pel.
- g, h. Jeunes individus montés. Cap. De M. v. Horstock.
- i, j, k. (alc.) Individus adultes et très jeunes. Oranje-Vrijstaat. Des collections de M. van Olden, 1867.
- l, m. (alc.) Jeunes individus. Cap. De M. v. Horstock.
- n, o, p. (alc.) Individus adultes et jeune. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. van der Kellen, 8 Juin 1885.

Mus algirus Pomel.

- a. Femelle montée. Afrique septentrionale. De M. Verreaux, 1863.

Mus minutoides Smith.

- a. Individu adulte monté. Afrique occidentale. De M. Sundevall.

Mus musculoïdes Temminck.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce.
 b, c. (alc.) Jeunes individus. Libéria, Robertsport. Des collections de M. Büttikofer, 9 et 16 Septembre 1881.
 d. (alc.) Jeune mâle. Robertsport. De M. Büttikofer, 27 Décembre 1881.
 e. (alc.) Femelle adulte. Libéria, Du-Queah-river, Hill-town. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 4 Janvier 1887.
 f, g. (alc.) Individus jeunes. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 17 Janvier 1887.
 h. (alc.) Femelle adulte. Hill-town. De M. Büttikofer, 30 Mars 1887.
 i. (alc.) Jeune individu. Schieffelinsville. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 19 Avril 1887.
 j. (alc.) Femelle adulte montée. Libéria, Soforé-placa. Des M. M. Büttikofer et Sala, Avril 1880.

PELOMYS.

Pelomys fallax Peters.

- a. Femelle adulte montée. Mossamedes, Krokkie. Des collections de M. Sala, 2 Février 1867. (Cr. a du Cat. Ost.).

ECHIOTHRIX.

Echiothrix leucura Gray.

- a. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

PITHEGHEIR.

Pithecheir melanurus Cuvier.

- a. Individu adulte monté. Sumatra. Des collections de M. S. Müller, 1834. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté. Java, Mont Gédé. De M. S. Müller, 1834. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

HAPALOTIS.

Hapalotis albipes Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Tasmanie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Hapalotis mitchellii Gray.

- a, b. Femelles adultes montées. Australie occidentale. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Australie occidentale, Williams-river. *H. gouldii*. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
 d. Individu adulte monté. Australie occidentale, Victoria-plains.

Hapalotis longicaudatus Gould.

- a. Individu adulte monté. Australie, Victoria-plains, Moores-river. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Moores-river. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Australie. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

HYPOGEOMYS.

Hypogeomys antimena Grandidier.

- a, b, c, d. Mâles et femelles adultes montés. Madagascar, Mouroundava. Des collections de M. van Dam, 1870. (Crs. *b*, *c*, *d* et *e* du Cat. Ost.).
 e. Femelle adulte montée. Mouroundava. De M. van Dam, 1870.

HALLOMYS.

Hallomys audeberti Jentink.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Nord-Est de Madagascar, Savary. Des collections de M. J. Audebert, Février 1878. (Sq. *b* du Cat. Ost.).
 b. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Madagascar, Maisine. De M. Audebert, 16 Mars 1878. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 c. (alc.) Femelle adulte avec trois foetus, types de l'espèce. Maisine. De M. Audebert, 6 Mars 1878.

HESPEROMYS.

Hesperomys leucopus Rafinesque.

- a. Individu adulte monté. Lake Unknown. Par M. Cooper. Du Smithsonian Institution, 1873. Manque la queue. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Arizona. Par M. Palmer, 16 Mai 1867. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c, d. Individus adultes montés. Fort Rae. Par M. Le Clarke. Du Smithsonian Institution, 1873. (Crs. c et d du Cat. Ost.).
- e. Individu adulte monté. San Francisco. Par M. R. D. Cutts. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. e du Cat. Ost.).
- f. Individu adulte monté. Middleborough. Par M. Jenks, 29 Octobre 1855. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. f du Cat. Ost.).
- g. Individu adulte monté. Utah, Fort Thompson. Par M. Drexler, 1858. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. g du Cat. Ost.).
- h. Individu adulte monté. Yellowstone. Par M. Hayden. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. h du Cat. Ost.).
- i. Individu adulte monté. Californie. De M. Frank. (Cr. i du Cat. Ost.).
- j. Individu adulte monté. New Jersey. (Cr. j du Cat. Ost.).
- k, l. Individus adultes montés. New Jersey.
- m. Mâle adulte monté. Massachusetts. De M. Schlüter, 1878.
- n. Mâle adulte monté. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 19 Mars. Queue incomplète.
- o. Femelle adulte montée. Haut Mississippi. De Mad. Verdey, 1873. *Mus melanotis* Bachman.
- p. Individu adulte monté. Labrador. De M. Schlüter, 1870.
- q. Femelle adulte montée. Amérique septentrionale. De Mad. Verdey, 1873.
- r. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1870.
- s, t. Individus adultes montés. Amérique septentrionale.

- u-z.* (alc.) Femelle adulte et individus jeunes. Wisconsin. De M. Th. Kumlien, 11 Juillet 1862.
- z.* (alc.) Mâle adulte. Grand Coteau. Du Smithsonian Institution, 1873.
- aa.* (alc.) Individu adulte. West Northfield. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.
- bb.* (alc.) Individu adulte. Waterville. Par M. Davis. Du Smithsonian Institution, 1873.
- cc-gg.* (alc.) Individus adultes. Spottsylvania. Par M. Massey. Du Smithsonian Institution, 1873.
- gg.* (alc.) Individu semi-adulte. Fort Umqua. Par M. Vollum. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *gambeli*.
- hh.* (alc.) Individu adulte. Fort Tejon. Par M. Xantus. Du Smithsonian Institution 1873. Var. *gambeli*.
- ii.* (alc.) Individu adulte. Fort Simpson. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *sonoriensis*.
- jj.* (alc.) Individu adulte. Fort Bridger. Par M. Drexler. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *sonoriensis*.
- kk.* (alc.) Individu adulte. Fort Shaw. Par M. Hitz. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *sonoriensis*.
- ll.* (alc.) Individu adulte. Platte-river. Par M. Drexler. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *sonoriensis*.
- mm.* (alc.) Individu adulte. Red-river. Par M. Gunn. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *sonoriensis*.
- nn.* (alc.) Individu adulte. Puges Sound. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.
- oo.* (alc.) Mâle adulte. Massachusetts. Du Smithsonian Institution, 1873.
- pp.* (alc.) Individu adulte. Du Smithsonian Institution, 1873.
- qq.* (alc.) Individu adulte. Matamoras. Par M. Couch. Du Smithsonian Institution, 1873.
- rr, ss.* (alc.) Individus adultes. Canada. De M. Schneider, 1878.
- tt.* (alc.) Mâle adulte. Surinam. Des collections du Dr. H. ten Kate, 1886.

Hesperomys aureolus Audubon et Bachman.

- a? Jeune mâle monté. Californie, 15 Février. De M. Schlüter, 1878.

Hesperomys michiganensis Audubon et Bachman.

- a. Mâle adulte monté. Illinois, Fremont. Par M. Shaw. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.)
 b. (alc.) Individu adulte. Illinois. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.

Hesperomys californicus Gambel.

- a, b. Individus adultes montés. Californie. De M. Frank, 1868. (Crs. a et b du Cat. Ost.)
 c, d. Individus à-peu-près adultes montés. Mexique. De M. Frank, 1858.

Hesperomys palustris Harlan.

- a. Mâle adulte monté. Géorgie. De Mad. Verdey, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.)
 b. Mâle à-peu-près adulte monté. Mexique. De M. Frank, 1857.
 c. (alc.) Individu adulte. St. Simon's island. Par M. Wilson. Du Smithsonian Institution, 1873.

Hesperomys arviculoides Pictet.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale.
 b. Jeune individu monté. Amérique méridionale. De M. Verreaux, 1860.

Hesperomys xanthorhinus Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Chili.

Hesperomys megalonyx Waterhouse.

- a, b, c. Individus adultes montés. Chili, prov. Mendoza. *Hesperomys bridgesii* Waterhouse.
 d. Individu adulte monté. Amérique méridionale.

Hesperomys longipilis Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Chili. *Hesperomys olivaceus*. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Chili.

Hesperomys olivaceus Waterhouse.

- a, b. Individus adultes montés. Chili. *Hesperomys renggerii* Waterhouse.
- c, d, e. Individus adultes montés. Chili.
- f, g, h. Individus adultes montés. Chili, Valparaiso. De M. Frank, 1844. (Cr. a du Cat. Ost.).

Hesperomys longicaudatus Bennett.

- a. Jeune mâle monté. Chili. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu très adulte monté. Chili.
- c, d. Individus adultes montés. Chili.
- e. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. De M. Frank, 1844. (Cr. b du Cat. Ost.).
- f. Individu à-peu-près adulte monté. Chili. *Hesperomys darwini* Waterhouse.
- g. Individu adulte monté. Amérique méridionale.
- h. Femelle semi-adulte montée. Chili. De Mad. Verdey, 1873.
- i, j. Mâle et femelle jeunes montés. Pérou, Nauta, Août et Octobre 1880. De M. Frank, 1887. (Crs.).

Hesperomys darwini Waterhouse.

- a. Individu à-peu-près adulte monté. Chili. *Hesperomys renggerii* Waterhouse. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c, d. Individus adultes montés. Chili.
- e. Jeune individu monté. Chili.
- f. Jeune individu monté. Bolivie. *Hesperomys boliviensis* Waterhouse.

Hesperomys pyrrhorhinus Wagner.

- a. Individu adulte monté. Brésil.

Hesperomys brasiliensis Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale. *Mus cephalotes* Desmarest.

Hesperomys auritus Pictet.

- a. Mâle adulte monté. Bahia.

Hesperomys orobinus Wagner.

- a, b. Individus adultes montés. Amérique méridionale. *Mus phytoides* Waterhouse. (Cr. a du Cat. Ost.).
 c. Individu à-peu-près adulte monté. Bahia. De M. de Sélys Longchamps.
 d. Individu semi-adulte monté. Bahia. De M. Verreaux.

Hesperomys rufus Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Bahia. De M. Frank, 1864. *Mus nasutus* Waterhouse. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. La Plata. *Mus nasutus* Waterhouse. (Cr. b du Cat. Ost.).
 c, d. Individus adultes montés. Brésil. *Cercomys cunicularius* Cuvier.
 e. Individu adulte monté. Amérique méridionale. *Oxymycterus hispadulus* Waterhouse.

Hesperomys angouya Wagner.

- a. Individu adulte monté. Chili. *Mus griseo-flavus* Waterhouse. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Patagonie. *Mus griseo-flavus* Waterhouse. (Cr. b du Cat. Ost.).

OCHETODON.

Ochetodon humilis Audubon et Bachman.

- a. Individu adulte monté. Carolina, Society Hills. Par M. Curtis. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. ? Individu adulte monté. Mexique, 1860.

Ochetodon longicauda Baird.

- a. (alc.) Individu adulte. Californie, Petaluma. Par M. Samuels. Du Smithsonian Institution, 1873.

SIGMODON.

Sigmodon hispidus Say.

- a. Individu adulte monté. Géorgie. Par M. Le Conte. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.)
- b. Mâle adulte monté. Mexique. De M. Frank, 1857.
- c. Individu adulte monté. Mexique, Jamaulipas. Par M. N. Couch. Du Smithsonian Institution, 1873. *Sigmodon berlandieri*. Manque la queue.

MEGALOMYS.

Megalomys pilorides Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Martinique. Du voyage de M. Plée. Du Musée de Paris, 1825.

NEOTOMA.

Neotoma floridana Say et Ord.

- a. Femelle à-peu-près adulte monté. Kansas, Barlington. Par M. Crocker, 1865. Du Smithsonian Institution, 1873. Manque la queue. (Cr. a du Cat. Ost.)
- b. Individu adulte monté. Californie. (Cr. b du Cat. Ost.)
- c. (alc.) Jeune individu. Canada. De M. Schneider, 1878.

Neotoma cinerea Ord.

- a. Individu adulte monté. Rocky Mountains. *Neotoma drummondii* Richardson.
- b, c. Individus à-peu-près adultes montés. Rocky Mountains. *N. drummondii* Rich.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Fleuve Saskatchewan. Par M. R. F. Macauley. Du Smithsonian Institution, 1873.

FIBER.

Fiber zibethicus Linné.

- a. Femelle adulte montée. Tennessee. Des collections de M. Troost, 1836. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Des collections de M. Brookes. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Tennessee, des bords de la Rivière Cumberland. De M. Troost, 1830.
- d, e. Individus adultes montés. Amérique septentrionale, 1864.

EVOTOMYS.

Evotomys rutilus Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Massachusetts, Middleborough. Par M. Jenks, 2 Novembre 1855. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.). Var. *gapperi*.
- b. Individu adulte monté. Fort Liard. Par M. Hardisty. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *gapperi*. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Ostfinmarken, Vadsoe, 8 Octobre 1876. De M. Schlüter, 1878.
- d. Individu adulte monté. Fort Anderson. Par M. R. Farlane, Juin 1855. Du Smithsonian Institution, 1873. *Arvicola andii*. Manque la tête.
- e. (alc.) Individu adulte. Fort Simpson. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.
- f. (alc.) Mâle adulte. Massachusetts, Middleborough. Par M. Jenks, Juillet 1855. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *gapperi*.
- g-j. (alc.) Individus adultes et jeune individu. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 1863.

ARVICOLA.

Arvicola riparius Ord.

- a, b. Individus adulte et jeune montés. Anzona. Par M. Palmer. Du Smithsonian Institution, 1873. (Crs. a et c du Cat. Ost.).

- c. Individu adulte monté. Philadelphia. Par M. Krider. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Par M. Le Conte. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- e. Individu adulte monté. Fort Anderson. Par M. Mc. Farlane, 10 Juin 1863. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- f. Jeune individu monté. Fort Simpson. Par M. Ross, 30 Mai 1860. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- g. Individu adulte monté. Yukon-river. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- h. Individu adulte monté. Wisconsin, Racine. Par M. Hoy. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- i. Individu adulte monté. Fort Resolution. Par M. Renzie. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- j. Individu adulte monté. Racine. Par M. Hoy. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- k. Individu adulte monté. Californie. De M. Frank. (Cr. *l* du Cat. Ost.).
- l, m. Mâle adulte et jeune femelle montés. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 4 Avril 1863.
- n, o. Individus adultes montés. Mexique, 1860.
- p. Individu adulte monté. Mexique. De M. Verreaux, 1850.
- q. Individu adulte monté. Par M. Mc. Farlane. Du Smithsonian Institution, 1873.
- r. Individu adulte monté. Pennsylvanie.
- s. Individu adulte monté. Canada. Manquent la queue et l'extrémité antérieure droite.
- t, u. Individus adultes montés. Canada. Du voyage de M. Beske, 1824.
- v. Individu adulte monté. Labrador. De M. Möschler. *Hypudaeus borealis*.
- w, x. (alc.) Individus adultes. Lake superior. Par M. Barnston. Du Smithsonian Institution, 1873.

- y.* (alc.) Femelle adulte. Watteville. Par M. Davis. Du Smithsonian Institution, 1873.
- z-ff.* (alc.) Individus adultes. Burlington. Par M. Thompson. Du Smithsonian Institution, 1873.
- ff.* (alc.) Jeune individu. Klamath-lake. Par M. Newberry. Du Smithsonian Institution, 1873.
- gg.* (alc.) Individu adulte. Californie, Monterey. Par M. Caulfield. Du Smithsonian Institution, 1873.
- hh.* (alc.) Individu adulte. Columbia-river. Par M. Kennerley. Du Smithsonian Institution, 1873. Var. *townsendi*.
- ii.* (alc.) Individu adulte. West Northfield. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.
- jj, kk.* (alc.) Individus adultes. Fort Simpson. Du Smithsonian Institution, 1873. Variété.
- ll.* (alc.) Individu adulte. Red-river. Par M. Gunn. Du Smithsonian Institution, 1873. Variété.
- mm, nn, oo.* (alc.) Individus semi-adultes. Wisconsin, Racine. Par M. Beilor. Du Smithsonian Institution, 1873.

Arvicola xanthognathus Leach.

- a-h.* Individus adultes montés. Yukon-river. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873. (Crs. *a-h* du Cat. Ost.).
- h.* Individu semi-adulte monté. Anderson-river. Par M. Mc. Farlane. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- i.* Jeune individu monté. New Jersey. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- j.* Individu très adulte monté. Rocky Mountains. Des collections de M. Brookes.
- k.* Individu adulte monté. Yukon-river. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.
- l.* (alc.) Individu adulte. Fort Anderson. Par M. Mc. Farlane. Du Smithsonian Institution, 1873.

Arvicola pinetorum Le Conte.

- a.* Individu adulte monté. New Madrid. Par M. Kennicott, 13 Juin 1855. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- b. (alc.) Individu adulte. Virginie. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.

Arvicola austerus Le Conte.

- a. Individu adulte monté. Illinois, West-Northfield. Par M. Kennicott, 30 Mars. Du Smithsonian Institution, 1873.
 b. (alc.) Individu adulte. West-Northfield. Par M. Kennicott. Du Smithsonian Institution, 1873.

Arvicola amphibius Linné.

- a. Mâle adulte monté. Environs de Leyde, 26 Septembre 1873.
 b. Mâle adulte monté. Env. de Leyde. De M. G. de Graaf, 30 Mai 1862.
 c. Mâle adulte monté. Env. de Leyde. De M. L. Schlegel, 28 Septembre 1859.
 d. Femelle adulte montée. Env. de Leyde. De M. A. A. van Bemmelen, 28 Août 1857.
 e. Mâle à-peu-près adulte monté. Env. de Leyde, 27 Juin 1873.
 f. Jeune individu monté. Env. de Leyde, 1833.
 g. Femelle adulte montée. Hollande, Noordwijk. De M. F. A. Verster, 31 Août 1873.
 h. Mâle adulte monté. Hollande.
 i. Individu adulte monté. Pyrénées, St. Bertrands de Cumminge. De M. de Sélys Longchamps. Var.: *monticola*.
 j. Individu adulte monté. Suède. Var.: *terrestris*.
 k, l. Individus adultes montés. Allemagne. Du Cabinet de M. Temminck. Var.: *terrestris*.
 m. Individu adulte monté. Environs de Strasbourg, 1831. Du Musée de Strasbourg. Var.: *terrestris*.
 n. Individu adulte monté. Environs de Heidelberg. Var.: *terrestris*.
 o, p, q. (alc.) Individus jeunes. Hollande.
 r. (alc.) Individu adulte. Hollande, Octobre 1847..
 s. (alc.) Femelle adulte. Environs de Leyde, Janvier 1847. Var. *alba*.
 t, u. (alc.) Individus semi-adulte et jeune. Leyde.

- v. (alc.) Mâle adulte. Hollande, Varsseveld. De M. van Schuylenburch, 27 Avril 1880.
- w. (alc.) Individu adulte. Thuringe. Des collections de M. Blasius, 1859.

Arvicola subterraneus De Sélvs Longchamps.

- a-f. Individus adultes montés. Environs de Liège.
- f. Individu adulte monté. Abbeville, 1833. De M. de Sélvs Longchamps, 1836.
- g-j. Individus adultes montés. Europe. *Arvicola selysii* Gerbe.
- j, k. Individus adultes montés. Milan. *Arvicola savii* de Sélvs Longchamps.
- l. Individu adulte monté. Toulon. *Arvicola incertus* de Sélvs Longchamps.
- m. Individu passablement adulte. Portugal, Coimbra, Décembre 1863. Du Musée de Lisbonne, 1864. *Arv. incertus* de Sélvs.

Arvicola glareolus Schreber.

- a. Jeune individu monté. Laponie. *Hypudaeus rutilus* (Cr. b du Cat. Ost).
- b. Individu adulte monté. Russie. De M. Eversmann. *Hypudaeus obscurus* Eversmann, *oeconomus* Pallas. (Cr. c du Cat. Ost).
- c. Individu adulte monté. Hollande. De M. Verster, 15 Juillet 1840. *Arvicola rufescens* De Sélvs.
- d. Individu adulte monté. Holstejn.
- e. Individu adulte monté. Holstejn. De M. Brandt. *Arvicola rufescens* de Sélvs.
- f. Mâle adulte monté. Suède, Wermland, 1 Mai 1877.
- g. Individu adulte monté. Suisse. *Arvicola nageri* Schinz.
- h. Individu adulte monté. Pyrenées. De M. La Motte. *Arvicola rufescens* de Sélvs.
- i. Femelle adulte montée. Poméranie. *Hypudaeus hercinus*.
- j, k. Individu adulte monté. Picardie. *Arv. rufescens*. *Lemnus rubidus* Baillon.
- l. Individu adulte monté. Barcelonette. Des collections de M. Blasius, 1859. *Arvicola nageri* Schinz.

- m.* Individu adulte monté. Europe. De M. Baillon.
- n, o.* (alc.) Individus adultes. Hollande. De M. A. A. van Bemmelen, 1862.
- p, q.* (alc.) Individus adultes. Leyde, Octobre 1847.
- r.* (alc.) Mâle adulte. Environs de Leyde. De M. C. Ritsema, 14 Mars 1881.
- s-w.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Env. de Leyde. De M. A. A. v. Bemmelen, 6 Août 1861.
- v.* (alc.) Individu adulte. Hollande, Noordwijk. De M. F. A. Verster, Novembre 1878.
- x.* (alc.) Individu semi-adulte. Bamberg. De M. Blasius, 1859.
- y, z.* (alc.) Individus semi-adultes. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- aa.* (alc.) Individu semi-adulte. Kettwig sur le Ruhr. De M. Blasius, 1859.
- bb.* (alc.) Individu adulte. Croatie. De M. Blasius, 1859.
- cc.* (alc.) Individu adulte. Charkow. De M. Blasius, 1859.

Arvicola nivalis Martius.

- a-e.* Individus adultes montés. St. Gothard. De M. Ruhl, 1842.
(Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- e.* Femelle adulte montée. St. Gothard. Des collections de M. Blasius, 1859. *Arvicola alpinus* Wagner.
- f.* Individu adulte monté. Monte Viso. De M. Schlüter, 1878.
- g.* Individu très adulte monté. Alpes occidentales. *Arvicola leucurus* Gerbe, *Arv. alpinus* Wagner.
- h, i.* Individus adultes montés. Europe. *Arv. leucurus* Gerbe.
- j.* Individu très adulte monté. De M. Parzudaki.
- k.* (alc.) Individu adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
Arv. alpinus Wagner.
- l.* (alc.) Individu adulte. Savoie, Chambéry. De M. Blasius, 1859.
- m.* (alc.) Individu adulte. Gross Glockner. De M. Blasius, 1859.
- n.* (alc.) Individu adulte. Engadin supérieur. De M. Blasius, 1859.

Arvicola ratticeps Keyserling et Blasius.

- a. Individu adulte monté. Laponie. *Hypudaeus medius*. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Hollande. *Arvicola oeconomus*. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c-f. Individus, adultes et jeune, montés. Lisse, 1836. *Hypudaeus agrestis*, *campestris*, *oeconomus*.
- f, g. Femelles adulte et jeune montées. Ost-finmarken, Vadsoe, 20 Octobre et 8 Août 1876. De M. Schlüter, 1878.
- h. Jeune individu monté. Laponie. Des collections de M. Blasius, 1859.

Arvicola obscurus Eversmann.

- a, b. (alc.) Altai, Tundra du Schtschutschja. Des collections de M. Finsch, 1876.

Arvicola agrestis Linné.

- a. Individu adulte monté. Laponie. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Jeune individu monté. Brunsvic, Riddagshausen, 22 Novembre 1856. Des collections de M. Blasius, 1859.
- c. (alc.) Individu adulte. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- d. (alc.) Individu adulte. Siegburg près de Bonn. De M. Blasius, 1859.
- e. (alc.) Individu adulte. Stockholm. De M. Blasius, 1859.

Arvicola arvalis Pallas.

- a. Mâle adulte monté. Près de Leyde, 25 Juillet 1878.
- b. Mâle adulte monté. Environs de Leyde, Novembre, 1831.
Var.: *nigra*.
- c. Mâle adulte monté. Hollande, Noordwijk, Décembre 1854.
Var.: *nigra*.
- d, e. Individus adultes montés. Hollande. De M. Verster, 22 Juillet et 28 Octobre 1840.
- f. Individu adulte monté. Groningue, Octobre 1848.
- g, h. Individus adultes montés. Hollande. Var.: *alba*.

- i, j.* Mâle et femelle adultes montés. Laponie, Quickjock, 5
Septembre 1876. De M. Schlüter, 1878. *Arvicola rufocanus*.
- k.* Individu adulte monté. St. Gothard. De M. Schlüter, 1878.
Arvicola rufescente-fuscus Schinz.
- l.* Individu adulte monté. St. Gothard. Des collections de M.
Blasius, 1859.
- m.* Jeune individu monté. Fribourg, 2 Octobre 1876. De M.
Schlüter, 1878. *Arv. rufescente-fuscus*.
- n, o.* Individus adultes montés. Vienne. De M. H. Schlegel, 1824.
- p.* Individu semi-adulte monté. Mayence. De M. Bruch.
- q.* Mâle adulte monté. Astrachan, Wolga. De M. Schlüter, 1878.
Arv. arenicola.
- r.* Individu adulte monté. Europe.
- s.* » » » » Var.: *alba*.
- t.* » » » » » *nigra*.
- u-y.* (alc.) Jeunes individus. Hollande. De M. A. A. van Bem-
melen, Mai 1860.
- y-bb.* (alc.) Individus adultes. Hollande.
- bb.* (alc.) Mâle adulte. Leyde, 1847.
- cc, dd.* (alc.) Individus semi-adultes. Leyde, 1847.
- ee.* (alc.) Jeune individu. Leyde, Août 1873.
- ff, gg.* (alc.) Individus adulte et jeune. Environs de Leyde, 25
Octobre 1878.
- hh.* (alc.) Individu semi-adulte. Noordwijk. De M. Verster, Sep-
tembre 1849. Var.: *alba*.
- ii, jj.* (alc.) Individus adultes. Noordwijk. De M. Verster, Octobre
1872.
- kk.* (alc.) Individu adulte. Hollande, Wassenaar, 9 Août 1856.
- ll.* (alc.) Individu adulte. Zutphen. De M. H. Schlegel, Juin 1849.
- mm-ww.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Groningue, Septembre
1847.
- ww-bbb.* (alc.) Individus adultes. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- bbb, ccc.* (alc.) Individus adulte et jeune. Kettwig sur le Ruhr.
De M. Blasius, 1859.

ddd. (alc.) Mâle adulte. St. Gothard. De M. Schinz. Un des types de l'*Arvicola rufescente-fuscus* Schinz.

eee-hhh. (alc.) Individus adultes. Environs de Milan. De M. Blasius, 1859.

hhh, iii, jjj. (alc.) Jeunes individus. Près de Moscou. De M. Blasius, 1859.

Arvicola gregalis Pallas.

a, b. Individus semi-adultes montés. Sibérie. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

c. Individu adulte monté. Sibérie. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

d. Individu à-peu-près adulte monté. Gurieff. De M. Frank, 1862.

Arvicola socialis Pallas.

a. Individu adulte monté. Caucase. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Arvicola sikimensis Hodgson.

a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. Des collections de M. Hodgson.

Arvicola syriacus Lichtenstein.

a. Individu adulte monté. Syrie. De M. Verreaux, 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

b?. Très jeune individu monté. Smyrne, 7 Juin 1876. De M. Schlüter, 1878.

Arvicola roylüi Gray.

a. Mâle adulte monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862.

Arvicola rufocanus.

b. Individu adulte monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862. Var.: *alba*. *Mus brandtii* MS.

MYODES.

Myodes lemnus Linné.

a. Mâle adulte monté. Laponie, 26 Août 1876. De M. Schlüter, 1878. *Lemnus norvegicus*. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

- b.* Femelle adulte montée. Ostfinmarken, Vadsoe, 28 Août 1876. De M. Schlüter. *L. norvegicus*.
- c, d.* Individus adultes montés. Norvège. De M. Boie, 1824. *Georychus lemnus*.
- e-h.* (alc.) Individus adultes. Norvège.

Myodes obensis Brants.

- a.* Individu adulte monté. Russie asiatique. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Yukon-river. Par M. Kennicott, Juin 1861. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Myodes lagurus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Sibérie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Jeune individu monté. Sibérie.
- c.* Très jeune individu monté. Wolga, Sarepta. De M. Schlüter, 1878.

Myodes schisticolor Liljeborg.

- a.* Femelle adulte montée. Sibérie, Nérika, 10 Octobre 1876. De M. Schlüter, 1878. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Jeune individu monté. Nérika, 3 Août 1876. De M. Schlüter, 1878.
- c.* (alc.) Jeune individu. Nérika, Schmendau. De M. Schlüter, 1878.

Myodes helvolus Audubon et Bachman.

- a.* Individu adulte monté. De l'île de Melville. De l'expédition de M. Parry.
- b.* Jeune individu monté. De l'île de Melville. De l'expédition de M. Parry. Manquent les extrémités postérieures.

CUNICULUS.

Cuniculus torquatus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Anderson-river. Par M. Mc. Farlane, Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *a* du Cat. Ost.). Manquent les extrémités postérieures.

- b.* Individu adulte monté. Ile de Melville. Par M. Palmer. Du Smithsonian Institution, 1873. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Individu très adulte monté. Ile de Melville. Des collections de M. Brookes. *Georychus aspalax*.
- d.* Individu semi-adulte monté. Baie de Hudson. *Lemnus hudsonius*.
- e.* Jeune individu, en habit d'été, monté. Alaska, Nulato. Par M. W. H. Dull. Du Smithsonian Institution, 1873. Manquent les quatre extrémités.
- f.* (alc.) Mâle adulte. Nouvelle-Zemble, Tsjirakinadal. Du voyage de M. van Lidth de Jeude, 21 Août 1879. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

ELLOBIUS.

Ellobius talpinus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Russie.

SIPHNEUS.

Siphneus myospalax Pallas.

- a.* Femelle adulte montée. Daourie, 1872. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Russie méridionale. De M. Brandt, 1839.

SPALACIDAE.

SPALAX.

Spalax typhlus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Russie méridionale. Du Musée de St. Pétersbourg, 1838.
- b.* Individu semi-adulte monté. Hongrie.

RHIZOMYS.

Rhizomys dekan Temminck.

- a.* Femelle adulte montée. Malacca. Des collections de M. Diard. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté, type du *Nyctocleptes dekan* Temminck et figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. II, Pl. XXXIII, figs 1 et 2. Malacca. Du voyage de M. Eudoux. (Cr. a du Cat. Ost.).

Rhizomys badius Hodgson.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet, Sikim. Des collections de M. Hodgson.

Rhizomys splendens Rüppell.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Gondar. Des collections de M. v. Heuglin, Janvier 1862.
 c. Jeune femelle montée. Gondar. De M. v. Heuglin, Février 1862. Var.: *nigra*.

BATHYERGUS.

Bathyergus maritimus Linné.

- a. Individu adulte monté. Cap., Steenberg. De M. Verreaux, 1838.
 b. Mâle adulte monté. Cap. De M. Vilette, 1822.
 c. Individu à-peu-près adulte monté. Cap. De M. Vilette, 1822.
 d. Individu semi-adulte monté. Cap.

GEORHYCHUS.

Georhynchus capensis Pallas.

- a. Mâle à-peu-près adulte monté. Cap. De M. Frank, 1863. (Cr. c du Cat. Ost.).
 b. Individu très jeune monté. Cap, 1865. (Cr. d du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Cap.
 d. Individu adulte monté. Cap. Des collections de M. von Horstock. *Bathyergus capensis*.
 e. Mâle à-peu-près adulte monté. Cap. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

f. Jeune individu monté. Cap, 1822.

g-j. (alc.) Individus semi-adultes. Cap. De M. v. Horstock.

Georhynchus hottentottus Lesson.

a, b. Individus adultes montés. Baie d'Algoa. De M. Brehm, 1823. *Bathyergus maritimus*, jeune.

c. Femelle adulte montée. Cap. Des collections de M. von Horstock.

d. Individu adulte monté. Cap.

e. Individu adulte monté. Afrique méridionale. *Bathyergus witenhagensis*.

f-j. (alc.) Individus adultes et semi-adultes. Mossamedes, Otjipahé, 15 Mars 1886; Humpata, 27 Juillet 1885; Catumbella, 26 Juin 1885; Otjipompenima, 12 Novembre 1885. Des collections de M. P. J. van der Kellen.

j-n. (alc.) Individus adultes et à-peu-près adultes. De l'intérieur de Mossamedes. De M. v. d. Kellen, 1887.

HELIOPHOBIUS.

Heliophobius argenteocinereus Peters.

a. Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Borrór. Des collections de M. Peters. (Cr.)

GEOMYIDAE.

GEOMYS.

Geomys bursarius Richardson.

a. Individu très adulte monté. Mexique. Du cabinet de M. Temminck.

b. Individu semi-adulte monté. Amérique septentrionale. Du cabinet de M. Bullock à Londres.

c. Individu semi-adulte monté. Mexique. De M. Frank. *Sacomys mexicanus* Licht. (Cr. *a* du Cat. Ost.)

d. Jeune individu monté. Amérique septentrionale.

- e. Jeune individu monté. Amérique septentrionale. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Geomys mexicanus Brants.

- a. Individu très adulte monté. Mexique. De M. Brandt. Var.: *nigra*.
 b, c. Individus à-peu-près adultes montés. Mexique. De M. Frank, 1863. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

THOMOMYS.

Thomomys talpoides Richardson.

- a. Individu adulte monté. Californie. De M. Frank. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Thomomys clusius Coues.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. *Diplostoma alba*. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Missouri. *Diplostoma alba*. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Thomomys bulbivorus Richardson.

- a. Femelle adulte montée. Californie, San Gregorio, 17 Mars 1878. Par M. Schlüter, 1879. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

PEROGNATHUS.

Perognathus fasciatus von Wied.

- a. Jeune individu monté. Missouri supérieur. Du Prince Max von Wied, 1846. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

CRICETODIPUS.

Cricetodipus flavus Baird.

- a. (alc.) Femelle adulte. Texas méridional, San Diego. Par M. Taylor, Avril 1886. Du British Museum, 1887.

HETEROMYS.

Heteromys longicaudatus Gray.

- a. Individu adulte monté. Nouvelle Grenade. (Cr. a du *Perognathus fasciatus* du Cat. Ost.).

DIPODIDAE.

ZAPUS.

Zapus hudsonius Zimmermann.

- a. Individu adulte monté. Rockey Mountains. *Meriones labradorius* Richardson.
- b. Individu adulte monté. Amérique.
- c. Jeune individu monté. Amérique septentrionale. De M. Frank, 1870. *Meriones labradorius*.

DIPUS.

Dipus sagitta Pallas.

- a. Individu adulte monté. Sibérie.
- b. Individu adulte monté. Lac Aral. *Dipus lagopus*.
- c. Individu adulte monté. Gurieff. De M. Frank, 1862. *Dipus lagopus*.
- d. Mâle adulte monté. Steppes des Kirguis, Juin 1876. De M. Schlüter, 1878. *D. lagopus*.
- e. Jeune individu monté. Steppes des Kirguis. Du Musée de St. Pétersbourg, 1869. *D. lagopus*.

Dipus aegyptius Lichtenstein.

- a. Mâle adulte monté. Lybie.
- b. Individu adulte monté. Tunisie.
- c. Femelle adulte montée. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1864.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Tripoli. De M. van Lansberge.

Dipus hirtipes Lichtenstein.

- a-g. Individus adultes montés. Tripoli. De M. Cocq van Breughel, 1832.
- g, h. Individus adultes montés. Tripoli. De M. van Lansberge.
- i. Individu monté. Dongola. Des collections de M. Rüppell.
Dipus gazal. (Cr. d du Cat. Ost.).
- j. Individu adulte monté. Sennaar.

SCIATETES.

Scirtetes vexillarius Eversmann.

- ā. Mâle adulte monté. Tartarie, Pawassobr, Juillet 1839. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Du Musée de St. Pétersbourg, 1865.
Dipus jaculus.

Scirtetes jaculus Pallas.

- a. Individu adulte monté. Astrachan, Wolga. De M. Schlüter, 1878.
- b. Individu adulte monté. Tartarie.
- c. Individu adulte monté. Du Musée de St. Pétersbourg, 1865.

Scirtetes decumanus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Monts Oural.
- b, c. Individus adultes montés. Sibérie. De M. Brandt.

Scirtetes elater Lichtenstein.

- a. Femelle adulte montée. Désert des Kirguis. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Désert des Kirguis. Du voyage de M. Eversmann.

Scirtetes spiculum Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Sibérie. (Cr. a du Cat. Ost.).

Scirtetes pygmaeus Illiger.

- ā. Individu adulte monté. Astrachan, Wolga. De M. Schlüter, 1878. *Dipus acontion* Pallas.

- b, c.* Individus adultes montés. Astrachan, Tsjernojar, Mars 1858.
d. Individu à-peu-près adulte monté. Sibérie.
e. Individu adulte monté. Désert des Kirguis. Du voyage de M. Eversmann.
f. Jeune individu monté. Désert des Kirguis. Du Prince von Neuwied, 1863.
g, h. Individus, adulte et jeune, montés. Désert des Kirguis. De M. Frank, 1869.
i. Individu à-peu-près adulte monté, pris au pied du Mont Balass, route d'Homrad à Palmyre en Syrie. Du voyage de Madlle Tinne, 1863.

PLATYCERCOMYS.

Platycercomys platyurus Lichtenstein.

- a.* Individu adulte monté. Gurieff. De M. Frank, 1861. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

DIPODILLUS.

Dipodillus simoni Lataste.

- a.* Mâle adulte monté. Alger. Des collections de M. F. Lataste, 1882.
b, c. (alc.) Individus adultes. Alger. De M. Lataste, 1882.

PACHYUROMYS.

Pachyuromys duprasi Lataste.

- a.* (alc.) Jeune mâle, âgé de 22 jours. Alger. Des collections de M. F. Lataste, 1882.

PEDETES.

Pedetes cafer Pallas.

- a.* Mâle adulte monté. Cap.
b. Femelle adulte montée. Cap. Du voyage de M. Lalande, 1823.
c. Jeune individu monté. Cap. Des collections de M. von Horstock, 1834.

HYSTRICOMORPHA.

OCTODONTIDAE.

CTENODACTYLUS.

Ctenodactylus massonii Gray.

- a. Individu adulte monté. Tripoli. De M. Cocq van Breughel. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Tripoli. De M. Cocq van Breughel.

PECTINATOR.

Pectinator speki Blyth.

- a. Mâle adulte monté. Abyssinie. Du voyage de M. Jesse. Par M. Finsch, 1878. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. (alc.) Individu adulte. Abyssinie. Du voyage de M. Jesse. Par M. Finsch, 1878.

PETROMYS.

Petromys typicus Smith.

- a. Individu adulte monté. Afrique méridionale, fleuve d'Orange. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Fleuve d'Orange.

CTENOMYS.

Ctenomys brasiliensis Blainville.

- a. Individu adulte monté. Bolivie, Santa Cruz. Du voyage de M. d'Orbigny. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Brésil. De M. Frank.

Ctenomys torquatus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Bolivie. De M. Brandt. (Cr. a du Cat. Ost.).

Ctenomys magellanicus Bennett.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. (Cr. a du Cat. Ost.).

SCHIZODON.

Schizodon fuscus Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. (Cr.)
- b, c. Individus adultes montés. Chili.
- d, e. Jeunes individus montés. Chili.

SPALACOPUS.

Spalacopus poeppigii Wagler.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. *Poëphagomys ater* Cuvier. (Cr. c du Cat. Ost.)
- b, c. Mâle et femelle adultes montés. Chili, Algaroba. De M. Filippi, Juillet 1863. *P. ater*. (Crs. d et e du Cat. Ost.)
- d, e. Individus adultes montés. Chili. *P. ater*.

OCTODON.

Octodon cumingii Bennett.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. (Cr. c du Cat. Ost.)
- b. Individu adulte monté. Chili. Par M. Gay, 1843. Du Musée de Paris. *Geomys magellanicus*. (Cr. e du Cat. Ost.)
- c. Individu adulte monté. Valparaiso. Du voyage de M. d'Orbigny. (Cr. f du Cat. Ost.)
- d. Individu adulte monté. Chili. De M. Frank. (Cr. g du Cat. Ost.)
- e-h. Individus adultes montés. Chili. Du Musée de Santiago, 1863.
- h. Individu adulte monté. Chili. Var.: *alba*.

ABROCOMA.

Abrocoma bennettii Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. De M. Frank, 1844. (Cr. b du Cat. Ost.)
- b, c. Individus adultes montés. Chili. *Octodon bridgesii*. (Crs. c et d du Cat. Ost.)
- d. Individu adulte monté. Chili.

MYOPOTAMUS.

Myopotamus coypus Cuvier.

- a. Femelle adulte montée. Paraguay. (Cr. e du Cat. Ost.).
- b. Mâle semi-adulte monté. Amérique méridionale. De la Ménagerie de M. van Aken, 1839.
- c. Individu semi-adulte monté.
- d. Jeune mâle monté, âgé de trois mois. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1881.
- e. Très jeune individu monté. Chili. *Myopotamus bonariensis* Commerson.

LASIUROMYS.

Lasiuromys villosus Deville.

- a. Mâle adulte monté. Brésil. De Mad. Verdey, 1874.

LONCHERES.

Loncheres cristata Geoffroy.

- a. Jeune femelle montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. Très jeune individu monté. Surinam. De M. Dieperink.

Loncheres hispida Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Brésil, St. Catharina. De Linnaea à Berlin, 1886. (Cr.).
- b. Individu adulte monté. Brésil. De M. Verreaux, 1865.

ECHINOMYS.

Echinomys anomalus Kuhl.

- a. Individu adulte monté. Brésil. De M. Verreaux, 1865. *Echimys cayennensis* Geoffroy. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Très jeune individu monté. Surinam.
- c. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

d. Mâle adulte monté. Brésil, 1821.

Echinomys albispinus Is. Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale. De M. le Baron von Müller. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Surinam.
- c. Individu adulte monté. Brésil.

Echinomys semispinosus Tomes.

- a. Individu adulte monté. Costa-Rica. De M. Schlüter, 1878. (Cr. a du Cat. Ost.).

Echinomys brevicauda Günther.

- a. Mâle adulte monté. Pérou Amazonien, Samiria, 19 Décembre 1881. De M. Frank, 1887. (Cr.).
- b. Jeune femelle montée. Pérou, Nauta, 12 Octobre 1880. De M. Frank, 1887. (Cr.).

Echinomys macrourus Jentink.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

DACTYLOMYS.

Dactylomys typus Is. Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté. Pérou Amazonien, 7 Août 1881. De M. Frank, 1887. (Cr.).

CAPROMYS.

Capromys furnieri Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Cuba. Des collections de M. Brookes. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Cuba. De M. Brookes.

AULACODUS.

Aulacodus swinderianus Temminck.

- a. Femelle adulte montée. Mossambique. Du voyage de M. Peters, 1850. (Cr. b du Cat. Ost.).

- b. Femelle adulte montée. Côte de Guinée. Des collections de M. Pel.
- c. (alc.) Peau d'un jeune individu, type de l'espèce, figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. I, Pl. XXV, fig. 1. Du Musée de Groningue. (Sq. a du Cat. Ost.).

HYSTRICIDAE.

ERETHIZON.

Erethizon dorsatum Linné.

- a. Individu adulte monté. Labrador, Hebron. Juillet 1865.
- b. Individu adulte monté. Sitka. Du Musée de St. Pétersbourg 1836.
- c. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Du Cabinet de M. Temminck.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Amérique septentrionale. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

SPHIGGURUS.

Sphiggurus insidiosus Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Brésil.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Brésil.

Sphiggurus melanurus Natterer.

- a. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1835.

CHAETOMYS.

Chaetomys subspinosus Gray.

- a. Femelle adulte montée. Brésil.

CERCOLABES.

Cercolabes prehensilis Linné.

- a. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1835. (Sq. a du Cat. Ost.).

Cercolabes brandtii Jentink.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1877. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1835. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Cercolabes boliviensis Gray.

- a. Individu adulte monté. Bolivie.

HYSTRIX.

Hystrix africae australis Peters.

- a. Femelle adulte montée. Congo. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1874. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Cap. Des collections de M. von Horstock.

Hystrix cristata Linné.

- a. Individu adulte monté. Europe méridionale. Du Cabinet de M. Temminck.
- b. Individu adulte monté. Europe méridionale.
- c. ? Très jeune individu monté. Côte d'Or. Des collections de M. Pel.

Hystrix leucura Sykes.

- a. Individu adulte monté. Du continent de l'Inde. De M. Frank, 1849. *Hystrix indica* Gray. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Népal. Des collections de M. Hodgson.

ACANTHION.

Acanthion javanicum Cuvier.

- a. Individu adulte monté. Java.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Java.
- c. Jeune individu monté. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot.

- d.* Très jeune individu monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- e, f.* (alc.) Jeunes individus. Java. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1871.
- g, h.* ? (alc.) Jeunes mâles. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Acanthion mülleri Jentink.

- a.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Sumatra, Padang Bessie. Des collections de M. S. Müller.
- b.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Sumatra. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1878.
- c.* Individu semi-adulte monté, un des types de l'espèce.
- d.* Mâle semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1875.

ATHERURA.

Atherura macrura Linné.

- a.* Jeune individu monté. Malacca. Des collections de M. Diard. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Malacca. De M. Diard.
- c, d.* Individus semi-adultes et jeune individu montés. Malacca. De M. Diard.

Atherura africana Gray.

- a.* Femelle adulte montée. Congo. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1883. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Fernando-po. De M. Frank, 1858. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

CHINCHILLIDAE.

ERIOMYS.

Eriomys chinchilla Lichtenstein.

- a.* Individu adulte monté. Bolivie, de la Paix. Du voyage de M. d'Orbigny. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- b. Femelle adulte montée. Chili. De M. Prévost.

LAGIDIUM.

Lagidium pallipes Wagner.

- a. Mâle adulte monté. Chili.

Lagidium cuvieri Wagner.

- a. Jeune individu monté. Chili. De M. Frank.

LAGOSTOMUS.

Lagostomus trichodactylus Brookes.

- a. Mâle très adulte monté. Chili. De M. Frank, 1830. (Cr. b du Cat. Ost.).
 b. Jeune mâle monté. Patagonie. Du voyage de M. d'Orbigny. (Cr. c du Cat. Ost.).
 c. Femelle montée. Chili.

DASYPROCTIDAE.

DASYPROCTA.

Dasyprocta acouchy Erxleben.

- a. Individu semi-adulte monté. Brésil, 1821. Manque la queue.
 b. Individu à-peu-près adulte monté. De la Société Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).

Dasyprocta aguti Linné.

- a, b. Individus adulte et jeune montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Sqs. a et b du Cat. Ost.).
 c. Mâle adulte monté. Surinam. De M. Dieperink.
 d, e. Femelles à-peu-près adultes montées. Surinam. De M. Dieperink, 1831.
 f. Individu adulte monté. Surinam. De M. Dieperink, 1835.
 g. Mâle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1875.
 h, i. Jeunes individus montés. De M. Frank, 1860.
 j. (alc.) Très jeune individu. Surinam. De M. Dieperink, 1835.

Dasyprocta caudata Lund.

- a. Individu adulte monté. Amérique australe.
- b. Femelle adulte montée. Surinam. (Cr. a du Cat. Ost.).

Dasyprocta albida Gray.

- a. Individu adulte monté. De M. Frank.

Dasyprocta nigra Gray.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale. De M. Frank.
- b? (alc.) Jeune individu. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1861.

Dasyprocta azarae Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Brésil.
- b-e. Individus adultes et jeune individu montés. Pérou. De M. Frank, 1879.
- e. Individu adulte monté. De M. Frank, 1857.

COELOGENYS.

Coelogenys paca Linné.

- a. Individu adulte monté.
- b. Individu semi-adulte monté. Amérique méridionale.
- c. Individu semi-adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1863.
- d. Jeune individu monté. Amérique méridionale.
- e. (alc.) Jeune individu. De la Société, dite Zeeuwisch Genootschap à Middlebourg, 1860.
- f, g. (alc.) Jeunes individus. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1861.
- h. (alc.) Très jeune individu. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- i. (alc.) Très jeune individu.

CAVIIDAE.

CAVIA.

Cavia leucopyga Brandt.

- a. Mâle adulte monté. Brésil. Du voyage de M. Beske.
- b. Individu adulte monté. Brésil.
- c. Individu passablement jeune monté. Brésil.

Cavia cobaya Pallas.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale. De Mad^{lle} Oltmann à la Haye.
- b. Individu adulte monté. Amérique méridionale, 1824.
- c. Individu adulte monté. Brésil. Du Cabinet de M. Temminck.
- d. Mâle adulte monté. Leyde, Novembre 1868.
- e. Femelle semi-adulte montée. 1862.

Cavia aperea Erxleben.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Du Cabinet de M. Temminck.
- b. Jeune individu monté. Bolivie.

KERODON.

Kerodon kingii Bennett.

- a. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Bolivie. Du voyage de M. d'Orbigny.
- c. Individu adulte monté. Patagonie. *Cavia australis* Geoffroy.

Kerodon rupestris Neuwied.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Du voyage de M. Spix. Du Musée de Munich.
- b. Mâle semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Brésil. Des collections du Prince von Neuwied.

DOLICHOTIS.

Dolichotis patachonica Shaw.

- a. Individu adulte monté. Chili. Du voyage de M. d'Orbigny. (Cr. a du Cat. Ost.).

HYDROCHOERUS.

Hydrochoerus capybara Erxleben.

- a. Mâle adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1835.
- b. Femelle à-peu-près adulte montée. Surinam. De M. Dieperink, 1835. (Sq. a du Cat. Ost.).

DUPLICIDENTATA.

LEPUS.

Lepus campestris Bachman.

- a. Mâle adulte monté. Orégon, Upper Klamath-lake, 31 Janvier 1878. De M. Schlüter, 1879. (Cr. a du Cat. Ost.).

Lepus sylvaticus Bachman.

- a. Femelle semi-adulte montée. Orégon, Upper Klamath-lake, 23 Mai 1878. Présentée par M. J. Audebert, 1879. Var.: *nuttalli*. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus semi-adultes montés. Californie.
- d. Jeune femelle montée. Wisconsin. De M. Th. Kumlien, 19 Juillet 1862.
- e, f, g. (alc.) Très jeunes individus. Wisconsin. De M. Th. Kumlien, 19 Juillet 1862.

Lepus aquaticus Bachman.

- a. Individu adulte monté. Yucatan. Des collections de M. Boucard, 1880.
- b. Jeune individu monté. Mexique. *Lepus cunicularius* Lichtenstein.

Lepus americanus Erxleben.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale, 1822.

- b. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Du Prince Ch. Bonaparte.
- c. Individu adulte monté. New Yersey.
- d. Jeune individu monté. Mexique.
- e. Jeune individu monté. St. Thomas. *Lepus hudsonicus* Pallas.

Lepus trowbridgei Baird.

- a. Individu adulte monté. Californie. Des collections de M. Boucard, 1880. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Californie, Santa Cruz, 18 Mai 1878. De M. Schlüter, 1879. (Cr. b du Cat. Ost.).

Lepus brasiliensis Linné.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Du voyage de M. Beske.
- b. Individu semi-adulte monté. Brésil. Du voyage de M. Natterer.
- c. Jeune individu monté. Brésil.

Lepus callotis Wagner.

- a. Femelle adulte montée. Mexique. De M. Verster van Wulverhorst, 1848. (Cr. a du Cat. Ost.).

Lepus californicus Bachman.

- a. Individu adulte monté. Baie de Californie, île Esperito Santo. Des collections du Dr H. ten Kate, 1884.

Lepus palustris Bachman.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. *Lepus douglasi* Gray.
- b. Individu adulte monté. Panama, 1876. De M. Boucard, 1880.
- c. Jeune individu monté. Panama. Des collections de M. Whitley. Par M. Frank, 1881.

Lepus timidus Linné.

- a. Mâle adulte monté. Hollande, environs de Zaltbommel. De M. van Mansveld, Décembre 1832. Var.: *alba*.
- b. Individu adulte monté. Hollande. De M. Roelans de Amersfoort.

- c. Individu adulte monté. Hollande.
- d. Mâle adulte monté. Hollande, Wassenaar. De M. O. W. Crommelin, 12 Mars 1871.
- e. Individu très adulte monté, devenu blanc par extrême vieillesse. Hollande, Noordwijk.
- f. Femelle adulte montée. Hollande, Deventer. De M. J. H. Becking.
- g. Individu à-peu-près adulte monté. Hollande, Velp. Du Baron van Heeckeren, Octobre 1831. Var.: *nigra*.
- h, i. Jeunes mâles montés. Wassenaar, 18 Mai 1862.
- j. Jeune femelle montée. Hollande, Hilversum. De M. A. A. van Bemmelen, 16 Août 1860.
- k, l. Jeunes mâles montés. De M. A. Schmiers, 8 Mai 1871.
- m. Jeune individu monté. Noordwijk. De M. Verster van Wulverhorst, 26 Juillet 1860.
- n. Jeune individu monté. Environs de Leyde, 13 Avril 1868.
- o-r. Jeunes mâles montés. Environs de Leyde, 19 Avril 1880.
- r. Individu adulte monté. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.
- s. Individu très adulte monté. Wolga. De M. Möschler, 1863. Pelage d'été.
- t. Individu très adulte monté. Hollande.
- u. Jeune femelle montée, tuée par M. Sandberg dans les environs de Velsen, Hollande, 12 Septembre 1864 et présentée par M. van Wickevoort Crommelin à Harlem, 1885.

Lepus arcticus Leach.

- a. Individu adulte monté, en pelage parfait d'hiver. Des îles du pôle arctique. De M. Read. *Lepus glacialis* Leach.

Lepus variabilis Pallas.

- a. Femelle adulte montée. Lac Baikal. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Individu passablement jeune monté. Missouri. De M. Leadbeater. (Cr. d du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté, en livrée parfaite d'été. Groënland. De M. Holboll. (Cr. e du Cat. Ost.).

- d. Individu adulte monté, en pelage de passage vers l'automne. Amérique septentrionale. Des collections de M. Troost.
- e. Individu adulte monté. Amérique septentrionale, près de la mer glaciale. Du voyage de M. Parry.
- f. Individu passablement jeune monté. Labrador, Hébron, 1865.
- g-j. Individus adultes montés. Environs de St. Pétersbourg.
- j. Individu adulte monté, en livrée parfaite d'été. Russie septentrionale.
- k. Individu adulte monté, en mue d'été. Environs de Moscou.
- l, m. Individus adultes montés. Suède.
- n. Individu adulte monté, en mue d'automne. Laponie. De M. Bruin à Amsterdam.
- o. Individu adulte monté. Suisse. Du Cabinet de M. Temminck.
- p. Individu adulte monté. Suisse, Oberland.
- q, r. Individus, jeune et très jeune, montés. St. Gothard. De M. Schlüter, 1878.
- s. Très jeune individu monté. Suisse. De M. Schlüter, 1878.

Lepus hybridus Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Environs de St. Pétersbourg. De M. Boie, 1824. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Environs de St. Pétersbourg.

Lepus tolai Pallas.

- a. Femelle adulte montée. Onon. De M. Frank, 1872. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Mâle semi-adulte monté. Daourie, 1873. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Sibérie. (Cr. a du Cat. Ost.).

Lepus ruficaudatus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Bengale. Des collections de M. Hodgson. *Lepus macrotis* Hodgson.

Lepus sinensis Gray.

- a. Femelle adulte montée. Moupin. Des collections du Père David, 1873. Du Musée de Paris, 1875. (Cr. a du Cat. Ost.).

Lepus brachyurus Temminck.

- a, b. Individus adultes montés, types de l'espèce. Japon. De M. von Siebold. Figuré dans la Fauna japonica, Pl. XI, fig. 1.
- c. Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Japon. De M. von Siebold.
- d. Individu adulte monté. Japon. De M. Pompe van Meerdervoort, 1866.
- e. (alc.) Individu semi-adulte monté. Japon.

Lepus nigricollis Cuvier.

- a. Individu semi-adulte monté. Java, 1870. (Cr. g du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté, un des types du *Lepus melanauchen* Temminck. Java. Des collections de M. Reinwardt.
- c. Individu à-peu-près adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *L. melanauchen*.
- d. Individu semi-adulte monté. Java. Des collections de M. van Raalten, 1826.
- e. Jeune individu monté. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot. *L. melanauchen*.
- f. Jeune individu monté. Java. Des M. M. Kuhl et v. Hasselt. *L. melanauchen*.
- g, h. Jeunes individus montés. Java. Des collections de M. Diard, 1864.
- i, j. Individus à-peu-près adultes montés. Ceylan. De M. Frank, 1858.
- k, l. (alc.) Très jeunes individus. Java. De M. Diard, 1864.

Lepus mediterraneus Wagner.

- a. Individu adulte monté. Alger. *Lepus algirensis*.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Andalousie. De M. Kuhn à Munich, 1862. *Lepus hispanicus*.

Lepus aegyptius Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Égypte. Des collections de M. Rüppell.

Lepus isabellinus Rüppell.

a, b. Individus adultes montés. Nubie, Ambukol. Des collections de M. Rüppell.

Lepus sp. ?

a, b. (alc.) Jeunes individus. Sénégal. De M. H. von Maltzan.

Lepus salae Jentink.

a. Individu semi-adulte monté, type de l'espèce. Mossamedes. Des collections de M. Sala. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Lepus saxatilis Cuvier.

a, b, c. Individus adultes montés. Cap, Overberg. Des collections de M. von Horstock, 1833. (Crs. *a, b* et *c* du Cat. Ost.).

Lepus ochropus Wagner.

a, b. Individus adultes montés. Cap. Des collections de M. von Horstock. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

c. Individu adulte monté. Cap. De M. v. Horstock, 1830.

d. Jeune individu monté. Cap.

e. Très jeune individu monté. Cap. De M. von Horstock.

f. Mâle à-peu-près adulte monté. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. P. J. van der Kellen, 11 Février 1835.

Lepus crassicaudatus Is. Geoffroy.

a, b. Individus adultes montés. Cap, Overberg. Des collections de M. von Horstock, 1833. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Lepus cuniculus Linné.

a, b. Individus adultes montés, en habit d'hiver. Hollande, 1821.

c. Individu adulte monté. Hollande, environs de Lisse. Du Cabinet de M. Temminck. De la variété jaune.

d. Individu à-peu-près adulte monté. Sardaigne. De M. Cantraine.

e-k. Jeunes mâles et femelles montés. Hollande, environs de Noordwijk, 29 Avril 1862.

- k, l.* Jeunes femelles montées. Environs de Noordwijk. De M. F. A. Verster, 28 Septembre 1859 et 22 Août 1862.
- m, n.* Très jeune individus montés. Environs de Noordwijk, 5 Juin 1862.
- o.* Jeune femelle montée. Hollande, Wassenaar, 12 Juin 1860.
- p.* Jeune individu monté. Chine, Amoy. Des collections de M. Swinhoe, Août 1867. Par M. Frank, 1877. De la variété jaune.
- q, r.* (alc.) Jeunes individus. Noordwijk. De M. Verster.
- s, t.* (alc.) Très jeunes individus. Hollande. De M. Verster.

Lepus netscheri Schlegel et Jentink.

- a.* Individu adulte monté, type de l'espèce et figuré dans l'ouvrage, intitulé: Bijdragen tot de kennis der Fauna van Midden-Sumatra, 1887, T. IV, Pl. I. Sumatra, Padang-Pandjang. De M. Netscher, 1880. (Sq. *a* du Cat. Ost.).

Lepus hispidus Pearson.

- a.* Individu adulte monté. Assam. Des collections de M. Hodgson.

LAGOMYS.

Lagomys alpinus Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Monts Altai. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Bochara. Du voyage de M. Eversmann. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Jeune femelle montée. Daourie, 1873. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- d, e.* Individus adultes montés. Sibérie. Du Musée de St. Pétersbourg, 1838. Var.: *nigra*. (Crs. *d* et *e* du Cat. Ost.).
- f.* Individu adulte monté. Sibérie. Du Musée de St. Pétersbourg, 1864.
- g, h.* Individus, mâle et femelle, semi-adultes montés. Lac Baikal. De Mad. Verdey, 1873.

Lagomys ogotoma Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Désert de la Mongolie. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- b.* Mâle semi-adulte monté. Daourie, 1873. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Mâle adulte monté. Lac Baikal. De Mad. Verdey, 1873.
Lagomys hyperboreus.
- d.* Jeune individu monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862.

Lagomys hyperboreus Pallas.

- a-e.* Individus adultes montés. Daourie, 1873. (Crs. *a-e* du Cat. Ost.).
- e.* Mâle adulte monté. Sibérie. (Cr. *e* du Cat. Ost.).

Lagomys nepalensis Hodgson.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. Népal. Des collections de M. Hodgson.
- c.* Individu à-peu-près adulte monté, un des types de l'espèce. Tibet. De M. Hodgson.

INSECTIVORA.

TUPAJIDAE.

TUPAJA.

Tupaja tana Raffles.

- a. Mâle adulte monté. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Diard. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- b. Jeune individu monté, un des types du *Tupaja dorsalis* Schlegel et figuré dans l'ouvrage intitulé »De Dierentuin", 1872, p. 62. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- c, d. Mâle et femelle adultes montés. Bornéo, Kapoeas. Des collections de M. Schwaner.
- e. Mâle adulte monté. Bornéo méridional. De M. Croockewit.
- f. Individu à-peu-près adulte monté. Bornéo. Des collections de M. Müller.
- g. Jeune individu monté, un des types du *Tupaja dorsalis* Schlegel. Bornéo, Kapoeas. De M. Schwaner.
- h-k. Mâles et femelle adultes montés. Sumatra, Padang. De M. Müller, 1835.
- k. (alc.) Femelle adulte. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1879.

Tupaja javanica Horsfield.

- a. Jeune femelle montée. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Diard. *Glipora leucogaster* Diard MS. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Pontianak. De M. Diard. *Glipora leucogaster*. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

- c.* Individu adulte monté. Sumatra, Haut-Padang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- d-h.* Mâle et femelles montés. Sumatra. Des collections de M. S. Müller, 1835.
- h, i.* Individus à-peu-près adultes montés. Sumatra. De M. Müller, 1835.
- j-m.* Individus adultes montés. Java. De M. Müller, 1837.
- m.* Jeune mâle monté. Java. De M. Müller, 1837.
- n.* Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- o.* Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot.
- p.* Mâle adulte monté. Java. De M. Macklot.
- q.* Individu adulte monté. Java. De M. Boie.
- r.* Femelle semi-adulte montée. Java, Tapos, 1827.
- s, t.* Individus adultes montés. Java. De M. Diard, 1864.
- u.* Individu adulte monté. Java. De M. Junghuhn, 1864.
- v, w.* Individus adultes montés. Banka. Des collections de M. Teysmann, 1878.
- x.* Mâle adulte monté. Bornéo, Banjermassing. De M. Müller.
- y, z.* Individus adultes montés. Bornéo, Muntop. De M. Schwaner.
- aa, bb.* Individus adultes montés. Bornéo. De M. Croockewit.
- cc.* Individu adulte monté. Kapoeas, Juin 1845.
- dd.* Individu adulte monté. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1880.
- ee.* Individu adulte monté. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 3 Août 1887. (Cr.).

Tupaja ferruginea Raffles.

- a.* Individu adulte monté. Java. De M. van Raalte. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- b, c.* Individus adultes montés. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Diard *Glipora rufescens* Diard MS. (Crs. *d* et *e* du Cat. Ost.).

- d. Mâle adulte monté. Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. S. Müller. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- e. Individu adulte monté. Sumatra, Haut-Padang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1877. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- f. Mâle adulte monté. Padang. De M. Müller.
- g. Individu à-peu-près adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- h. Individu semi-adulte monté. Banjermassing. De M. Müller.
- i. Individu semi-adulte monté. Bornéo. De M. Schwaner.
- j. Individu adulte monté. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 3 Octobre 1886. De la variété *chrysur* Günther. (Cr.).

Tupaja murina Schlegel et Müller.

- a. Mâle adulte monté, type du *Hylogalea murina* S. et M. et figuré dans les »Verhandeligen», pl. XXVI, fig. 5. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Diard. *Glipora murina* Diard MS. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Tupaja ellioti Waterhouse.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Madras, Kadapa. Des collections de M. Beddome. Du British Museum, 1882. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

PTILOCERCUS.

Ptilocercus lowii Gray.

- a. Individu à-peu-près adulte monté. Banka. Des collections de M. Teysmann, 1872. Du Musée colonial à Harlem. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

MACROSCELIDAE.

MACROSCELIDES.

Macroscelides typicus Smith.

- a, b. Individus adultes montés. Cafreterie.
- c. Jeune individu monté. Cafreterie.

Macroselides edwardsi Smith.

- a. Mâle adulte monté. Cafrerie. Des collections de M. von Horstock. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Crâne d'un individu adulte monté. Cafrerie. De M. Krebs. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Cap. De M. Verreaux.

Macroselides rupestris Smith.

- a. Femelle adulte montée. Afrique centrale, Kyrriehane. (Cr. a du Cat. Ost.).

Macroselides intufi Smith.

- a. Individu adulte monté. Mossambique, Tette. Du voyage de M. Peters. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. (alc.) Mâle adulte. Mossamedes, Suppe, près de Humpata. Des collections de M. P. J. van der Kellen, 8 Juin 1885.
- c. (alc.) Individu adulte. Intérieur de Mossamedes. De M. v. d. Kellen, 1887.

Macroselides rozeti Duvancel.

- a. Individu adulte monté. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Alger. De M. Wagner.
- c. Jeune individu monté.
- d. (alc.) Individu adulte. Alger. De M. Duvernoy, 1836.

Macroselides brachyrhynchus Smith.

- a. Jeune individu monté. Afrique méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu semi-adulte monté. Port Natal. De M. Sundevall. (Cr. b du Cat. Ost.).

PETRODROMUS.

Petrodromus tetradactylus Peters.

- a. Individu semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Tette. Du voyage de M. Peters. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. Femelle adulte montée. Marunga. Des collections de M. Böhm, 13 Août 1883. Par M. Reichenow, 1886. (Cr. b du Cat. Ost.).

RHYNCHOCYON.

Rhynchocyon cirnei Peters.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Borrór. Du voyage de M. Peters.
- b. Femelle adulte montée, un des types du *Rhynchocyon reichardi* Reichenow. Marunga. Des collections de M. Böhm, 4 Août 1883. Par M. Reichenow, 1886. (Cr. a du Cat. Ost.).

Rhynchocyon gryscopygus Günther.

- a. Individu adulte monté. Zanzibar. De M. Frank, 1880. (Cr. a du Cat. Ost.).

ERINACEIDAE.

GYMNURA.

Gymnura rafflesii Vigors.

- a. Mâle adulte monté. Sumatra, Padang-bessie. Des collections de M. S. Müller. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle à-peu-près adulte monté. Malacca.

Gymnura alba Giebel.

- a. Individu adulte monté, type du *Gymnura candida* Jentink. Bornéo. Des collections de M. Schwaner. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle très adulte monté. Bornéo, Banjermassing. De M. Max Weber à Amsterdam, 1887. (Cr.).

HYLOMYS.

Hylomys suillus S. Müller.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans les »Verhandelingen», Pl. XXVI, fig. 1. Java. Des collections de M. S. Müller. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Sumatra. De M. Müller.

ERINACEUS.

Erinaceus europaeus Linné.

- a. Femelle adulte montée. Hollande.
- b, c. Individus montés, jeunes de la femelle a.
- d. Mâle adulte monté. Hollande. De M. A. A. van Bemmelen, Juin 1859.
- e, f. Mâle et femelle adultes montés. Environs de Leyde. De M. van Bemmelen, Août et Juillet 1860.
- g. Femelle semi-adulte montée. Hollande. De M. van Bemmelen.
- h-l. Jeunes mâles et femelles montés. Environs de Leyde. De M. F. A. Verster, 27 Septembre 1863.
- l. Individu semi-adulte monté. Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jende, 1866. Var. : *alba*.
- m. Individu semi-adulte monté. Saxe. De M. Frank. Var. : *alba*.
- o. Mâle à-peu-près adulte monté. Pays de l'Amur. De M. Frank, 1862.
- p, q. (alc.) Jeunes individus. Hollande, Noordwijk. De M. Verster.
- r. (alc.) Très jeune individu. Hollande. De M. Verster.

Erinaceus dealbatus Swinhoe.

- a. Femelle adulte montée. Chine. De M. Frank, 1876. *Erinaceus chinensis*.
- b. Jeune mâle monté. De M. Frank, 1876. *Erinaceus chinensis*.

Erinaceus diadematus Württemberg.

- a. Mâle adulte monté. Nil blanc supérieur, Kenena, Juin 1875. De M. Schneider, 1877. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Kenena, Juin 1875. De M. Schneider, 1877.

Erinaceus algirus Duvernoy.

- a. Individu adulte monté. Afrique septentrionale.
- b. Jeune individu monté. Alger. De M. Verreaux.

Erinaceus auritus Pallas.

- a. Individu adulte monté. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. Var.: *albiventris* Wagner.
- b. Individu adulte monté. Turkestan, 1859.
- c. Individu adulte monté. Wolga. De M. H. ter Meer, 1860.

Erinaceus libicus Ehrenberg.

- a. Mâle monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell.
- b. Jeune individu monté. Egypte. De M. Hemprich.

Erinaceus aethiopicus Ehrenberg.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Egypte.

Erinaceus grayi Bennett.

- a. Individu adulte monté. Darjeeling. De M. Frank, 1868.

Erinaceus collaris Gray.

- a. Individu adulte monté. Du continent indien. (Cr. a du Cat. Ost.).

Erinaceus frontalis Smith.

- a. Femelle adulte montée. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. P. J. van der Kellen, 8 Février 1885.

CENTETIDAE.

ERICULUS.

Ericulus setosus Schreber.

- a. Femelle adulte montée. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 17 Février 1876. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Madagascar, Tintingue. Des collections de M. Lantz, 1866. Var.: *nigra*. *Echinogale telfairi* Wagner. *Er. spinosus* Is. Geoffroy. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c, d. Mâles à-peu-près adultes montés. Mahambo. De M. Audebert, Février 1876. Var.: *nigra*. (Crs. c et d du Cat. Ost.).

- e-h.* Individus semi-adultes montés. Madagascar, Mouroundava. Des collections de M. van Dam, 1871. (Crs. *e, f* et *g* du Cat. Ost.).
- h.* Femelle semi-adulte montée. Madagascar, Tamatave. De M. Lantz, 1866. Var.: *nigra*. *Echinogale telfairi*. *Ericulus nigrescens* Is. Geoffroy. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- i.* Jeune femelle montée. Mouroundava. De M. van Dam, 1871. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- j.* (alc.) Individu adulte. Mahambo. De M. Audebert, 25 Février 1876.

CENTETES.

Centetes ecaudatus Schreber.

- a-e.* Mâles et femelle adultes montés. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, Mars 1876. (Crs. *b-f* du Cat. Ost.).
- e.* Jeune mâle monté. Nossi-Faly. Des collections des M. M. Pollen et van Dam, Septembre 1864. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- f.* Femelle très adulte montée. Nossi-Bé. Des M. M. Pollen et v. Dam, Décembre 1865. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- g-j.* Mâles adultes montés. Madagascar, Maisine. De M. Audebert, Janvier et Février 1878. (Crs. *j-m* du Cat. Ost.).
- j.* Femelle adulte montée. Madagascar. *Centenes setosus*.
- k, l.* Individus semi-adultes montés. Madagascar. *Centenes setosus*.
- m.* Jeune individu monté. Maurice. *Setiger inaurus* Geoffroy.
- n.* Mâle adulte monté. Nossi-Faly. Des M. M. Pollen et v. Dam, 27 Septembre 1864.
- o.* Mâle adulte monté. Mayotte. Des M. M. Pollen et v. Dam, 8 Mai 1864.

HEMICENTETES.

Hemicentetes madagascariensis Shaw.

- a.* Femelle adulte montée. Réunion. Des collections des M. M. Pollen et van Dam, Mars 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- b.* Individu adulte monté. Madagascar. *Centenes semispinosus* Cuvier.
- c-f.* Mâles et femelle jeunes montés. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, Mars 1876. (Cr. *b-e* du Cat. Ost.).
- f.* Jeune individu monté. Madagascar.
- g, h, i, j.* (alc.) Individus adultes. Mahambo. De M. Audebert, 2 Mars 1876.

Hemicentetes variegatus Geoffroy.

- a.* Mâle adulte monté. Madagascar. Des collections de M. Crossley. *H. madagascariensis* Mivart. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c, d, e.* (alc.) Individus adultes. Madagascar, Savary. Des collections de M. J. Audebert, 1877.

Hemicentetes nigriceps Günther.

- a.* Individu semi-adulte monté, type du *Hemicentetes variegatus*, var.: *buffoni* Jentink. Madagascar. Des collections de M. Crossley, 1875. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

TALPIDAE.

MYOGALE.

Myogale moschata Pallas.

- a.* Individu adulte monté. Sibérie. *Myogale moscovita* Geoffroy.
- b.* Mâle semi-adulte monté. Russie. Du Musée de St. Pétersbourg, 1831.
- c.* (alc.) Individu adulte. Russie. Du Musée de St. Pétersbourg, 1831.

Myogale pyrenaica Geoffroy.

- a.* Mâle adulte monté. Pyrénées. De M. La Motte, 1837.
- b.* Individu à-peu-près adulte monté. Pyrénées.
- c.* Femelle semi-adulte montée. Europe.
- d.* Mâle adulte monté. Pyrénées. De M. La Motte, 1837.
- e.* (alc.) Individu adulte. Pyrénées. De M. La Motte, 1837.

CONDYLURA.

Condylura cristata Linné.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale.

Condylura longicaudata Erxleben.

- a. Jeune individu monté. États-Unis.

SCAPANUS.

Scapanus townsendii Bachman.

- a. Mâle monté. Californie, Santa Cruz, Laguna Creek. Des collections de M. Forrer, 1878. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

SCALOPS.

Scalops aquaticus Linné.

- a. Individu adulte monté. New Jersey. Du Prince Charles Bonaparte. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 b. Individu adulte monté. Tennessee, Nashville. De M. Troost.
 c. Individu semi-adulte monté. Amérique septentrionale. Du Prince Bonaparte.
 d. (alc.) Individu adulte. Amérique septentrionale. Du Prince Bonaparte.

TALPA.

Talpa europaea Linné.

- a-d. Individus adultes montés. Environs de Leyde, Juillet et Décembre 1860.
 d. Jeune mâle monté. Environs de Leyde, Août 1860. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
 e. Individu adulte monté. Environs de Leyde, 2 Février 1861.
 f, g. Mâles adultes montés. Environs de Leyde, 20 Février 1862.
 h. Mâle adulte monté. Environs de Leyde. De M. A. A. van Bemmelen, 12 Mars 1863.
 i. Femelle adulte montée. Hollande, Oegstgeest, 11 Février 1868.

- j.* Mâle adulte monté. Hollande, Voorschoten, 27 Octobre 1875.
- k.* Individu adulte monté. Hollande.
- l.* Mâle adulte monté. Environs de Leyde. De M. G. N. de Graaff, 11 Janvier 1867. Var.: *alba*.
- m.* Mâle adulte monté. Hollande, Wassenaar. De M. E. van Wickevoort Crommelin. 22 Juillet 1871. Var.: *alba*.
- n.* Individu adulte monté. Wassenaar. De M. Crommelin, 2 Janvier 1872. Var.: *alba*.
- o.* Mâle adulte monté. Gueldre, 6 Avril 1867. Var.: *alba*.
- p-s.* Individus adultes montés. Europe. Var.: *alba*.
- s.* (alc.) Mâle adulte. Lac de Harlem. De M. F. A. Verster, 22 Décembre 1879.
- t.* (alc.) Mâle adulte. Hollande. 1847. Var.: *alba*.
- u.* (alc.) Individu semi-adulte. Hollande, Oudewater. De M. Haanties Dekker. 15 Juin 1877. Var.: *alba*.
- v.* (alc.) Individu semi-adulte. Hollande, Nimègue. De M. A. de Leur. 1884. Var.: *alba*.
- w.* (alc.) Jeune individu. Hollande. De la variété brune.
- x.* (alc.) Jeune individu. Halle. De M. Hugo de Vries, Juillet 1877.
- y, z, aa.* (alc.) Très jeunes individus. Hollande, Noordwijk. De M. Everwijn, 9 Mai 1872.

Talpa caeca Savi.

- a.* Individu adulte monté. Sardaigne. De M. Bonelle, 1823.
- b.* Individu à-peu-près adulte monté. Europe.
- c.* (alc.) Individu adulte. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.

Talpa micrura Hodgson.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Cachemire. Des collections de M. Hodgson.

MOGERA.

Mogera wogura Temminck.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Japon. Des collections de M. Bürger. Var.: *alba*.

- b-g.* Individus semi-adultes montés, types de l'espèce. Japon.
De M. Bürger. Figuré dans la Fauna japonica, Tab. IV,
figs 1 et 2.
- g-j.* Individus adulte et semi-adultes montés. Japon. De M.
Pompe van Meerdervoort.
- j.* Jeune individu monté. Japon.
- k.* Jeune individu monté. Japon. Var. : *alba*.
- l.* Individu adulte monté, un des types du *Talpa insularis*
Swinhoe. Nord-Ouest de Formose. Des collections de M.
Swinhoe, 1863. (Cr. *o* du Cat. Ost.).
- m.* Jeune individu monté, un des types du *Talpa insularis*
Swinhoe. Nord-Ouest de Formose. De M. Swinhoe, 1863.
- n, o.* (alc.) Individus adultes. Japon.

UROTRICHUS.

Urotrichus talpoides Temminck.

- a, b.* Individus adultes montés, types de l'espèce. Japon. Des
collections de M. Bürger. Figuré dans la Fauna japonica,
Tab. IV, figs 6 et 7.
- c.* Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Japon. De
M. Bürger.
- d.* (alc.) Individu adulte, un des types de l'espèce. Japon.
- e.* (alc.) Tête d'un individu adulte. Japon.

CHRYSOCHLORIDAE.

CHRYSOCHLORIS.

Chrysochloris aurea Pallas.

- a, b.* Individus adultes montés. Du Musée de M. van Lidth de
Jeude, 1866. *Chr. inaurata* Schreber. (Crs. *c* et *d* du Cat. Ost.).
- c.* Mâle adulte monté. Cap. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- d.* Mâle adulte monté. Cafrerie, Sommerset. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
Chr. capensis Smith.
- e.* Jeune individu monté. Cap. Var. : *alba*. (Cr. *h* du Cat. Ost.).

- f.* Individu adulte monté. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
- g.* Individu semi-adulte monté. Cap.
- h.* (alc.) Individu adulte. Cap. Du Cabinet de M. Brugmans.
Chr. inaurata Schreber.
- i, j, k.* (alc.) Individus adultes. Cap.

Chrysochloris villosa Smith.

- a.* Individu à-peu-près adulte monté. Cap. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Chrysochloris hottentotta Smith.

- a.* Individu adulte monté. Cap. Des collections de M. von Horstock.

Chrysochloris obtusirostris Peters.

- a.* Individu adulte monté. Cap.
- b.* Individu semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Inhambane. Du voyage de M. Peters. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

SORICIDAE.

CROSSOPUS.

Crossopus fodiens Pallas.

- a.* Mâle adulte monté. Environs de Leyde. De M. H. Schlegel, 23 Avril 1839.
- b.* Femelle adulte montée. Environs de Leyde. De M. A. van Dam, 15 Mai 1881.
- c.* Mâle adulte monté. Allemagne.
- d.* Individu adulte monté. Hollande.
- e.* Individu adulte monté. France.
- f.* Individu adulte monté. Picardie.
- g.* Individu adulte monté. Caucase.
- h.* Individu adulte monté. Europe.
- i.* Individu à-peu-près adulte monté. Hollande.

- j.* Individu adulte monté. Ostfinmarken, Vadsoe, 14 Mars 1877.
De M. Schlüter 1878.
- k.* Femelle semi-adulte montée. Europe tempérée.
- l, m.* Jeunes individus montés. Environs de Leyde. De M. A. A.
van Bemmelen, Juillet 1860.
- n.* Jeune femelle montée. Environs de Leyde. De M. L. Schlegel, Août 1860.
- o, p.* Jeunes, mâle et femelle, montés. Environs de Leyde, Septembre 1860.
- q, r.* Jeunes mâles montés. Environs de Leyde. De M. A. A.
van Bemmelen, Octobre 1860 et Juin 1861.
- s.* Jeune femelle montée. Environs de Leyde. De M. Kropf, Septembre 1861.
- t.* (alc.) Jeune individu. Leyde. Var.: *alba*.
- u-y.* (alc.) Individus adultes. Leyde. De M. A. A. v. Bemmelen, Juillet 1865.
- y, z.* (alc.) Individus adulte et semi-adulte. Leyde, Juillet 1873.
- aa-dd.* (alc.) Individus adultes. Leyde, Septembre 1873.
- dd, ee.* (alc.) Individus semi-adultes. Leyde, Octobre et Novembre 1877.
- ff.* (alc.) Individu adulte. Leyde, 6 Juin 1878.
- gg.* (alc.) Individu adulte. Environs de Leyde, 31 Octobre 1878.
- hh.* (alc.) Mâle adulte. Environs de Leyde. De M. G. S. van der Spruyt, 30 Avril 1879.
- ii, jj.* (alc.) Individus adultes. Thuringe. Des collections de M. Blasius, 1859.
- kk.* (alc.) Individu adulte. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- ll.* (alc.) Individu semi-adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- mm.* (alc.) Individu adulte. Breitenstein. De M. von Rosenberg, 1887.
- nn.* (alc.) Individu adulte. Environs de Leyde, 12 Septembre 1877.
- oo.* (alc.) Individu semi-adulte. Environs de Harlem, 7 Juin 1877.
- pp.* (alc.) Individu adulte. Environs de Leyde. De M. A. A. v. Bemmelen, Mai 1860.

SOREX.

Sorex vulgaris Linné.

- a. Jeune individu monté. Sibérie. Des collections de M. Brandt.
- b. Jeune individu monté. Portugal, Coimbra, Janvier 1864.
Du Musée de Lisbonne, 1864.
- c. (alc.) Individu adulte. Environs de Leyde, 28 Septembre 1843.
- d-h. (alc.) Individus adultes. Leyde.
- h-n. (alc.) Individus adultes et jeunes. Brunsvic. Des collections
de M. Blasius, 1859.
- n. (alc.) Individu adulte. Tyrol bavarois. De M. Blasius, 1859.
- o, p. (alc.) Individus adultes. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- q, r. (alc.) Individus adultes. Wolga. De M. Blasius, 1859.

Sorex alpinus Schinz.

- a, b. Individus adultes montés. Suisse.
- c. Individu adulte monté. Suisse, Wahlenstadter See.
- d, e. (alc.) Individus adultes. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- f. (alc.) Individu adulte. Tyrol, Gross Glockner, Glacier Pas-
tertz. De M. Blasius, 1859.

Sorex pygmaeus Pallas.

- a. Individu adulte monté. Environs de Francfort.
- b. (alc.) Individu adulte. Gueldre.
- c, d. (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M.
Blasius, 1859.
- e. (alc.) Individu semi-adulte. Europe méridionale. De M. Mi-
chahellis. Var.: *alba*.

Sorex minimus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Cap. De M. Verreaux.
- b. Individu adulte monté. Cap.

BLARINA.

Blarina talpoides Gapper.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. De Mad.
Verdey, 1874. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b-e.* (alc.) Individus adultes. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, Novembre 1863.
- e, f.* (alc.) Individus adultes. Wisconsin. De M. Kumlien, Juillet 1863.

Blarina pyrrhonota Jentink.

- a.* Individu adulte monté, type de l'espèce. Surinam.

SORICULUS.

Soriculus nigrescens Gray.

- a.* Individu adulte monté, un des types du *Sorex sikimensis* Hodgson. Tibet. Des collections de M. Hodgson.

CHIMARROGALE.

Chimarrocale himalaica Gray.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Kakhyen Hills, Upper Burma. Du voyage de M. Fea, 1887. Du Museo civico à Gênes, 1888.

Chimarrocale platycephala Temminck.

- a, b.* Individus adultes montés, types du *Sorex platycephalus* Temminck. Japon. La figure de l'animal dans la Fauna japonica, Tab. V, fig. 1. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).
- c.* (alc.) Individu adulte, un des types de l'espèce. Japon.

PACHYURA.

Pachyura indica Geoffroy.

- a-e.* Individus adultes et jeune montés. Japon. La figure de l'animal dans la Fauna japonica, Tab. V, fig. 2.
- e.* Jeune individu monté. Java.
- f.* Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Sorex sonnerati* Geoffroy.
- g.* (alc.) Individu adulte. Japon. Des collections de M. von Siebold.
- h-k.* (alc.) Individus adultes. Japon.
- k, l.* (alc.) Individus semi-adultes. Java, Malang. Des collections de M. Hildebrandt, 1872.

- m.* (alc.) Individu adulte. Malang. De M. Hildebrandt, 1871.
- n.* (alc.) Individu adulte. Batavia. Des collections de M. J. Semmelink, 1881.
- o.* (alc.) Individu semi-adulte. Java. Des collections de M. Junghuhn.
- p-u.* (alc.) Individus adultes. Java. De M. Groen, 1861.
- u.* (alc.) Mâle adulte. Bornéo. De M. Semmelink, 1865.
- v.* (alc.) Individu adulte. Bornéo. De M. Hakbeyl, 1872.
- w.* (alc.) Individu adulte. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- x, y.* (alc.) Individus adultes. Batjan. Des collections de M. Bernstein, 1861.

Pachyura caerulea Shaw.

- a.* Individu très adulte monté. Inde continentale. *Sorex giganteus* Geoffroy. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Ceylan. De M. Frank, 1858.

Pachyura serpentaria Geoffroy.

- a, b.* Individus adultes montés. Pondichérie. Du Musée de Paris. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Pachyura mülleri Jentink.

- a.* Individu adulte monté, type de l'espèce. Timor. Des collections de M. S. Müller. (*Pachyura tenuis*, Cr. *a* du Cat. Ost.).

Pachyura unicolor Jentink.

- a.* Femelle adulte montée, type de l'espèce. Ternate. Des collections de M. van Musschenbroek, 11 Janvier 1875.

Pachyura crassicauda Hemprich et Ehrenberg.

- a.* Individu adulte monté. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu semi-adulte monté. Egypte.
- c, d, e.* (alc.) Individus adulte et jeunes. Syrie. De M. Schneider 1878.

Pachyura capensis Geoffroy.

- a, b, c.* Individus adultes montés. Cap. Des collections de M. von Horstock.
- d.* (alc.) Individu adulte. Oranje Vrijstaat. Des collections de M. van Olden, 1867.

Pachyura coquerelii Trouessart.

- a.* (alc.) Individu adulte, type de l'espèce. Mayotte. Des collections des M. M. Pollen et van Dam.

Pachyura megalura Jentink.

- a.* (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Libéria, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 1 Mars 1886.

CROCIDURA.

Crocidura leucodon Hermann.

- a.* Individu adulte monté. Europe.
- b.* Individu adulte monté. Europe. Du Cabinet de M. Temminck.
- c, d.* (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- e.* (alc.) Individu adulte. Prague. De M. Blasius, 1859.

Crocidura suaveolens Pallas.

- a.* (alc.) Individu adulte. Europe méridionale.

Crocidura aranea Schreber.

- a.* Individu adulte monté. Europe.
- b-h.* (alc.) Individus adulte et jeunes. Gueldre.
- h.* (alc.) Individu adulte. Westphalie. De M. Schneider, 1878.
- i.* (alc.) Individu semi-adulte. Holsace. Des collections de M. Blasius, 1859.
- j, k.* (alc.) Individus adultes. Saxe.
- l-o.* (alc.) Individus adulte, semi-adulte et très jeune. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- o.* (alc.) Individu adulte. Moscou. De M. Blasius, 1859.

Crocidura dsinezumi Temminck.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Japon. Des collections de M. Bürger. Figuré dans la Fauna japonica, Tab. V, fig. 3. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés, types de l'espèce. Japon. De M. Bürger.

Crocidura umbrina Temminck.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Japon. Des collections de M. Bürger. (Cr. a du Cat. Ost.).

Crocidura tenuis S. Müller.

- a. Individu à-peu-près adulte monté, type de l'espèce. Timor. Des collections de M. Macklot.

Crocidura macklotii Jentink.

- a. (alc.) Individu adulte, type de l'espèce. Timor. Des collections des M. M. Müller et Macklot. *Sorex tenuis* Müller.

Crocidura brunnea Jentink.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Java. Des collections de M. S. Müller. *Sorex indicus*.
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Sumatra. De M. Müller, 1837. *Sorex indicus*.

Crocidura neglecta Jentink.

- a. (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Sumatra. Des collections de M. S. Müller. *Sorex indicus*.

? *Crocidura vosmaeri* Jentink.

- a. (alc.) Jeune individu, type de l'espèce. Banka. De M. Vosmaer.

Crocidura schweitzeri Peters.

- a. (alc.) Femelle adulte. Libéria, Grand Cape Mount, Robertsport. Des collections de M. J. Büttikofer, 27 Décembre 1881.

Crocidura büttikoferi Jentink.

- a. (alc.) Individu adulte, type de l'espèce. Libéria, Grand Cape Mount, Robertsport. Des collections de M. J. Büttikofer, 22 Août 1881.

Crocidura stampflii Jentink.

- a. (alc.) Individu adulte, un des types de l'espèce. Libéria, Schieffelinsville. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 17 Janvier 1887.
- b. (alc.) Individu à-peu-près adulte, un des types de l'espèce. Libéria, Du-Queah-River, Hilltown. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 19 Janvier 1887.

Crocidura mariquensis Smith.

- a. (alc.) Femelle adulte. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. P. J. van der Kellen, 2 Juin 1885.
- b. (alc.) Femelle à-peu-près adulte. Mossamedes. De M. van der Kellen, 2 Juillet 1885.

Crocidura cinnamomea Lichtenstein.

- a. Individu adulte monté. Cap.
- b. (alc.) Individu adulte. Cap, Bloemfontein. De M. van Olden, 1862.

Crocidura varia Smuts.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Baie d'Algoa. De M. Brehm. (Cr. a du Cat. Ost.).

? *Crocidura murina* Linné.

- a. Femelle adulte montée. Réunion. De Mad. Verdey, 1874.

CHIROPTERA.

MEGACHIROPTERA.

PTEROPI.

EPOMOPHORUS.

Epomophorus monstrosus Allen.

- a. Individu adulte monté. Côte d'Or. De M. Nagtglas, Décembre 1862.
- b. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Junk-River. Des collections de M. Stampfli, 10 Novembre 1884.
- c. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Schieffelinsville. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 8 Janvier 1887.
- d, e. (alc.) Femelle adulte avec son petit. Libéria, Du-Queah-River. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 12 Mars 1887.

Epomophorus macrocephalus Ogilby.

- a, b. Jeunes individus montés. Côte d'Or. Des collections de M. Pel. *Pachysoma whitei* Temminck. (Crs. c et d du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Côte d'Or, Akra. De M. Pel. *Pach. whitei* Temminck.
- d. Mâle semi-adulte monté. Côte d'Or. De M. Pel. *Pach. whitei* Temminck.
- e. (alc.) Jeune individu. Côte d'Or. De M. Nagtglas, 1860.
- f. (alc.) Jeune femelle. Côte d'Or. De M. Pel.

Epomophorus minor Dobson.

- a. (alc.) Mâle adulte. Shoa. Des collections du Dr Ragazzi, 7 Février 1886. Du Museo civico à Gênes, 1887.

Epomophorus gambianus Ogilby.

- a. Femelle adulte montée, un des types du *Pteropus wahlbergii* Sundevall. Cafrerie, Port Natal. Du voyage de M. Wahlberg. Par M. Sundevall. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Pays de Niam-Niam, Semmio. Du voyage de M. Bohndorff, Mars 1883. Par M. Schlüter, 1884. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 3 Août 1884.
- d. (alc.) Femelle adulte. Mossamedes, fleuve Koelae-ei-Kasinga. Des collections de M. P. J. van der Kellen, 7 Mai 1887.

Epomophorus labiatus Temminck.

- a. Mâle adulte monté. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell.
- b. Femelle adulte montée. Abyssinie. Des collections de M. von Heuglin, 1865. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Jeune femelle montée, un des types du *Pteropus labiatus* Temminck; la tête figurée dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXXIX, fig. 3. Abyssinie. Des collections de M. Botta. Du Musée de Paris. (Cr. b du Cat. Ost.).

Epomophorus franqueti Tomes.

- a. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or. Des collections de M. Pel.
- b-f. (alc.) Mâles et femelles adultes. Côte d'Or, d'Elmina. De M. van den Bossche.
- f. (alc.) Mâle adulte. Libéria, St. Paul's-river, Mühlenburg-Mission. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 19 Octobre 1880.
- g. (alc.) Femelle adulte avec foetus. Libéria, Schieffelinsville. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 11 Janvier 1887.
- h. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or. De M. Nagtglas.

Epomophorus comptus Allen.

- a. Femelle adulte montée. Pays de Niam-Niam, Semmio. Des collections de M. Bohndorff, Mars 1883. Par M. Schlüter, 1884. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. (alc.) Jeune femelle. Côte d'Or, d'Elmina. De M. van den Bossche.

Epomophorus pusillus Peters.

- a. (alc.) Mâle adulte. Congo. De M. Kamerman, Août 1883.
 b. (alc.) Femelle pleine, adulte. Libéria, Robertsport. Des collections de M. Büttikofer, 31 Août 1881.
 c. (alc.) Très jeune femelle. Robertsport. De M. Büttikofer, 3 Octobre, 1881.
 d, e. (alc.) Femelles adulte et jeune. Robertsport. De M. Büttikofer, 8 Octobre 1881.
 f. (alc.) Jeune mâle. Libéria, Little Cola. Des M. M. Büttikofer et Stampfli, 2 Mai 1887.

Epomophorus veldkampii Jentink.

- a. (alc.) Femelle pleine, adulte, type de l'espèce. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 19 Avril 1881.

PTEROPUS.

Pteropus vulgaris Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté. Isle de France. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Femelle semi-adulte montée. Isle de France.
 c. Très jeune individu monté, figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXXVIII. Isle de France. (Cr. e du Cat. Ost.).
 d. Mâle adulte monté. Madagascar. De M. C. Mulié, 1876. (Cr. d du Cat. Ost.).

Pteropus dasymallus Temminck.

- a. Individu semi-adulte monté, type de l'espèce et figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. I, pl. X. Japon. De M. Blomhoff. *Pteropus rubricollis* von Siebold. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Mâle adulte monté. Japon. Des collections de M. Bürger.

Pteropus pselaphon Say.

- a. Femelle adulte montée, figurée dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXXVII. Iles Bonin. Du voyage de M. Kittlitz. Par M. Cretzschmar du Musée de Francfort. *Pteropus ursinus* Kittlitz. (Cr. a du Cat. Ost.).

Pteropus vetulus Jouan.

- a. Femelle semi-adulte montée. La Nouvelle Calédonie. De Mad. Verdey. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b, c. Mâle et femelle adultes montés. La Nouvelle Calédonie. De M. Frank, 1859.

Pteropus aneitaeus Gray.

- a. Femelle adulte montée. Nouvelles Hébrides, Aneitum, Novembre 1853. De M. Frank, 1861. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Femelle adulte montée. Aneitum, Novembre 1853. De M. Frank, 1861.

Pteropus molossinus Temminck.

- a. Mâle monté, type de l'espèce. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b, c. (alc.) Mâle et femelle. Iles Carolines, Ponapé. Par M. Schneider, 1888. *Pteropus breviceps* O. Thomas.

Pteropus poliocephalus Temminck.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Cap York. De M. Frank, 1876.
 c, d. Mâle et femelle adultes montés. Australie.
 e. Individu très jeune monté. Australie.
 f. Mâle adulte monté. Australie, Nouvelles Galles du Sud. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).
 g. Mâle adulte monté. Australie, Clarence-River.
 h, i. Femelles adulte et semi-adulte montées.
 j, k. Mâle et femelle à-peu-près adultes montés. Terre de Diemen.
 l. (alc.) Individu adulte. Australie, Sydney. Du Musée de Sydney, 1864.

Pteropus leucopterus Temminck.

- a. Mâle adulte monté, type de l'espèce. Philippines. (Cr. a du Cat. Ost.).

Pteropus samoënsis Peale.

- a. Individu semi-adulte monté. Samoa. De M. Frank, 1880. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. (alc.) Femelle adulte. Samoa. Du Musée Godeffroy, 1865.

Pteropus personatus Temminck.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Ternate. Des collections de M. Reinwardt. (Cr. d du Cat. Ost.).
 b. Jeune mâle monté. Ternate. Des collections de M. Bernstein, 1862. (Cr. e du Cat. Ost.).
 c. Mâle adulte monté. Ternate. De M. Bernstein.
 d. Mâle semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Céram. Des collections de M. Reinwardt. (Cr. g du Cat. Ost.).
 e. Femelle adulte montée. Morotai. De M. Bernstein. (Cr. h du Cat. Ost.).
 f. (alc.) Femelle adulte. Ternate. De M. Bernstein, 1869.
 g, h. (alc.) Femelles adultes. Ternate. Des collections de M. von Rosenberg, 1870.

Pteropus wallacei Gray.

- a. Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Pteropus capistratus Peters.

- a, b. (alc.) Mâle et femelle adultes. La Nouvelle Bretagne. Par M. Schneider, 1888.

Pteropus temminckii Peters.

- a, b. Femelles adultes montées. Samao, près de Timor. Des collections de M. S. Müller, Avril 1829.
 c. Femelle semi-adulte montée. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.

- d. Jeune mâle monté. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 7 Août 1863. (Cr. c du Cat. Ost.).
- e. Mâle semi-adulte monté. Amboine, 6 Décembre 1873. De M. van Musschenbroek, 1878.
- f. Mâle adulte monté. Ombaai, près de Timor, Août 1880. De M. van Lansberge, 1882.
- g. Femelle à-peu-près adulte montée. Céram. Des collections de M. Forsten. (Cr. e du Cat. Ost.).
- h. Femelle à-peu-près adulte montée. Amboine. De M. S. Müller, Septembre 1828. (Cr. d du Cat. Ost.).
- i, j. Femelle adulte montée et jeune mâle monté. Timor. De M. S. Müller.
- k. (alc.) Femelle adulte. Timor, Atapoepoe. De M. Wienecke, 1863.

Pteropus scapulatus Peters.

- a. Mâle semi-adulte monté. Australie. De M. Frank, 1880. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Australie, Clarence-river, 29 Août 1860. De M. Frank, 1862.

Pteropus macrotis Peters.

- a. Femelle adulte montée, type de l'espèce. Wokam, Arou (Boeroe chez M. Peters, Cf. Monatsb. d. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1868, p. 329). Des collections de M. von Rosenberg, 7 Avril 1865. *Pteropus insignis* von Rosenberg MS. (Cr. a du Cat. Ost.).

Pteropus griseus Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus pallidus* Temminck. Banda. Des collections de M. Reinwardt. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Très jeune individu monté, un des types du *Pteropus pallidus* Temminck. Banda. D. M. Reinwardt. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Banda. Des collections de M. Forsten.

Pteropus melanopogon Schlegel.

- a. Mâle adulte monté. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 18 Décembre 1863. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Amboine. De M. Hoedt, 20 Octobre 1865. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, 17 Mai 1863. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, 20 Octobre 1863. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- f. Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, 11 Mai 1864. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- g. Jeune individu monté, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck (Mammalogie, T. II, p. 65). Amboine. Des collections de M. Forsten. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- h. Mâle très adulte monté, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck. Amboine. De M. Forsten. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- i. Femelle adulte montée, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck. Céram. De M. Forsten.
- j. Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck. Saparoea. De M. Forsten.
- k. Femelle adulte montée. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1887.
- l. Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck. Amboine. Des collections de M. S. Müller.
- m. Mâle adulte monté. Boeroe. De M. Teysmann, 1877.
- n. Mâle adulte monté. Boeroe. De M. Hoedt, 21 Août 1864. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
- o. Jeune femelle montée. Misool, Kasim. De M. Frank, 1871. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- p. Mâle adulte monté. Iles Sanghi. De M. Hoedt, 17 Janvier 1866. (Cr. *p*. du Cat. Ost.).
- q. Mâle adulte monté. Siao. De M. Hoedt, 10 Novembre 1865. (Cr. *q* du Cat. Ost.).

- r. Mâle semi-adulte monté. Iles Sanghi. De M. Hoedt, 18 Janvier 1866. (Cr. o du Cat. Ost.).
- s, t. Mâles adultes montés. Bonaò. De M. Hoedt, 1863. (Crs. l et m du Cat. Ost.).
- u, v, w. Mâles et femelle adultes montés. Goram. Des collections de M. von Rosenberg, Septembre 1865. (Crs. t, u et r du Cat. Ost.).
- x. Femelle adulte montée. Manavolka. De M. von Rosenberg, 16 Septembre 1865. (Cr. v du Cat. Ost.).
- y. (alc.) Jeune mâle. Amboine. De M. Teysmann, 1877.
- z, aa. (alc.) Mâle et femelle adultes. La Nouvelle Guinée, Port Moresby. Par M. Schneider, 1888.
- bb, cc. (alc.) Mâle et femelle adultes. La Nouvelle Bretagne. Par M. Schneider, 1888.

Pteropus aruensis Schlegel.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Arou, Wokam. Des collections de M. von Rosenberg, 24 Mars 1865. *Pteropus argentatus* v. Rosenberg MS. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Male et femelle adultes montés, types de l'espèce. Arou, Wonoembai. De M. von Rosenberg, 14 Mai 1865. *Pt. argentatus*. (Crs. b et c du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus keyensis* Schlegel. Grand Key. De M. von Rosenberg, 2 Août 1865. *Pt. argentatus*. (Cr. d du Cat. Ost.).
- e-l. Individus adultes montés, types du *Pt. keyensis* Schlegel. Petit Key. De M. von Rosenberg, Août 1865. *Pt. argentatus*. (Crs. e-l du Cat. Ost.).
- l, m. Femelles adultes montées. Koor. De M. von Rosenberg, 3 Septembre 1865. *Pt. argentatus*. (Crs. l et m du Cat. Ost.).
- n, o. Individus très jeunes, mâle et femelle, montés. Koor. De M. v. Rosenberg, 3 Septembre 1865. *Pt. argentatus*. (Crs. n et o du Cat. Ost.).
- p. (alc.) Jeune individu. Petit Key. De M. von Rosenberg, 1865.

Pteropus chrysoproctus Temminck.

- a. Femelle adulte montée. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 28 Septembre 1863. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Amboine. De M. Hoedt, 11 Août 1867. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c, d. Mâles adulte et semi-adulte montés. Amboine. De M. Hoedt, 28 Septembre 1863. (Crs. c et d du Cat. Ost.).
- e-j. Individus adultes et jeunes montés, types de l'espèce. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot, 1828.
- j. Femelle adulte montée. Amboine. De M. Hoedt, 23 Septembre 1863.
- k-n. Mâle monté et femelles adultes montées. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- n. Très jeune femelle montée. Amboine. De M. Teysmann, 1877.
- o. Femelle adulte montée. Céram. De M. Hoedt, 4 Avril 1863. (Cr. e du Cat. Ost.).
- p. Femelle adulte montée. Céram. Des collections de M. Forsten.
- q. Mâle adulte monté. Arsiloeloe, près de Céram. De M. Forsten, 17 Novembre 1842.
- r. Mâle adulte monté. Poeloe Pandjang. Des collections de M. von Rosenberg, 1865. (Cr. j du Cat. Ost.).
- s, t. Mâles adultes montés. Goram. De M. von Rosenberg, 1865. (Crs. h et i du Cat. Ost.).
- u. Mâle adulte monté. Koffian. De M. Hoedt, 27 Juillet 1867. (Cr. g du Cat. Ost.).
- v. Mâle adulte monté. Iles Sanghi. De M. Hoedt, 30 Décembre 1865. (Cr. f du Cat. Ost.).
- w. (alc.) Jeune femelle. Céram, baie de Pigou. De M. Hoedt, 1864.

Pteropus pteronotus Dobson.

- a. (alc.) Jeune mâle. Java, Bezoeki. Des collections du Dr. J. Semmelink, 1865.

Pteropus edulis Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. Reinwardt.

- b. Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. S. Müller.
- c. Femelle adulte montée. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- d. Femelle adulte montée. Java.
- e, f. Jeunes individus montés. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- g. Femelle adulte montée. Timor. *Pteropus funereus* Temminck. (Cr. p du Cat. Ost.).
- h. Male semi-adulte monté. Timor. De M. Müller, Août 1829. *Pt. funereus*.
- i. Mâle semi-adulte monté. Bornéo. De M. Müller, 1836. (Cr. k du Cat. Ost.). *Pt. funereus*.
- j, k. Mâles adultes montés. Bornéo. *Pt. funereus*.
- l. Femelle adulte montée. Banda. De M. Reinwardt.
- m. Mâle semi-adulte monté. Bornéo. De M. Müller, 1836. *Pt. funereus*.
- n. Individu adulte monté. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878. (Cr. i du Cat. Ost.).
- o. Mâle adulte monté. Sumatra. *Pt. funereus*. (Cr. c du Cat. Ost.).
- p. Mâle adulte monté. Banka. Des collections de M. Vosmaer, 1874. (Cr. j du Cat. Ost.).
- q-u. Mâles adultes et jeunes montés. Sumatra. *Pt. funereus*.
- u. male adulte monté. par M. Пакреуи, 1812. (Cr. r du Cat. Ost.).
- v. Mâle semi-adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- w. Mâle semi-adulte montée. Malacca. De M. Frank, 1880.
- x. Femelle adulte montée, un des types du *Pteropus pluton* Temminck. Bali ou Lombok. (Cr. s du Cat. Ost.).
- y. Mâle adulte monté, un des types du *Pt. pluton* Temminck. Bali ou Lombok.
- z. Femelle adulte monté, un des types du *Pt. pluton* Temminck. Lombok.
- a,a. Mâle adulte monté. Manilla. Du Musée de Bremen, 1865.

- bb.* (alc.) Mâle adulte. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot.
- cc, dd.* (alc.) Femelles adultes. Sumatra, Solok. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878.
- ee.* (alc.) Jeune mâle. Solok. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878.

Pteropus medius Temminck.

- a.* Femelle adulte montée. Bengale. Du voyage de M. Regnaud, 1829. *Pt. edwardsii.* (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Mâle adulte monté. Bengale. De M. Roux. *Pt. edwardsii.*
- c, d.* Femelles adulte et semi-adulte montées, types de l'espèce. Calcutta. Du voyage des M. M. Leschenault et Dussumier.
- e.* Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus leucocephalus* Hodgson. Népal. Des collections de M. Hodgson.
- f, g.* Mâles adultes montés. Indostan. *Pt. edwardsii.*
- h, i.* Mâles adultes montés. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard, 1859.
- j.* Femelle adulte montée. Ceylan.
- k.* (alc.) Mâle adulte. Du Jardin zoologique à Rotterdam, 1875.

Pteropus edwardsii Geoffroy.

- a, b.* Mâles adultes montés. Madagascar.
- c.* Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus phaiops* Temminck (Mammalogie, T. I, p. 178).
- d.* Femelle adulte montée, un des types du *Pt. phaiops* Temminck. Madagascar. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- e.* Femelle adulte montée. Madagascar. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- f.* Mâle adulte monté. Côte Nord-Ouest de Madagascar. Des collections des M. M. Pollen et van Dam, 23 Juillet 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- g.* Mâle adulte monté. Nossi-bé. Des M. M. Pollen et van Dam.
- h.* Mâle adulte monté. Mayotte. Des M. M. Pollen et van Dam, 19 Mai 1864. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

- i.* Femelle adulte montée. Mayotte. Des M. M. Pollen et van Dam, 6 Juin 1864.
- j.* Mâle adulte monté. Iles Comores. De M. Frank, 1880.
- k, l.* Têtes d'individus adultes. Madagascar. Des M. M. Pollen et van Dam, 1865.

Pteropus nicobaricus Fitzinger.

- a.* Mâle adulte monté. Iles Andaman. De M. Frank, 1876. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle adulte montée. Iles Andaman. De M. Frank, 1876.
- c.* Jeune individu monté. Iles Andaman. De M. Frank, 1876.
- d, e.* Jeunes individus montés. Iles Nicobares, Katchall, Février 1874. De M. Frank, 1876.
- f.* Mâle adulte monté. Poeloe Nias. Du voyage de M. Modigliani, 1887. Du Musée de Gènes, 1888. (Cr.).

Pteropus livingstonii Gray.

- a, b.* Mâle et femelle adultes montés. Anjouan. De M. Frank, 1887. (Crs).

Pteropus alecto Temminck.

- a.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Iles Bavéan. Des collections de M. Diard. *Pteropus aterrimus* Temminck, Coup d'Oeil etc. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b-f.* Individus adultes et jeunes montés, types de l'espèce. Iles Bavéan. De M. Diard. *Pt. aterrimus* Temminck.
- f-k.* Individus adultes et jeunes montés. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1878.
- k-p.* Mâles et femelles adultes montés. Obi. Des collections de M. Bernstein. *Pteropus chrysauchen* Peters. (Crs. *i-n* du Cat. Ost.).
- p-u.* Mâles et femelles adultes montés. Guébéh. De M. Bernstein, 25 Février 1863. *Pt. chrysauchen* Peters. (Crs. *n-s* du Cat. Ost.).

- u-z.* Mâles adultes montés. Morotai. De M. Bernstein, 1862.
Pt. chrysauchen Peters. (Crs. *f, g, h, d* et *c* du Cat. Ost.).
- z.* Mâle semi-adulte monté. Toleno, près de Tabetlo, Nord-Est de Halmahéra. De M. Bernstein, 1862. *Pt. chrysauchen* Peters. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- aa, bb.* Individus adultes montés. Nouvelle Guinée, Doréh. Des collections de M. La Glaize. Par M. Frank, 1878.
- cc, dd.* Mâle adulte et femelle semi-adulte montés. Misool, Kasim. Des collections de M. Hoedt, 28 Mai 1867. *Pteropus mysolensis* Gray. (Crs. *s* et *u* du Cat. Ost.).
- ee, ff.* Mâle adulte et jeune femelle montés. Misool, Waaigama. De M. Hoedt, Août 1867. *Pt. mysolensis* Gray. (Crs. *t* et *v* du Cat. Ost.).
- gg.* Mâle adulte monté. Du Musée Godeffroy, 1869. *Pteropus vitiënsis*. (Cr. *w* du Cat. Ost.).
- hh.* Individu semi-adulte monté. Célèbes. De M. Teysmann, 1878.
- ii, jj.* (alc.) Mâles adultes. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg.

Pteropus hypomelanus Temminck.

- a.* Mâle adulte monté. Ternate. Des collections de M. Bernstein, 1861.
- b, c, d.* Mâles adultes et femelle semi-adulte montés, types de l'espèce. Ternate. Des collections de M. Forsten.
- e, f.* Mâle et femelle adultes montés. Ternate. De M. Bernstein, 1861.
- g-j.* Mâle et femelle adultes et jeune mâle montés. Ternate. De M. Bernstein, 1866. (Crs. *b-e* du Cat. Ost.).
- j.* Mâle adulte monté. Ternate. De M. Bernstein, 1861.
- k, l.* Femelles adultes montées. Iles Kaisa. Des collections de M. Wallace, 1860.
- m.* Mâle à-peu-près adulte monté. Halmahéra. De M. Bernstein, 27 Novembre 1862. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- n.* Femelle semi-adulte montée. Iles Sanghi. Des collections de M. Hoedt, 11 Janvier 1866. (Cr. *l* du Cat. Ost.).

- o-r.* Mâle et femelle adultes et jeune femelle montés. Siao. De M. Hoedt, 22 Octobre et 10 Novembre 1865. (Crs. *m*, *n* et *o* du Cat. Ost.).
- r.* Femelle semi-adulte montée. Siao. De M. Hoedt, 1 Novembre 1865.
- s.* Mâle adulte monté. Morotai. De M. Bernstein, 1862. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- t-w.* Mâles et femelle adultes montés. Soela Bessie. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- w-z.* Mâles et femelles adultes montés. Banda, Poeloe-Ai. De M. Hoedt, 16 Avril 1868. (Crs. *f*, *g*, *h* et *i* du Cat. Ost.).

Pteropus gouldii Peters.

- a.* (alc.) Mâle semi-adulte. Australie, Cape York, Somerset. Par M. Schneider, 1888.

Pteropus ualanus Peters.

- a.* Femelle adulte montée. Ile de Ualan. Des collections du Dr Finsch. Par M. G. Schneider, 1888.

Pteropus keraudren Quoy et Gaimard.

- a.* Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus geddiei* M^c Gillivray. Nouvelles Hébrides, Aneitum. Des collections de M. M^c Gillivray, 23 Juin 1859. Par M. Frank, 1861.
- b.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Iles Mariannes, Guam. Du voyage de M. de Freycinet.
- c.* Mâle adulte monté. Iles Mariannes.
- d.* Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Iles Mariannes, Guam. Du voyage de M. de Freycinet. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- e.* Femelle adulte montée. Iles Carolines, Ualan. Du voyage de M. von Kittlitz. Du Musée de St. Pétersbourg. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- f.* Individu adulte monté. Iles Pelew. Du Musée de M. Godefroy, 1869. (Cr. *c* du Cat. Ost.). *Pteropus insularis* Hombron et Jacquinot.

- g.* Mâle semi-adulte monté. Méfoor. Des collections de M. von Rosenberg, Février 1869. (Cr. *a* du Cat. Ost.)
h. Mâle adulte monté. Méfoor. De M. von Rosenberg, 27 Janvier 1869.

Pteropus macklotii Temminck.

- a-f.* Mâles et femelles adultes montés, types de l'espèce. Timor. Des collections des M. M. Müller et Macklot. La tête figurée dans la Mammalogie, T. II, Pl. 35, fig. 5.
f. Femelle adulte montée. Amboine ?

Pteropus celebensis Schlegel.

- a.* Femelle adulte montée. Célèbes. De M. Riedel, 1870. (Cr. *a* du Cat. Ost.)
b. Mâle semi-adulte monté, un des types de l'espèce. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg, 30 Mai 1864. (Cr. *b* du Cat. Ost.)
c-j. Mâles et femelles adultes montés. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1877.
j. Individu semi-adulte monté. De M. Frank, 1880.
k. Femelle adulte montée. Soela-Mangoli. Des collections de M. Bernstein, Février 1864. (Cr. *c* du Cat. Ost.)
l. (alc.) Femelle adulte, un des types de l'espèce. Célèbes. De M. von Rosenberg, 1864.

Pteropus caniceps Gray.

- a, b.* Mâles adulte et jeune montés, types de l'espèce. Batjan. Des collections de M. Wallace, 1860.
c. (alc.) Femelle à-peu-près adulte. Batjan. Des collections de M. Bernstein, 1861.

CYNOXYCTERIS.

Cynonycteris anplexicaudata Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté. Timor. Des collections de M. Reinwardt.

- b, c.* Mâles adultes montés. Timor. Des collections des M. M. Müller et Macklot.
- d.* Mâle adulte monté, figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. I, pl. 13. Timor. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- e.* Individu semi-adulte monté. Amboine. De M. Reinwardt.
- f.* Femelle adulte montée. Céram. Des collections de M. Forsten.
- g, h.* Mâle et femelle adultes montés. Calcutta. *Pteropus leschenaultii* Desmarest.
- i.* Femelle adulte montée. Chine, Amoy, Mai 1866. De M. Frank, 1880.
- j.* (alc.) Mâle semi-adulte. Java. Des collections du Dr J. Semailink, 1865.
- k.* (alc.) Jeune mâle. Célèbes, Boné.

Cynonycteris brachyotis Dobson.

- a, b, c.* Individus adultes montés. Duke of York-Island. De M. Frank, 1880.

Cynonycteris aegyptiaca Geoffroy.

- a.* Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus geoffroyi* Temminck. Egypte. Du voyage de M. Rüppell. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* Mâle et femelle adultes montés, types du *Pteropus geoffroyi* Temminck. Egypte. De M. Rüppell.
- d.* Individu adulte monté, un des types du *Pteropus geoffroyi* Temminck. Sénégal. De M. Rüppell.
- e.* (alc.) Femelle adulte. Egypte. De M. Rüppell.

Cynonycteris collaris Illiger.

- a.* Mâle adulte monté. Cap, Swellendam. De M. F. A. de Graaff, 1881.
- b, c.* Mâle et femelle à-peu-près adultes montés. Cap.
- d.* Femelle semi-adulte montée, un des types du *Pteropus hottentottus* Temminck. Cap. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- e.* Femelles adulte et jeune montées. Cap. Des collections de M. von Horstock. Cap. *Pteropus hottentottus*.
- f.* (alc.) Femelle adulte. Cap.

Cynonycteris torquata Dobson.

- a. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 14 Août 1884.

Cynonycteris straminea Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté. Abyssinie, Bahr el abiad. De M. Arnaut.
 b. Femelle adulte montée. Sennaar. Des collections de M. Rüppell.
 c. Mâle adulte monté. Pays des Aschantes. De M. Frank.
 d. Jeune femelle montée. Sénégal.
 e. Mâle adulte monté, un des types du *Pteropus stramineus* Temminck.
 f. Femelle à-peu-près adulte montée. (Cr. b du Cat. Ost.).
 g, h. (alc.) Femelles adulte et à-peu-près adulte. Libéria, Fisherman-lake, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 12 Janvier 1881.
 i. (alc.) Mâle adulte. Buluma. Des M. M. Büttikofer et Sala, 13 Janvier 1881.

Cynonycteris dupreana Schlegel et Pollen.

- a. Mâle à-peu-près adulte monté, un des types du *Pteropus dupreanus* Pollen MS. Nord-Ouest de Madagascar. Du voyage de M. van Dam. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Femelle à-peu-près adulte montée, un des types de l'espèce. Nord-Ouest de Madagascar. De M. van Dam. (Cr. b du Cat. Ost.).

LEIPONYX.

Leiponyx büttikoferi Jentink.

- a. (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Libéria, St. Paul's-river, Mühlenburg Mission. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 18 Octobre 1880.

BONEIA.

Boneia bidens Jentink.

- a. Mâle adulte monté. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg, 15 Juillet 1864. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. (alc.) Mâle adulte, type de l'espèce. Célèbes, Boné. De M. von Rosenberg.

CYNOPTERUS.

Cynopterus maginatus Geoffroy.

- a, b. Mâles adultes montés. Bengale. Du voyage de M. Roux.
 c. Mâle adulte monté. Inde continentale.
 d. Femelle adulte montée. Sumatra. Des collections de M. S. Müller. *Pteropus titthaechilus* Temminck.
 e. Femelle adulte montée. Sumatra, Priaman. Des collections M. F. von Faber, 1883.
 f, g. Mâles adultes montés. Java, Tjikao. De M. Müller.
 h-l. Mâles et femelles adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
 l, m. Jeunes individus montés. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
 n, o. Mâles adultes montés. Java, 1870.
 p. Jeune individu monté. Java.
 q, r. Mâle et femelle semi-adultes montés. Java. De M. Müller. *Pachysoma brevicaudatum*.
 s-w. Individus adultes et semi-adultes montés. Sumatra, Palembang. De M. Müller. *Pachysoma brevicaudatum*.
 w. Femelle semi-adulte montée. Sumatra, Padang.
 x, y. Mâles semi-adultes montés. Bornéo. Des collections de M. Schwaner. *Pach. brevicaudatum*.
 z. Mâle semi-adulte monté. Bornéo.
 aa-dd. Jeune mâle monté et jeunes femelles montées. Bornéo. Des collections du Dr J. Semmelink, 17 Juillet 1867. (Crs. z, aa et bb du Cat. Ost.).
 dd, ee. Mâle et femelle adultes montés. Soela-Bessie. Des collections de M. Bernstein, Janvier 1864. (Crs. cc et dd du Cat. Ost.).
 ff, gg. Femelles à-peu-près adultes montées. Iles Sanghi. Des collections de M. von Rosenberg, Octobre 1864.

- hh.* Jeune individu monté. Iles Sanghi. De M. von Rosenberg. (Cr. *t* du Cat. Ost.).
- ii, jj.* Jeunes individus montés. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1878.
- kk.* Mâle adulte monté. De M. Bernstein, 1866.
- ll-oo.* (alc.) Individus adultes et jeune. Sumatra, Benkoelen. Des collections de M. Wienecke, 1864.
- oo.* (alc.) Jeune mâle. Sumatra, Solok. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, Avril 1877.
- pp.* (alc.) Femelle adulte. Sumatra, Silago. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, Août 1877.
- qq.* (alc.) Mâle adulte. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- rr-uu.* (alc.) Femelles adultes et jeune mâle. Bornéo. De M. Hackbeyl, 1872.
- uu.* (alc.) Mâle adulte. Est-Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1879.
- vv.* (alc.) Femelle adulte. Célèbes, Gorontalo. De M. von Rosenberg.
- ww.* (alc.) Jeune femelle. Iles Sanghi. De M. von Rosenberg, 1865.
- xx-bbb.* (alc.) Mâle adulte, femelles adultes et jeune femelle. Ceylan. Des collections de M. Diard, 1864.
- bbb.* (alc.) Femelle adulte. Java. Des M. M. Müller et Macklot.

Cynopterus brachyotis S. Müller.

- a.* Mâle adulte monté, un des types du *Pachysoma brachyotis* Müller. Bornéo, rivière Dewej. Des collections de M. S. Müller. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* Mâle et femelle adultes montés. Bornéo. De M. Müller. *Pach. brachyotis* Müller.
- d.* Jeune individu monté. Bornéo. De M. Müller. *Pach. brachyotis* Müller.
- e, f.* Mâle et femelle adultes montés. Bornéo.
- g.* Jeune individu monté. Bornéo.

Cynopterus melanocephalus Temminck.

- a. Femelle adulte montée, un des types du *Pteropus melanocephalus* Temminck et figurée dans la Mammalogie, T. I, pl. 12. Java, Bantam. Des collections de M. van Hasselt. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types du *Pteropus melanocephalus* Temminck. Bantam. De M. van Hasselt.

Cynopterus latidens Dobson.

- a. Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Cynopterus ecaudatus Temminck.

- a. Femelle très adulte montée, type du *Megaera ecaudata* Temminck et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. 69 (figures de l'animal et de la tête). Sumatra, Padang. Des collections de M. S. Müller. (Cr. a du Cat. Ost.)

HARPYIA.

Harpyia cephalotes Pallas.

- a. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- b. Femelle adulte montée. Ménado, Des collections de M. von Rosenberg, 1865.
- c, d. Jeunes individus montés. Ternate. Des collections de M. Bernstein, 1862.
- e. Mâle adulte monté, un des types du *Harpyia pallasii* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. XL (figures de l'animal et de la tête). Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot.
- f. (alc.) Mâle adulte. Ternate. De M. Bernstein.
- g, h. (alc.) Femelles adultes. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 1869.
- i, j. (alc.) Mâle et femelle adultes. Guébéh. De M. Bernstein, 1864.

k. (alc.) Foetus. Moluques.

l. (alc.) Mâle adulte. La Nouvelle Guinée, Monts Arfak. De M. Mulié, 1875.

Harpyia major Dobson.

a. Mâle adulte monté. Misool, Waaigama. Des collections de M. Hoedt, 28 Juillet 1867. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

b, c. Femelles adultes montées. Waaigama. De M. Hoedt, Juillet 1867. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

d, e. Mâle et femelle adultes montés. Waaigama. De M. Hoedt, Juillet 1867.

CEPHALOTES.

Cephalotes peronii Geoffroy.

a. Mâle à-peu-près adulte monté. Timor. Des collections de M. Reinwardt.

b. Mâle adulte monté. Timor. Des collections de M. S. Müller.

c, d. Mâles adultes montés. Timor. Des collections des M.M. Müller et Macklot, Août 1829. (Crs. *b* et *c* du Cat. Ost.).

e. Jeune mâle monté. Timor. De M. Macklot. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

f. Très jeune femelle monté. Timor. De M. Reinwardt.

g. Femelle adulte montée. Amboine. Des M. M. Müller et Macklot, Septembre 1829. La tête figurée dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 35, fig. 7.

h, i. Mâles très adulte et semi-adulte montés. Amboine. Des collections de M. Hoedt, 29 Décembre et 7 Septembre 1863. (Crs. *e* et *f* du Cat. Ost.).

j-n. Individus adultes et jeunes montés. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.

n. Femelle adulte montée. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg, Février 1864. (Cr. *g* du Cat. Ost.).

o. Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

p. Individu semi-adulte monté. Célèbes. De M. Teysmann, 1877.

q. Femelle adulte montée. Boeroe. De M. Teysmann, 1877.

- r.* Femelle adulte montée. Banda. Des M. M. Müller et Macklot, Avril 1828.
- s.* Femelle adulte montée. Banda.
- t, u.* Individus adultes montés. Batjan. Des collections de M. Bernstein, Février 1861. (Crs. *u* et *v* du Cat. Ost.).
- v-z.* Individus adulte, semi-adultes et très jeune montés. Rau. De M. Bernstein, 1862. (Crs. *h-l* du Cat. Ost.).
- z.* Mâle semi-adulte monté. Wetter. De M. Hoedt, 3 Mai 1866. (Cr. *l* du Cat. Ost.).
- aa.* Femelle adulte montée. Arou, Wonoumbai. De M. von Rosenberg, 17 Mai 1865.
- bb-ff.* Mâles et femelles montés. Wonoumbai. De M. von Rosenberg, 16 Mai 1865. (Crs. *z-dd* du Cat. Ost.).
- ff, gg.* Femelles adultes montées. Misool. De M. Hoedt. (Crs. *w* et *x* du Cat. Ost.).
- hh.* Mâle adulte monté. Misool, Kasim. De M. Hoedt, 24 Mai 1867. (Cr. *y* du Cat. Ost.).
- ii.* Mâle adulte monté. Méfoor. De M. von Rosenberg, Janvier 1869. (Cr. *m* du Cat. Ost.).
- jj.* Mâle adulte monté. Waigéou. De M. Bernstein, 1 Mai 1863. (Cr. *p* du Cat. Ost.).
- kk.* Mâle semi-adulte monté. Waigéou. De M. Bernstein, 2 Mai 1863. (Cr. *q* du Cat. Ost.).
- ll.* Jeune individu monté. Waigéou. De M. Bernstein, 25 Mars 1863. (Cr. *r* du Cat. Ost.).
- mm, nn.* Mâle et femelle adultes montés. Morotai. De M. Bernstein. (Crs. *t* et *s* du Cat. Ost.).
- oo.* Mâle adulte monté. Andai à la Nouvelle Guinée. De M. von Rosenberg, 1870. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- pp.* Mâle semi-adulte monté. Duke of York-island. De M. Frank, 1880.
- qq.* Femelle adulte montée. Samao, près de Timor. De M. S. Müller.
- rr.* Jeune mâle monté. De M. Bernstein, 1866. (Cr. *dd* du Cat. Ost.).

- ss.* (alc.) Femelle adulte.
tt. (alc.) Foetus. Timor.
uu, vv. (alc.) Femelle adulte et foetus. Batjan. De M. Bernstein,
 1861.
ww. (alc.) Femelle adulte. Amboine. De M. Hoedt, 1866.
xx. (alc.) Femelle adulte. Ternate. De M. von Rosenberg, 1870.
yy. (alc.) Mâle adulte. Célèbes. De M. von Rosenberg, 1864.
zz. (alc.) Mâle adulte.
a₃b₃. (alc.) Mâle et femelle semi-adultes.
c₃. (alc.) Femelle adulte. La Nouvelle Bretagne. Par M. Schneider,
 1888.

MACROGLOSSI.

NOTOPTERIS.

Notopteris macdonaldii Gray.

- a, b.* Individus à-peu-près adultes montés. Ponapé. Du Musée de
 M. Godeffroy, 1878. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
c. (alc.) Femelle adulte. Viti Levou. Du Musée de M. Godeffroy,
 1864.

EONYCTERIS.

Eonycteris spelaea Dobson.

- a, b.* (alc.) Mâle et femelle adultes. Environs de Moulmein. Du
 voyage de M. L. Fea, Mai 1887. Du Museo civico de Gènes,
 1887.
c. (alc.) Mâle adulte. Célèbes, Gorontalo. Des collections de
 M. von Rosenberg, Mai 1864. Variété insulaire.

MACROGLOSSUS.

Macroglossus minimus Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté. Sumatra, Padang. Des collections de
 M. S. Müller.
b. Mâle adulte monté. Sumatra.

- c, d.* Mâle et femelle adultes montés. Java, Tapos. Des collections des M. M. Boie et Macklot, Août 1827.
- e.* Jeune individu monté. Tapos. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- f.* Très jeune individu monté. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- g, h.* Individus, femelle adulte avec son jeune, montés. Java.
- i.* Mâle adulte monté. Célèbes. De M. van Delden, 1836.
- j.* Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- k.* Femelle adulte montée. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot, Septembre 1827. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- l.* Mâle adulte monté. Amboine. Des collections de M. Forsten.
- m.* Mâle adulte monté. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- n.* Mâle adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- o.* Mâle adulte monté.
- p, q.* (alc.) Femelles adultes. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- r, s.* (alc.) Mâle et femelle adultes. Java.
- t-w.* (alc.) Individus adultes. Arou, Wokam. Des collections de M. von Rosenberg, 25 Mars 1865.
- w.* (alc.) Mâle adulte. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 1885.
- x.* (alc.) Femelle adulte. La Nouvelle Britannie. Des collections du Dr Finsch. Par M. Schneider, 1888.

MEGALOGLOSSUS.

Megaloglossus woermannii Pagenstecher.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Libéria, Junk-River, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 9 Septembre 1885.

MELONYCTERIS.

Melonycteris melanops Dobson.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Duke of York-Island. Du Musée de M. Godeffroy, 1881.

- b. Individu semi-adulte monté. La Nouvelle Britannie. Du voyage du Dr Finsch, 28 Décembre. Par M. Schneider, 1888. (Cr.).

MICROCHIROPTERA.

RHINOLOPHIDAE.

RHINOLOPHUS.

Rhinolophus luctus Temminck.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Java, Tapos. Des collections des M. M. Boie et Macklot, 1834. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. XXX. Tapos. De M. Boie, 1827.
- c. Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. S. Müller, 1834.

Rhinolophus trifoliatus Temminck.

- a. Individu adulte monté. Bornéo. Des collections de M. S. Müller. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté, type de l'espèce et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. XXXI (figure de l'animal et figures de la tête). Java, Bantam. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- c. (alc.) Individu adulte. Sud-Est de Bornéo. Du voyage de M. C. Bock, 1879.

Rhinolophus euryotis Temminck.

- a-d. Mâle et femelles adultes montés, types de l'espèce. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot. La tête figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. XXIX, fig. 5.
- d-g. Individus adultes montés. Amboine. Des collections de M. Forsten.
- g. Individu adulte monté. Céram. De M. Forsten.

- h-m.* Individus adultes et jeunes montés. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- m.* Individu adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- n-v.* (alc.) Individus adultes. Amboine.
- v.* (alc.) Jeune mâle. Grand Key. Des collections de M. von Rosenberg, 4 Août 1865.
- w-z.* (alc.) Très jeunes individus. Amboine. De M. Teysmann, 1877.
- z, aa.* (alc.) Mâles adultes. Arou. De M. von Rosenberg, 1866.
- bb, cc.* (alc.) Femelles adultes. Arou. De M. von Rosenberg, 1866.

Rhinolophus megaphyllus Gray.

- a.* Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.

Rhinolophus rufus Peters.

- a.* (alc.) Individu adulte. Iles Solor. Des collections du Dr J. Semmelink, 1864.

Rhinolophus truncatus Peters.

- a, b.* (alc.) Mâles adultes. Batjan. Des collections de M. Bernstein.

Rhinolophus affinis Horsfield.

- a-d.* Individus adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Figures de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXIX, fig. 6.
- d.* Mâle adulte monté. Java. Des collections des M. M. Boie et Müller.
- e.* Individu adulte monté. Java.
- f.* Femelle adulte montée. Sumatra. De M. S. Müller.
- g.* Mâle adulte monté. Sumatra.
- h.* Individu adulte monté. Bornéo.
- i-n.* Mâles et femelles adultes montés, types du *Rhinolophus rouzii* Temminck. Calcutta. Du voyage de M. Roux.
- n.* Femelle adulte montée. Java. Des M. M. Boie et Macklot.
- o-u.* (alc.) Individus adultes. Java.

- u. (alc.) Mâle adulte. Java. Des M. M. Boie et Macklot.
 v. (alc.) Jeune femelle. Célèbes, Tondano. Des collections de
 M. von Rosenberg, 1865.

Rhinolophus acuminatus Peters.

- a. (alc.) Femelle adulte. Java.

Rhinolophus minor Horsfield.

- a-d. Mâle et femelles adultes montés. Java. Des collections des
 M. M. Müller et Macklot.
 d. Mâle adulte monté. Timor. Des M. M. Müller et Macklot.
 (Cr. b du Cat. Ost.).
 e, f. Individus adultes montés, types du *Rhinolophus cornutus*
 Temminck. Japon. Des collections de M. Bürger. Les figures
 de l'animal et de la tête dans la Fauna japonica, Tab. 3,
 figs 3 et 4.
 g, h. Mâles adultes montés. Chine, Kolongsu. Des collections
 de M. G. Schlegel, 1859.
 i. (alc.) Femelle adulte. Madras, Kadapa. Des collections de M.
 Beddome. Du British Museum, 1882.

Rhinolophus garoënsis Dobson.

- a. (alc.) Mâle adulte. Khasia hills. Des collections de M. Godwin
 Austen, 5 Janvier 1874. Par le Dr G. E. Dobson.

Rhinolophus euryale Blasius.

- a, b. Individus adultes montés. Triest. Par M. Michaëllis. (Crs.
 a et b du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Alger. Des collections de M. Blasius,
 1859.
 d. Individu adulte monté. Dalmatie. Des collections de M. Can-
 traine. *Rhinolophus clivosus* Cretzschmar.
 e-i. (alc.) Individus adultes. France, Indre et Loire, St. Paterne.
 Du Dr Trouessart, 1879.
 i, j. (alc.) Mâle et femelle adultes. St. Paterne. De M. F. Lataste,
 1880.

- k, l.* (alc.) Individus adultes. Syrie. De M. Schneider, 1878.
m. (alc.) Mâle adulte. Triest. De M. Blasius, 1859.

Rhinolophus hipposideros Bechstein.

- a.* Femelle adulte montée, un des types du *Rhinolophus pusillus* Temminck. Java. Des collections des M. M. Boie et Müller. (Cr. *b* du Cat. Ost.). Les figures de la tête dans la Mammalogie, T. II, pl. XXIX, fig. 8.
b-e. Mâle et femelle adultes et jeune individu montés, types du *Rh. pusillus* Temminck. Java. Des M. M. Boie et Müller.
e. Individu adulte monté. Sumatra, Priaman. Des collections de M. F. von Faber, 1883. Manquent les pieds.
f-i. Individus adultes et jeune individu montés. Europe.
i, j. Individus adulte et jeune montés. Thuringe, Rudolstadt. De M. Schlüter, 1878.
k. (alc.) Femelle adulte. Bavière. Des collections de M. Blasius, 1859.
l, m. (alc.) Mâle et femelle adultes. Hartz. De M. Blasius, 1859.
n. (alc.) Individu adulte. Dalmatie. De M. Blasius, 1859.
o. (alc.) Femelle adulte. Tessino. De M. Blasius, 1859.
p, q. (alc.) Mâle et femelle adultes. Milan. De M. Blasius, 1859.
r. (alc.) Individu adulte. Syrie. De M. Schneider, 1878.

Rhinolophus ferrum-equinum Schreber.

- a, b.* Individus adultes montés. Mont Liban. Du voyage des M. M. Hemprich et Ehrenberg. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
c. Individu adulte monté. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.
d. Jeune individu monté. Mer rouge. Des collections de M. Rüppell.
e, f. Individus adultes montés. Egypte. De M. Rüppell.
g, h. Individus adultes montés. Cap. Des collections de M. von Horstock. De la variété *capensis* Lichtenstein.
i-n. Individus adultes montés. Europe.
n. Individu adulte monté. Afrique? De M. Frank.

- o-s.* Individus adultes montés, types du *Rhinolophus nippon* Temminck. Japon. Des collections de M. Bürger. Les figures de l'animal et de la tête dans la Fauna japonica, Pl. III, figs 1 et 2.
- s.* Individu adulte monté. Japon. Des collections de M. von Siebold.
- t.* (alc.) Individu adulte. Franconie, Muggendorf. Des collections de M. Blasius, 1859.
- u, v.* (alc.) Individus adultes. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- w, x.* (alc.) Individus adultes. Milan. De M. Blasius, 1859.
- y.* (alc.) Femelle adulte. Syrie. De M. Schneider, 1878.
- z.* (alc.) Mâle adulte. Cap.

Rhinolophus clivosus Rüppell.

- a, b.* Individus adultes montés. Egypte. Des collections de M. Rüppell, Août 1859. La tête figurée dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXIX, fig. 7.
- c.* (alc.) Mâle adulte. Milan. Des collections de M. Blasius, 1859.

Rhinolophus alcyone Temminck.

- a.* Femelle adulte montée, type de l'espèce. Côte de Guinée, Rio Boutry. Des collections de M. Pel. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Rhinolophus capensis Lichtenstein.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Cap.
- b.* (alc.) Mâle adulte. Pays de Damara, Otjipahé. Des collections de M. van der Kellen, 12 Mars 1866.

Rhinolophus aethiops Peters.

- a.* (alc.) Mâle adulte. Mossamedes, Humpata. Des collections de M. van der Kellen, 27 Juin 1885.
- b.* (alc.) Femelle adulte. Pays de Damara, Otjipompenima. De M. van der Kellen, 6 Novembre 1885.

RHINONYCTERIS.

Rhinonycteris aurantia Gray.

a, b. Individus adultes montés. Australie, Port Essington.

PHYLLORHINA.

Phyllorhina tridens Geoffroy.

a-d. Individus adultes montés. Egypte. Des collections de M. Rüppell. La tête figurée dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. XXVII.

d. Individu adulte monté. Egypte. Des collections des M. M. Hemprich et Ehrenberg.

Phyllorhina tricuspidata Temminck.

a. Femelle adulte montée, type du *Rhinolophus tricuspidatus* Temminck. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot. (Cr. *a* du Cat. Ost.). La tête figurée dans la Mammalogie, T. II, Pl. XXIX, fig. 4.

b. Individu adulte monté. Rau. Des collections de M. Bernstein, 1862.

c. Très jeune individu monté. Rau. Des collections de M. Bernstein, 1862.

d. Très jeune individu monté. De M. Frank, 1880.

e-i. (alc.) Individus adultes. Batjan. De M. Bernstein, 1861.

i-l. (alc.) Individus adultes et jeunes. Morotai. De M. Bernstein, 1861.

Phyllorhina commersonii Geoffroy.

a, b. Mâle et femelle adultes montés, types du *Phyllorhina vittata* Temminck. Côte de Guinée, St. George d'Elmina. Des collections de M. Pel. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

c. (alc.) Mâle adulte. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 6 Février 1876.

Phyllorhina cyclops Temminck.

- a, b.* Mâle et femelle adultes montés, types de l'espèce. Côte de Guinée, Rio Boutry. Des collections de M. Pel. (Cr. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Phyllorhina armigera Hodgson.

- a, b.* Individus adultes montés, types du *Phyllorhina swinhoei* Peters. Chine, Amoy. Des collections de M. Swinhoe, 1867. Par M. Frank, 1880.
- c.* (alc.) Femelle adulte. Bengale, Khasia Hills, Shillong. Des collections de M. Godwin Austen. Par le Dr G. E. Dobson.

Phyllorhina diadema Geoffroy.

- a, b.* Mâles adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- c.* Femelle adulte montée. Java. Des collections de M. S. Müller.
- d.* Femelle adulte montée. Java. Des collections de M. Reinwardt.
- e.* Individu adulte monté. Java, 1870. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- f, g.* Mâles adultes montés. Timor. Des collections des M. M. Müller et Macklot.
- h.* Individu adulte monté. Timor. Des M. M. Müller et Macklot. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- i.* Mâle adulte monté. Soela Bessie. Des collections de M. Hoedt, 1864.
- j-m.* Individus adultes montés. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1878.
- m, n.* Individus adultes montés. Rau. Des collections de M. Bernstein, 1862.
- o.* Individu adulte monté. De M. Bernstein, 1866.
- p.* (alc.) Femelle adulte. Amboine. De M. Hoedt, 1864.
- q.* (alc.) Femelle adulte. Arou. Des collections de M. von Rosenberg.
- r.* (alc.) Femelle adulte. Philippines, Mindanao. Par M. Schneider, 1888.

Phyllorhina fuliginosa Temminck.

- a. Femelle adulte montée, type de l'espèce. Côte d'Or, Pays des Aschantes. Des collections de M. Pel. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. (alc.) Femelles adultes. Congo. De M. Kamerman, 1879.
- d, e. (alc.) Mâle et femelle adultes. Libéria, Junk-river. Des collections de M. Stampfli, Décembre 1885.
- f. (alc.) Mâle adulte. Pays de Damara, Otjipompenima. Des collections de M. van der Kellen, 15 Janvier 1886.

Phyllorhina caffra Sundevall.

- a, b. Individus adultes montés. Côte de Guinée, St. George d'Elmina. Des collections de M. Pel. (Crs. b et c du Cat. Ost.).
- c-f. Individus adultes montés. Côte de Guinée. De M. Pel.
- f-i. Individus adultes et jeunes montés. Côte de Guinée. Des collections de M. Nagtglas, 1863.
- i. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Cafrerie, Port Natal. Des collections de M. Wahlberg.
- j, k. (alc.) Mâles adultes. Côte de Guinée. De M. Nagtglas, 1861.
- l. (alc.) Individu adulte. Congo. De M. Kamerman, 1881.

Phyllorhina galerita Cantor.

- a. (alc.) Femelle adulte. Madras, Lingasoogoor. Du Dr G. E. Dobson.

Phyllorhina cervina Gould.

- a. Individu adulte monté. De M. Frank, 1880.
- b. (alc.) Femelle adulte. La Nouvelle Guinée. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- c. (alc.) Individu adulte. Arou. Des collections de M. von Rosenberg, 1866.

Phyllorhina speoris Schneider.

- a. Individu adulte monté. Timor. Des collections de M. Reinwardt.
- b. (alc.) Mâle adulte. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c-f. (alc.) Individus de Méfoor. Des collections de M. von Rosenberg, 1869.

Phyllorhina larvata Horsfield.

- a, b.* Individus adultes montés, types du *Rhinolophus insignis* Temminck. Java. Des collections de M. S. Müller.
c, d. Individus adulte et jeune montés, types du *Rhin. insignis* Temminck. Java. Des M. M. Boie et Müller.
e, f. Mâle et femelle adultes montés, types du *Rhin. insignis* Temminck. Java. Des M. M. Boie et Macklot.
g. Mâle adulte monté, un des types du *Rhin. insignis* Temminck. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
h. Mâle adulte monté. Amboine. Des collections de M. Forsten.
i, j. (alc.) Mâle et femelle adultes. Java.
k-n. (alc.) Individus adultes. Amboine.

Phyllorhina muscina O'Thomas et Doria.

- a.* (alc.) Femelle adulte, un des types de l'espèce. La Nouvelle Guinée, Fly-river. Des collections de M. d'Albertis. Du Museo civico à Gènes, 1888.

Phyllorhina calcarata Dobson.

- a.* Jeune individu monté. Duke of York-Island. De M. Frank, 1880.

Phyllorhina bicolor Temminck.

- a.* Individu adulte monté. Sumatra. Des collections de M. S. Müller.
b, c Individus semi-adultes montés, types de l'espèce. Java. De M. Müller.
d. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
e. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
f, g. Mâles adultes montés, types de l'espèce. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot.

- h. Individu semi-adulte monté. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.
- i. Individu adulte monté. Chine, Amoy. Des collections de M. Swinhoe, 1867. Par M. Frank, 1880. *Phyllorhina aurita* Tones.
- j, k. Individus semi-adultes montés. Ceylan. De M. Frank, 1880. Var.: *fulva* Gray.
- l. Individu adulte monté. Inde orientale.
- m. Individu semi-adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- n. (alc.) Femelle adulte. Inde continentale, Wynaud. Des collections de M. Beddome. Du British Museum, 1882.
- o. (alc.) Femelle adulte. Nicobares. Des collections de M. Stoltzka. Par M. le Dr G. E. Dobson.
- p, q. (alc.) Individus adultes. Java.
- r, s. (alc.) Mâles adultes. Arou. Des collections de M. von Rosenberg, 1866.

COELOPS.

Coelops frithii Blyth.

- a. (alc.) Mâle adulte, type du *Coelops bernsteini* Peters. Java, Gadok. Des collections de M. Bernstein.

NYCTERIDAE.

MEGADERMA.

Megaderma lyra Geoffroy.

- a. Mâle adulte monté. Côte de Coromandel.
- b. Femelle adulte montée. Ceylan, Colombo. Des collections de M. Diard.

Megaderma spasma Linné.

- a-f. Mâles et femelles adultes montés. Java. Des collections de M. M. Kuhl et van Hasselt.
- f. Jeune individu monté. Java. Des collections de M. S. Müller.

- g.* Très jeune individu monté. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- h, i.* Mâles adultes montés. Ternate.
- j.* Individu semi-adulte monté. Célèbes, Kema. Des collections de M. von Rosenberg, 18 Octobre 1864.
- k.* Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- l.* Individu adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- m.* (alc.) Individu adulte. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- n-r.* (alc.) Individus adultes. Java.

Megaderma frons Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté. Côte d'Or. Des collections de M. Pel. (Cr. *a* du Cat. Ost.)
- b.* Individu adulte monté. Côte d'Or. De M. Pel.
- c, d.* Mâle et femelle adultes montés. Sénégal.
- e.* Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell.
- f.* Individu adulte monté. Chartum.
- g.* Femelle adulte montée. Pays de Niam-Niam, Summio. Des collections de M. Bohndorff, 28 Février 1883. Par M. Schlüter, 1885. (Cr. *b* du Cat. Ost.)
- h, i.* (alc.) Individus adultes. Côte d'Or.
- j.* (alc.) Individu adulte. Afrique occidentale. Par M. Schneider, 1878.

NYCTERIS.

Nycteris hispida Schreber.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des collections de M. Stampfli, 22 Juillet 1884.
- b, c.* (alc.) Mâles adultes. Congo, Banana. Des collections de M. van der Kellen, Septembre et Novembre 1884.

Nycteris grandis Peters.

- a.* Individu adulte monté. Côte d'Or. Des collections de M. Nagtglas, 1863.

- b. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Du-Queah-river, Hilltown. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, Janvier 1887.

Nycteris javanica Geoffroy.

- a-d. Individu adulte et jeunes individus montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
 d, e. Individus adultes montés. Java.
 f. Individu adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
 g. (alc.) Mâle adulte. Java, Tjomas. Des collections du Dr J. Semmelink, 1881.
 h. (alc.) Femelle adulte. Java.

Nycteris thebaica Geoffroy.

- a-d. Individus adultes et jeune individu montés. Egypte. Des collections de M. Rüppell.
 d. Individu adulte monté. Abyssinie. De M. Rüppell.
 e. Individu adulte monté, un des types du *Nycteris labiata* von Heuglin. Azum. Des collections de M. von Heuglin, Novembre 1861.
 f, g. Femelles adultes montées. Mer rouge. De M. Rüppell.
Nycteris geoffroyi Desmarest.
 h. Individu adulte monté.
 i. (alc.) Individu adulte, acquis en 1865.

Nycteris capensis Smith.

- a. Individu adulte monté. Cap. De M. Smith.
 b. Individu adulte monté, un des types du *Nycteris fuliginosa* Peters. Mossambique, Boror. Des collections de M. Peters.

VESPERTILIONIDAE.

NYCTOPHILUS.

Nyctophilus timoriënsis Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Australie. *Nyctophilus geoffroyi*. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b.* Jeune individu monté, type du *N. geoffroyi* Leach. (Cr. *b* du Cat. Ost.). Figuré dans la Mammalogie de M. Temminck, T. II, pl. XXXIV. Des collections de M. Brookes.
- c.* Individu adulte monté. Australie. De M. Frank, 1859. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

SYNOTUS.

Synotus barbastellus Schreber.

- a.* Individu adulte monté. Allemagne. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* Individus adultes montés, types du *Vespertilio leucomelas* Rüppell. Arabie pétrée. Des collections de M. Rüppell. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- d.* (alc.) Mâle adulte. Hollande.
- e.* (alc.) Individu adulte. Westphalie. De M. Schneider, 1878.
- f.* (alc.) Femelle adulte. Heidelberg, 1823.
- g, h.* (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- i.* (alc.) Individu adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.

PLECOTUS.

Plecotus auritus Linné.

- a, b.* Individus à-peu-près adultes montés. Hollande.
- c-f.* Individus adultes montés. Allemagne.
- f.* Individu adulte monté. Silésie, Riesengebirge. De M. O. Finsch.
- g.* Individu adulte monté. Europe.
- h-k.* (alc.) Individus adultes. Leyde, Pieterskerk, Décembre 1875.
- k.* (alc.) Mâle adulte. Leyde, 31 Janvier 1876.
- l.* (alc.) Femelle adulte. Vossegat près de Utrecht, Septembre 1879.
- m.* (alc.) Femelle adulte. Hollande, 1856.
- n, o.* (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- p.* (alc.) Femelle adulte. Palerme. De M. Blasius, 1859.
- q.* (alc.) Femelle adulte. Russie méridionale. De M. Blasius, 1859.

r. (alc.) Femelle adulte. Harlem. De M. H. Veen, 19 Janvier 1882.

VESPERUS.

Vesperus velatus Geoffroy.

a. Individu adulte monté. Brésil. Du Prince von Neuwied.

Vesperus macrotus Poeppig.

a. Individu adulte monté. Brésil. Du Prince von Neuwied.

Vesperus serotinus Schreber.

- a. Femelle adulte montée. Hollande.
- b. Individu adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1875. Var.: *alba*.
- c. Femelle adulte montée. Hollande, IJsselmonde. De M. A. A. van Bemmelen. Juillet 1875. Var.: *alba*.
- d. Individu adulte monté. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. *Vesperus concolor*. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- e. Femelle adulte montée. Chine, Kolongsu. De M. G. Schlegel, 14 Septembre 1859. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- f. Femelle adulte montée. De M. Frank, 1869. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
- g, h. Individus adultes montés. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. *Vespertilio turcomanus*. (Crs. *l* et *m* du Cat. Ost.).
- i. Individu adulte monté. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. *Vespertilio turcomanus*, var.: *albiventris*. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- j. Jeune individu monté, un des types du *V. turcomanus* Eversmann. Mont Altai. Des collections de M. Eversmann. Par M. Brandt, du Musée de St. Pétersbourg. (Cr. *o* du Cat. Ost.).
- k. Femelle adulte montée, un des types du *Vespertilio isabellinus* Temminck et figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 52, figs 1 et 2. Tripoli. Des collections de M. Clifford van Breughel. (Cr. *p* du Cat. Ost.).
- l. Individu adulte monté. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. *Vespertilio concolor*.

- m-r.* Individus adultes et jeunes montés, types du *Vespertilio isabellinus* Temminck. Tripoli. De M. Clifford van Breughel.
- r.* Individu adulte monté. Hambourg.
- s.* Individu adulte monté.
- t.* (alc.) Mâle adulte. Leyde, 16 Février 1880.
- u.* (alc.) Individu adulte. Leyde, Pieterskerk, Décembre 1875.
- v.* (alc.) Femelle adulte. Hollande. De M. G. Schlegel.
- w.* (alc.) Individu adulte. Hollande, Hilversum. De M. A. A. van Bemmelen, 1860.
- x.* (alc.) Individu adulte. Vienne. Des collections de M. Blasius, 1859.
- y.* (alc.) Femelle adulte. Sumatra, Alahan Pandjang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878.
- z, aa.* (alc.) Mâles adultes. Java, Soerabaia. De M. Neeb.

Vesperus fuscus de Beauvois.

- a.* Individu adulte monté. Amérique septentrionale, Missouri. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b.* (alc.) Individu adulte. Surinam. De M. Snellen van Vollenhoven.

Vesperus dorianus Dobson.

- a.* (alc.) Femelle adulte. Amérique méridionale, Argentina, Colonia Resistencia, Chaco central. Des collections de M. Spagazzini, Décembre 1885. Du Museo civico à Gènes, 1888.

Vesperus hilarii Geoffroy.

- a.* (alc.) Individu adulte. Brésil, Blumenau? De M. Schneider, 1878.

Vesperus minutus Temminck.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Cap. Des collections de M. von Horstock. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Jeune individu monté, un des types de l'espèce. Cap. De M. von Horstock.
- c, d.* (alc.) Mâle et femelle adultes. Libéria, Du-Queah-river. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

- e. (alc.) Mâle adulte. Cap, Bloemfontein. Des collections de M. van Olden, 1862.

Vesperus capensis Smith.

- a. (alc.) Femelle adulte. Cap. Des collections de M. von Horstock.

Vesperus megalurus Temminck.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. De l'intérieur de l'Afrique méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).

Vesperus nasutus Dobson.

- a. Individu adulte monté. Burmah, Tongho. Présenté par Lord Walden, 1869. (Cr. a du Cat. Ost.).

Vesperus tenuipinnis Peters.

- a. (alc.) Mâle adulte. Congo, Vista. Des collections de M. van der Kellen, 19 Novembre 1884.
 b. (alc.) Mâle adulte. Libéria, Junk-river, Schieffelinsville. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, Avril 1887.
 c. (alc.) Femelle adulte. Côte de Guinée, St. George d'Elmina. De M. van den Bossche.

Vesperus pumilus Gray.

- a. (alc.) Mâle adulte. Australie, Adelaïde. Par M. Schneider 1888.
 b. (alc.) Femelle semi-adulte. Australie, Victoria. Par M. Schneider, 1888.

Vesperus borealis Nilsson.

- a. Mâle adulte monté, un des types du *Vesperugo nilsoni* Keyserling et Blasius. Lac de Baikal. Par Mad. Verdey, 1873. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. (alc.) Femelle adulte. Hartz. Des collections de M. Blasius, 1859.
 c. (alc.) Femelle adulte. Stockholm. De M. Blasius, 1859.

Vesperus discolor Natterer.

- a, b.* Individus adultes montés. Steppes des Kirguis. De M. Frank, 1869. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.)
c. Individu adulte monté. Hongrie. De M. Schlüter, 1878.
d, e. Individus adultes montés. Europe.
f. Individu adulte monté.
g. (alc.) Mâle adulte. Dalmatie. Des collections de M. Blasius, 1859.

Vesperus pachypus Temminck.

- a-d.* Individu adulte et jeunes individus montés, types de l'espèce. Java, Bantam. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
d. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
e. (alc.) Femelle adulte, un des types de l'espèce. Java, Bantam. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
f-i. (alc.) Mâles adultes. Java.
i-k. (alc.) Femelles adultes. Java.

VESPERUGO.

Vesperugo noctula Schreber.

- a.* Individu adulte monté. Alger. De M. Verreaux.
b, c. Individus adultes montés. Europe.
d. Femelle adulte montée. De M. Frank, 1869.
e, f. (alc.) Individus adultes. Leyde, 31 Janvier 1877.
g, h. (alc.) Mâle et femelle adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
i. (alc.) Femelle adulte. Suisse, Lucerne. De M. Blasius, 1859.
j, k. (alc.) Mâle et femelle adultes. Croatie. De M. Blasius, 1859.
l. (alc.) Mâle adulte. Italie, Pineta di Ravenna, Juillet 1877. De M. Giglioli, 1881.
m-p. (alc.) Femelle avec deux petits. Du Cabinet d'Anatomie.

Vesperugo lasiopterus Schreber.

- a. Mâle adulte monté, un des types du *Vespertilio molossus* Temminck, et figuré dans la Fauna japonica, Pl. 5, fig. 5. Japon. Des collections de M. Bürger. (Cr. a du Cat. Ost.)
- b, c. Individus adultes montés, types du *V. molossus* Temminck. Japon. De M. Bürger.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Japon. Des collections de M. von Siebold.
- e. (alc.) Individu adulte. Chine, Amoy. Des collections de M. Buddingh, 1863.

Vesperugo leisleri Kuhl.

- a. Individu adulte monté. St. Gothard. Des collections de M. Blasius, 1859.
- b. Femelle adulte montée. Allemagne.
- c. Individu adulte monté. Dresde. De M. E. Klocke.
- d. (alc.) Individu adulte. Brunsvic. De M. Blasius, 1859.
- e. (alc.) Individu adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.

Vesperugo imbricatus Horsfield.

- a. Mâle adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866. (Cr. l du Cat. Ost.)
- b-f. Individus adultes montés. Java, Mont Gédé. Des collections de M. S. Müller.
- f. Individu adulte monté. Java. Des collections de M. Boie.
- g, h. Individus, adulte et semi-adulte, montés. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Vespertilio pipistrilloides* Kuhl MS. La figure de l'animal et les portraits de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 54, figs 1, 2 et 3.
- i. Femelle adulte montée. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. Var.: *alba*.
- j. Individu adulte monté. Java. Var.: *alba*.
- k, l. Mâles, adulte et très jeune, montés. Java.
- m. Jeune individu monté. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.

n, o. Individus adultes montés, types du *Vesp. macrotis* Temminck. Sumatra, Padang. De M. S. Müller. Les figures de l'animal et de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 54, figs 7 et 8.

p-t. Individus adultes. Bornéo.

t, u. (alc.) Mâles adultes. Sumatra, Benkoelen. Des collections de M. Wienecke, 1864.

v, w. (alc.) Mâle et femelle adultes. Java.

Vesperugo maurus Blasius.

a. Individu adulte monté, un des types du *Vespertilio savii* Temminck. Bouches du Catara. Des collections de M. Cantraine. (Cr. *a* du Cat. Ost.)

b. Individu adulte monté, un des types du *Vesp. savii* Temminck. Sicile. De M. Cantraine. (Cr. *b* du Cat. Ost.)

c. Individu adulte monté, un des types du *Vesp. savii* Temminck. Sicile. De M. Cantraine.

d, e. (alc.) Mâles adultes. Gènes. Du Museo civico à Gènes. *Vesp. savii*.

f. (alc.) Femelle adulte. St. Gothard. Des collections de M. Blasius, 1859.

Vesperugo circumdatus Temminck.

a. Femelle adulte montée, type de l'espèce et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. 53, figs 3 et 4. Java, Tapos. Des collections des M. M. Boie et Macklot.

Vesperugo brachypterus Temminck.

a. Mâle adulte monté, type de l'espèce et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. 53, figs 5 et 6. Sumatra, Padang. Des collections de M. S. Müller. (Cr. *a* du Cat. Ost.)

b. (alc.) Individu adulte. Padang. Des collections de M. Lüdeking, 1863.

Vesperugo pipistrellus Schreber.

a. Jeune individu monté, type du *Vespertilio lacteus* Temminck. Amérique meridionale? (Cr. *h* du Cat. Ost.)

- b-e.* Individu adulte et jeunes individus montés. Allemagne.
e. Mâle adulte monté. Europe.
f. Mâle adulte monté. Leyde. De M. L. Schlegel, 15 Septembre 1860.
g. Individu adulte monté. Japon. Des collections de M. Bürger. (Cr. *f.* du Cat. Ost.).
h. Individu adulte monté.
i. (alc.) Individu adulte. Leyde. De M. A. A. van Bemmelen, Juin 1866.
j. (alc.) Mâle adulte. Hollande, Hilversum. De M. A. A. van Bemmelen, 1860.
k, l. (alc.) Mâle et femelle adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
m-p. (alc.) Individus adultes. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
p, q. (alc.) Individus adultes. Espagne, Valence. De M. Blasius, 1859.

Vesperugo papuanus Peters et Doria.

- a, b.* (alc.) Mâle et femelle adultes. La Nouvelle Britannie. Par M. Schneider, 1888.

Vesperugo tenuis Temminck.

- a, b.* Individus, adulte et jeune, montés, types de l'espèce. Sumatra. Des collections de M. S. Müller. Figures de l'animal et portraits de la tête dans la Mammalogie, T. II, pl. 57, figs 5, 6 et 7.
c. Individu adulte monté. Bornéo.
d. Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
e, f. (alc.) Mâle et femelle adultes. Java, Batavia. Par M. Schneider, 1888.

Vesperugo abramus Temminck.

- a.* Individu adulte monté. Céram. Des collections de M. Forsten.
Vesperugo micropus Peters. (Cr. *a.* du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté; un des types du *Vespertilio akokomuli* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. 57, fig^s 8 et 9. Japon, Nagasaki. Des collections de M. von Siebold. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Jeune individu monté. Japon. Des collections de M. Bürger. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Japon, Nagasaki. De M. von Siebold.
- e-i. Individus, adultes et jeunes, montés. Japon. De M. Bürger.
- i. (alc.) Individu adulte. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- j. (alc.) Mâle adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- k. (alc.) Mâle adulte. Triest. De M. Blasius, 1859.
- l. (alc.) Mâle adulte. Sarepta. Du Prince von Wied, 1863.
- m. (alc.) Mâle adulte. Oranje Vrijstaat. Des collections de M. van Olden, 1867.
- n. (alc.) Mâle adulte. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 24 Mars 1876.
- o-s. (alc.) Individus adultes, types du *Vespertilio akokomuli* Temminck. Japon.
- s-w. (alc.) Mâles et femelles adultes. Java, Mont Gédé.
- w-z. (alc.) Individus très jeunes. Java. De M. Bleeker, 1861.
- z. (alc.) Mâle adulte. Java, Samarang. De M. van Dissel. Var.: *alba*.
- aa-jj. (alc.) Mâle et femelle adultes et sept individus très jeunes. Java, Soerabaia. De M. Neeb.
- jj, kk. (alc.) Individus adultes. Timor, Atapoepoe. Des collections de M. Wienecke.
- ll, mm. (alc.) Individu adulte et semi-adulte. Arou. Des collections de M. von Rosenberg, 1865.
- nn-ss. (alc.) Individus adultes et jeunes. Ceylan.
- Vesperugo kuhlii* Natterer.
- a. Individu adulte monté. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés. Triest. De M. Cantraine. (Crs. b et c du Cat. Ost.).

- d.* Individu adulte monté. Alger. De M. Verreaux.
- e, f.* Individus adultes montés. Tripoli. Des collections de M. Clifford van Breughel. *Vespertilio marginatus* Rüppell. La figure de l'animal et le portrait de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 52, figs 3 et 4.
- g.* Individu adulte monté. Sardaigne. De M. Cantraine.
- h, i.* Individus adultes montés. Europe.
- j, k.* (alc.) Mâle et femelle adultes. Shoa. Des collections de M. Ragazzi, 1886. Du Museo civico à Gènes, 1887.
- l.* (alc.) Individu adulte. Sahara algérien, Baïewassou. Des collections de M. Lataste, 1880.
- m.* (alc.) Mâle adulte. Dalmatie. Des collections de M. Blasius, 1859.
- n.* (alc.) Femelle adulte. Monferrato, Lerma. Du voyage de M. Filippi, 1868. Par M. Schneider, 1878.
- o.* (alc.) Femelle adulte. Sicile. De M. Blasius, 1859.
- p-u.* (alc.) Individus adultes. Syrie. De M. Schneider, 1878.
- u.* (alc.) Femelle adulte. Sumatra, Alahan Pandjang. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878.
- v.* (alc.) Individu adulte. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot.

Vesperugo temminckii Cretzschmar.

- a, b.* Mâle et femelle adultes montés. Dongola. Des collections de M. Rüppell. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Vesperugo stampflii Jentink.

- a.* (alc.) Mâle adulte, type de l'espèce. Libéria, Farmington-river. Des collections de M. Stampfli, Juillet 1887.

Vesperugo georgianus F. Cuvier.

- a-d.* Individus adultes montés, types du *Vespertilio erythrodactylus* Temminck. Environs de Philadelphie. Du Prince L. Bonaparte. (Crs. *a*, *b* et *c* du Cat. Ost.).
- d, e, f.* Individus, adultes et jeune, montés, types du *Vesp. erythrodactylus* Temminck. Environs de Philadelphie. Du Prince L. Bonaparte.

Vesperugo tylopus Dobson.

- a-j.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Sumatra, Deli. Des collections du Dr. B. Hagen, 1885.
- j, k.* (alc.) Individus adultes. Est-Sud-Est de Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879.

Vesperugo nanus Peters.

- a-h.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Liberia, Cape Mount, Robertsport. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 12 Mai 1881.
- h.* (alc.) Mâle semi-adulte. Robertsport. Des M. M. Büttikofer et Sala, 26 Juin 1881.
- i.* (alc.) Femelle adulte. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert 1876.

HESPEROPTENUS.

Hesperoptenus tickelii Blyth.

- a.* Individu adulte monté. Chine, Kolongsu. Des collections de M. G. Schlegel, 2 Octobre 1859. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Hesperoptenus blanfordi Dobson.

- a.* Individu adulte monté. Jongo hills. De M. Frank, 1880.

CHALINOLOBUS.

Chalinolobus tuberculatus Forster.

- a, b.* Individus adultes montés. La Nouvelle Zéelande.
- c.* (alc.) Mâle adulte. Australie, Borkhampton. Du Musée de M. Godeffroy, 1869.

Chalinolobus gouldii Gray.

- a.* Mâle adulte monté. Australie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Australie. De M. Verreaux.
- c.* Individu adulte monté. Australie occidentale, Swan-river. De M. Preiss.

- d. Individu adulte monté. Australie, Melbourne, Avril 1865.
De M. Fr. Müller.
- e. Individu adulte monté. Australie.

SCOTOPHILUS.

Scotophilus temminckii Horsfield.

- a-k. Individus, adultes et jeunes, montés. Java.
- k-p. Individus, adultes et jeunes, montés. Java. Des collections de M. S. Müller.
- p, q. Individus adultes montés. Java. Des collections des M. M. Boie et Müller.
- r, s. Femelle adulte et jeune individu montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- t, u. Individus adultes montés. Timor.
- v. Individu très adulte monté. Burmah, Tongho. Présenté par Lord Walden, 1869. (Cr. o du Cat. Ost.).
- w. Mâle adulte monté. Luçon, Jalajala, Mai 1834. De M. Verreaux.
- x. Individu semi-adulte monté. Ceylan. Des collections de M. Holdsworth. Par M. Frank, 1880. *Vespertilio belangeri* Is. Geoffroy.
- y. Individu semi-adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- z. Jeune individu monte. Indou. *Vespertilio noctulinus* Is. Geoffroy.
- aa, bb. (alc.) Mâle et femelle adultes. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- cc-ii. (alc.) Mâles et femelles adultes. Bornéo.
- ii. (alc.) Mâle adulte. Arou. Des collections de M. von Rosenberg, 1865.
- jj. (alc.) Femelle adulte. Ceylan.

Scotophilus heathii Horsfield.

- a. Individu adulte monté. Chine, Canton. Des collections de M. Swinhoe, Mai 1868. Par M. Frank, 1880.

Scotophilus borbonicus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Nycticejus leucogaster* Cretzschmar. Kordofan. Des collections de M. Rüppell.
- b. Individu adulte monté. Afrique méridionale, Krokodil-river. Des collections de M. Wahlberg. *Vespertilio dinganii* Smith.
- c. Individu adulte monté, figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. II, Pl. XLVII, fig. 7. Bourbon. Du voyage de M. Macé.
- d-g. (alc.) Femelles adultes. Pays de Damara, Otjipompenima. Des collections de M. van der Kellen, Janvier 1886.
- g. (alc.) Mâle adulte. Du Pays des Bogos. De M. Krauss, 1862.
- h, i. (alc.) Mâles adultes. Côte d'Or. Des collections de M. Nagtglas, 1860.

Scotophilus rüppellii Peters.

- a. Individu adulte monté. Australie, Melbourne. De M. Fr. Müller, (Cr. a du Cat. Ost.).

Scotophilus greyii Gray.

- a. Individu adulte monté. Australie. De M. Preiss.

NYCTICEJUS.

Nycticejus crepuscularis Leconte.

- a. Femelle adulte montée, type du *Vespertilio aenobarbus* Temminck et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. 59, fig. 4. Amérique septentrionale. (Cr. a du Cat. Ost.).

ATALAPHA.

Atalapha noveboracensis Erxleben.

- a-e. Individus adultes montés. New York. Du Prince Bonaparte.
- e, f. Mâle adulte et jeune individu montés. New York. Du Prince Bonaparte.
- g, h. (alc.) Mâle et femelle adultes. Philadelphie. Du Prince Bonaparte.

- i.* (alc.) Femelle adulte. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 20 Juillet 1863.

Atalapha frantzii Peters.

a, b. (alc.) Femelles adultes. Mexique.

c, d. (alc.) Jeunes mâles. Mexique.

Atalapha pfeifferi Gundlach.

a. Individu adulte monté. Cuba. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Atalapha varia Pöppig.

a. Individu adulte monté. Chili. De M. E. Gerrard. Par M. Frank, 1880.

Atalapha cinerea Palisot de Beauvois.

a. Individu adulte monté. Chili. De M. Frank, 1880. Var.: *grayi* Tomes.

Atalapha intermedia Allen.

a, b. (alc.) Individus adultes. Mexique septentrional. De M. Frank, 1857.

Atalapha egregia Peters.

a. (alc.) Femelle adulte. Brésil, Blumenau. De M. Schneider, 1878.

HARPIOCEPHALUS.

Harpiocephalus suillus Temminck.

a. Mâle adulte monté. Céram. Des collections de M. Forsten.

b, c. Individus semi-adultes montés, types du *Vespertilio suillus* Temminck. Java, Tapos. Des collections de M. Boie. L'animal, la tête et l'oreille figurés dans la Mammalogie, T. II, pl. 56, figs 4, 5 et 6.

d. (alc.) Mâle adulte. Sumatra, Haut Padang, Moeara Laboe. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1878.

e. (alc.) Mâle adulte. Java.

Harpiocephalus harpia Temminck.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans la Mammalogie, T. II, fig^s 5 et 6. Java, Mont Gédé. Des collections de M. S. Müller. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Mont Gédé. De M. Müller.

VESPERTILIO.

Vespertilio hasseltii Temminck.

- a. Femelle à-peu-près adulte montée, un des types de l'espèce et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. 56, fig^s 7 et 8. Java, Bantam. Des collections de M. van Hasselt. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types du *Vespertilio aurulentus* Temminck MS. Java. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. Forsten. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Java. Des collections de M. Boie.
- e. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Bantam. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- f. Individu adulte monté, un des types du *Vespertilio aurulentus* Temminck MS. Java, Mont Gédé. De M. Boie.
- g-k. Individus adultes montés. Java. *Vesp. aurulentus* Temminck MS.
- k, l. Individus adultes montés. Gorontalo. De M. Forsten.
- m-r. (alc.) Individus adultes. Java.

Vespertilio adversus Horsfield.

- a, b. Individus adultes montés, types du *Vespertilio macellus* Temminck. Bornéo. Des collections des M. M. Müller et Korthals, 1836. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- c-g. Individus adultes montés, types du *Vespertilio horsfieldii* Temminck. Java, Mont Gédé. Des collections de M. Boie. L'Animal et la tête figurés dans la Mammalogie, T. II, pl. 56, fig^s 9, 10 et 11.

- g.* (alc.) Femelle adulte. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- h.* (alc.) Mâle adulte. La Nouvelle Guinée, Doréh. Des collections de M. von Rosenberg, 11 Janvier 1869.

Vespertilio capaccinii Bonaparte.

- a, b.* Individus adultes montés, types du *Vespertilio megapodius* Temminck. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine. (Crs. *d* et *e* du Cat. Ost.).
- c-h.* Individus adultes et jeunes montés, types du *Vesp. megapodius* Temminck. Sardaigne. De M. Cantraine.
- h.* Individu adulte monté, type du *Vespertilio macrodactylus* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. 58, figs 3, 4 et 5. Japon. Des collections de M. Bürger.
- i-q.* (alc.) Individus adultes. Sardaigne. De M. Cantraine.
- g.* (alc.) Individu adulte. Bannat. Des collections de M. Blasius, 1859. *Vespertilio ciliatus*.

Vespertilio dasycneme Boie.

- a, b.* Mâles adultes montés. Hollande.
- c.* Jeune mâle monté. Hollande.
- d.* Individu adulte monté. Europe.
- e.* Jeune mâle monté. Europe.
- f.* (alc.) Individu adulte. Lac de Harlem, 1838.
- g.* (alc.) Mâle adulte. Leyde. De M. F. A. Verster.
- h.* (alc.) Mâle adulte. Syrie. De M. Schneider, 1878.

Vespertilio ferrugineus Temminck.

- a.* Femelle adulte montée, type de l'espèce et figurée dans la Mammalogie, T. II, pl. 59, fig. 2. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

Vespertilio daubentonii Leisler.

- a.* Individu adulte monté. Liège. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Mont Altai. Des collections de M. Brandt. *Vespertilio brandtii* Eversmann. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

- c, d.* Individus adultes. Allemagne.
e. (alc.) Femelle adulte. Hollande.
f-l. (alc.) Mâles et femelles adultes. Leyde, Pieterskerk, Novembre 1875.
l-o. (alc.) Individus adultes. Utrecht, Hôtel de Ville. Par M. R. Horst, 14 Mars 1881.
o. (alc.) Individu adulte. Westphalie. De M. Schneider, 1878.
p, q. (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
r. (alc.) Mâle adulte. Russie méridionale. De M. Blasius, 1859.

Vespertilio goudotii Smith.

- a.* (alc.) Individu adulte. Madagascar, Savary, Avril 1876. Des collections de M. J. Audebert, 1879.

Vespertilio emarginatus Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté, figuré dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 51, fig^s 1 et 2. France, Abbeville. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b, c. Individus adultes montés. France. *Vespertilio mystacinus* Keyserling et Blasius.

Vespertilio tricolor Smuts.

- a.* Femelle adulte montée, type de l'espèce. Cap. Des collections de M. von Horstock.

Vespertilio oreias Temminck.

- a.* Individu adulte monté, type de l'espèce. Singapore. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Vespertilio nattereri Kuhl.

- a.* Individu adulte monté. Allemagne. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté. Allemagne.
c. Individu adulte monté. Belgique.
d-j. (alc.) Individus adultes. Utrecht, Hôtel de Ville. De M. R. Horst, 14 Mars 1881.
j, k. (alc.) Mâle et femelle adultes. Leyde, Décembre 1875.

- l.* (alc.) Femelle adulte. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- m.* (alc.) Femelle adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- n.* (alc.) Femelle adulte. Varsovie. De M. Blasius, 1859.

Vespertilio bechsteinii Leisler.

- a.* Individu à-peu-près adulte monté. Allemagne.
- b.* (alc.) Femelle adulte. Hartz. Des collections de M. Blasius, 1859.

Vespertilio murinus Schreber.

- a.* Individu adulte monté. Londres. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Femelle adulte montée. Westphalie. Par M. Schlüter, 1875. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- c.* Individu adulte monté. Syrie. Du Musée de Berlin. *Taphozous syriacus*. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- d, e.* Individus adultes montés. Allemagne.
- f.* Individu adulte monté. Environs de Cassel. De M. Schlüter, 1878.
- g.* Jeune individu monté. Thuringe. Rudolstadt. De M. Schlüter, 1878.
- h.* Individu adulte monté. Suisse, St. Moritz, 14 Juin 1876. De M. Schlüter, 1878.
- i.* Mâle adulte monté. Asie mineure, Aidin, 24 Mars 1876. De M. Schlüter, 1878.
- j.* Femelle adulte montée. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.
- k.* Individu adulte monté. Europe.
- l, m.* Individus, adulte et jeune, montés.
- n.* (alc.) Individu adulte. Hollande, 1856.
- o.* (alc.) Femelle adulte. France, Champagne, 1839.
- p-w.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
- w, x.* (alc.) Individus adultes. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
- y-ee.* (alc.) Individus adultes. Sardaigne. De M. Cantraine.
- ee, ff.* (alc.) Individus adultes. Syrie. De M. Schneider, 1878.

Vespertilio formosus Hodgson.

- a. Individu adulte monté. Java. (Cr. a du Cat. Ost.).

Vespertilio mystacinus Leisler.

- a. Individu adulte monté. Liège.
 b, c. Individus adultes montés. Allemagne.
 d. Jeune individu monté. Hongrie. De M. Schlüter, 1878.
 e. Individu adulte monté. Europe.
 f. (alc.) Mâle adulte. Pays-Bas.
 g. (alc.) Mâle adulte. Hollande, 1825.
 h. (alc.) Mâle adulte. Leyde, Novembre 1879.
 i-m. (alc.) Individus adultes. Leyde, Décembre 1875.
 m-r. (alc.) Individus adultes. Leyde, Pieterskerk, Novembre 1875.
 r, s. (alc.) Individus adultes. Brunsvic. Des collections de M. Blasius, 1859.
 t. (alc.) Femelle adulte. St. Gothard. De M. Blasius, 1859.
 u. (alc.) Femelle adulte. Krain. De M. Blasius, 1859.
 v. (alc.) Mâle adulte. Sud-Est de Bornéo. Des collections du Dr. Semmelink, 1866.

Vespertilio muricola Hodgson.

- a. Individu adulte monté. Sumatra. Des collections de M. S. Müller. *Vespertilio adversus* Temminck. (Cr. m du Cat. Ost.).
 b. Mâle adulte monté. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. Forsten. *Vesp. adversus* Temminck. (Cr. n du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Bornéo, Pleyharie. Des collections du Dr. J. Semmelink, 2 Août 1866. (Cr. o du Cat. Ost.).
 d. Individu adulte monté, un des types du *Vespertilio tenuis* Temminck. Sumatra. De M. S. Müller, 1836.
 e-i. Individus adultes montés, types du *Vespertilio tralatitius* Temminck. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Vespertilio gartneri* Kuhl MS. La figure de l'animal et les portraits de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 57, figs 1, 2, 3 et 4.

- i. Individu adulte monté, un des types du *Vesp. tralatitius* Temminck. Java. Des collections de M. Boie.
- j-m. Individus adultes montés. Java. *Vesp. tralatitius* Temminck.
- m. Individu adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883.
- n. (alc.) Femelle adulte. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- o-x. (alc.) Individus adultes. Célèbes, Boné. Des collections de M. Bernstein, 1864.
- x-hh. (alc.) Individus adultes. Ternate. De M. Bernstein, 1866.
- hh, ii. (alc.) Femelle adulte avec son jeune. Ternate. De M. Bernstein, 1866.
- jj-mm. (alc.) Individus adultes. Bornéo.

Vespertilio australis Dobson.

- a. Individu adulte monté, type de l'espèce. Australie, Sydney. (Cr. a du Cat. Ost.).

Vespertilio nigricans Wied.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Vespertilio parvulus* Temminck. Brésil. Des collections de M. Natterer. Par le Prince von Wied. (Cr. a du Cat. Ost.).

Vespertilio subulatus Say.

- a. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Du voyage de M. Beske de Hambourg. *Vespertilio carolinensis* Geoffroy. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. (alc.) Femelle adulte. Wisconsin. Des collections de M. Th. Kumlien, 28 Août 1862.

Vespertilio carolii Temminck.

- a. Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Philadelphie. Du Prince Charles Bonaparte. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Philadelphie. Du Prince Bonaparte.
- c. Individu adulte monté. Philadelphie. Du Prince Bonaparte. *Vespertilio lucifugus*.

- d. (alc.) Individu adulte. Amérique septentrionale. Du Prince Bonaparte.

Vespertilio albescens Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Amérique méridionale, Rio de Janeiro. De M. Stevens, 1838. *Vespertilio leucogaster* Wied. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types du *Vespertilio leucogaster* Wied. Brésil, fleuve Mucuri. Des collections du Prince von Wied. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Amérique méridionale, Cordoba. De M. Frank, 1880. *Vespertilio lucifugus*.

Vespertilio arsinoë Temminck.

- a. Femelle adulte montée, type de l'espèce. Surinam. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

Vespertilio lucifugus Leconte.

- a. Individu adulte monté. Wisconsin, Summa. Des collections de M. Th. Kumlien, 15 Août 1865. (Cr. a du Cat. Ost.).

KERIVOULA.

Kerivoula picta Pallas.

- a-e. Individus adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. l'Animal, la tête et l'oreille figurés dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 56, figs 1, 2 et 3.
- e. Individu adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- f. (alc.) Femelle adulte. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- g. (alc.) Mâle adulte. Java. De M. ter Bruggen, 1863.
- h, i. (alc.) Mâle et femelle adultes. Ceylan, Newera-Ellia. Par M. Schneider, 1888.

Kerivoula hardwickii Horsfield.

- a, b.* Individus adultes montés. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. L'animal et la tête figurés dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 55, figs 7, 8 et 9.
- c-g.* Individus adultes montés. Java, Tapos. Des collections de M. Boie, 1827.
- g.* Individu adulte monté. Sumatra. Des collections de M. S. Müller.
- h.* Individu adulte monté.
- i.* (alc.) Mâle à-peu-près adulte. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 1885.
- j.* (alc.) Femelle adulte. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Kerivoula papillosa Temminck.

- a.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Java, Bantam. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Cr. *a* du Cat. Ost.). La figure de l'animal et les portraits de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 55, figs 1, 2, 3 et 4.
- b.* Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Sumatra. Des collections de M. S. Müller, 1836.

Kerivoula jagorii Peters.

- a.* Individu adulte monté. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. Forsten. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Kerivoula africana Dobson.

- a.* (alc.) Mâle adulte. Libéria, Du-Queah-river, Hill-town. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfi, 25 Février 1887.

NATALUS.

Natalus lepidus Gervais.

- a.* Individu adulte monté. Cuba. Du Musée de Berlin, 1863. (Cr. *a.* du Cat. Ost.).

THYROPTERA.

Thyroptera tricolor Spix.

- a. (alc.) Mâle adulte. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
 b. (alc.) Femelle adulte, type du *Thyroptera bicolor* Cantraine. Surinam.

MYZOPODA.

Myzopoda aurita A. Milne Edwards.

- a. (alc.) Mâle adulte. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 9 Mai 1876.

MINIOPTERUS.

Miniopterus schreibersii Kuhl.

- a-d. Individus adultes montés. Japon. Des collections de M. Bürger.
 d. Femelle adulte montée, un des types du *Vespertilio blepotis* Temminck. Java. Des collections de M. Boie.
 e. Individu adulte monté, un des types du *Vesp. blepotis* Temminck. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
 f, g. Mâle et femelle adultes montés, types du *Vesp. blepotis* Temminck. Java.
 h-k. Mâle et femelles adultes montés, types du *Vesp. blepotis* Temminck. Céram. Des collections de M. Forsten.
 k-p. Individus adultes montés, types du *Vesp. blepotis* Temminck. Amboine. Des collections de M. Forsten.
 p. Individu adulte monté. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877. (Cr. f du Cat. Ost.).
 q. Individu adulte monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877.
 r, s. Mâle adulte et jeune individu montés. Timor. Des collections de M. S. Müller.
 t. Individu adulte monté. Australie, Sydney. *Miniopterus morio* Gray.
 u, v. Individus adultes montés. Alger. De M. Verreaux.

- w.* Individu adulte monté, type du *Vespertilio d'asythrix* Temminck. Intérieur de la Cafreterie. Des collections de M. Verreaux. (Cr. *aa* du Cat. Ost.).
- x.* Individu adulte monté. Afrique occidentale.
- y, z.* (alc.) Individus adultes. Nîmes. De M. Lataste, 1880.
- aa.* (alc.) Individu adulte. Bannat. De M. Natterer.
- bb-ee.* (alc.) Individus adultes. Syrie. De M. Schneider, 1878.
- ee.* (alc.) Mâle adulte. Java, Mont Gédé.
- ff, gg.* (alc.) Individus adultes. Arou. Des collections de M. von Rosenberg.
- hh-kk.* (alc.) Individus adultes. Australie, Sydney. Du Musée Godeffroy, 1864.
- kk, ll.* (alc.) Individus adultes. Sydney. Du Musée de Sydney, 1864.

Miniopterus scotinus Sundevall.

- a, b.* (alc.) Individus adultes. Madagascar, Savary, Avril 1876. Des collections de M. J. Audebert, 1879.

EMBALLONURIDAE.

EMBALLONURA.

Emballonura semicaudata Peale.

- a-e.* (alc.) Mâles et femelle adultes. Sumatra, Deli. Des collections du Dr B. Hagen, 1885.
- e-h.* (alc.) Individus adultes. Goram. Des collections de M. von Rosenberg, 1866.
- h.* (alc.) Individu adulte. Pelew. Du Musée Godeffroy, 1877.
- i-k.* (alc.) Individus adultes. Samoa. Du Musée Godeffroy, 1869.

Emballonura monticola Temminck.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce et figuré dans le Journal, intitulé, Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, 1838, pl. II, figs 1 et 2. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

- b.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Java. Des collections de M. Boie.
- c.* Individu adulte monté. Céram. Des collections de M. Forsten.
- d-i.* (alc.) Individus adultes. Guébéh. Des collections de M. Bernstein, 1864.

Emballonura nigrescens Gray.

- a.* Individu adulte monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- b.* Individu adulte monté. Céram. Des collections de M. Forsten.
- c.* Individu adulte monté. Ternate. Des collections de M. Bernstein, 1862.
- d, e.* (alc.) Individus adultes. Ternate. Des collections de M. von Rosenberg, 1870.
- f-k.* (alc.) Individus adultes. Ternate. De M. Bernstein, 1864.
- k-t.* (alc.) Individus adultes et jeunes. Halmahéra. De M. Bernstein, 1864.
- t.* (alc.) Individu adulte. Manavolka. De M. von Rosenberg.
- u-y.* (alc.) Individus adultes. Arou. De M. von Rosenberg.
- y-dd.* (alc.) Individus adultes. Guébéh. De M. Bernstein, 1864.
- dd-gg.* (alc.) Individus adultes. Morotai. De M. Bernstein.

COLEURA.

Colœura afra Peters.

- a.* Individu adulte monté, un des types de l'espèce. Mossambique, Tette. Du voyage de M. Peters.

RHYNCHONYCTERIS.

Rhynchonycteris naso Wied.

- a.* Individu adulte monté, un des types du *Emballonura lineata* Temminck. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté, un des types du *Proboscidea saxatilis* Spix. Brésil. Des collections de M. Spix.
- c.* (alc.) Femelle adulte. Démarara. Par M. G. E. Dobson.

SACCOPTERYX.

Saccopteryx leptura Schreber.

a, b. (alc.) Individus adultes. Surinam. Des collections du Dr H. ten Kate, 1886.

Saccopteryx bilineata Temminck.

a. Individu adulte monté, type du *Urocryptus bilineatus* Temminck et figuré dans le Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie, 1838, pl. II, figs 3 et 4. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

TAPHOZOUS.

Taphozous melanopogon Temminck.

a-d. Individus adultes montés, types de l'espèce. Java, Bantam. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Crs. *a-d* du Cat. Ost.). Le portrait de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 60, fig. 8.

d. Individu adulte monté, un des types du *Taphozous bicolor* Temminck. Calcutta. Des collections de M. Roux. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

e, f. Individus adultes montés, types du *Taphozous auchenan-dirus* Temminck MS. Bornéo. Des collections de M. S. Müller.

g. Individu adulte monté, un des types du *Taphozous bicolor* Temminck. Côte de Coromandel. De M. Roux.

h. (alc.) Femelle adulte. Soela Bessie. Des collections de M. Hoedt.

i. (alc.) Individu très jeune.

Taphozous perforatus Geoffroy.

a-d. Individus adultes montés. Egypte. Des collections de M. Rüppell.

d. Individu adulte monté. Chartum. De M. Rüppell.

e. Individu semi-adulte monté. Sennaar. De M. Rüppell.

Taphozous senegalensis Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Sennaar. Des collections de M. Rüppell.

Taphozous mauritianus Geoffroy.

- a. Individu à-peu-près adulte monté, type du *Taphozous leucopterus* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. II, pl. 60, fig. 7. Cafrerie. Des collections de M. von Horstock. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b-e. Individus adultes montés. Réunion. Des collections des M. M. Pollen et van Dam, 1865.
- e. (alc.) Individu adulte. Cape Coast Castle. Par M. G. E. Dobson.

Taphozous dobsoni Jentink.

- a. (alc.) Mâle adulte, type de l'espèce. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 1876.

Taphozous nudiventris Cretzschmar.

- a. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Hemprich. (Cr. g du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Egypte. Des collections de M. Rüppell.

Taphozous saccolaimus Temminck.

- a-f. Individus, adultes et jeunes, montés, types de l'espèce. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. La figure de l'animal et les portraits de la tête dans la Mammalogie de Temminck, T. II, pl. 60, figs 1, 2 et 3.
- f, g. Individus adultes montés. Java.
- h, i. Individus adultes montés. Ternate. Des collections de M. Bernstein, 1862. (Crs. i et j du Cat. Ost.).
- j-m. Individus adultes montés. De M. Bernstein, 1866.
- m, n. (alc.) Individus adultes. Java, Bezoek. Des collections du Dr J. Semmelink, 1865.
- o. (alc.) Mâle adulte. Java, Tjomas. Du Dr Semmelink, 1881.
- p. (alc.) Mâle adulte. Java, Soerabaia. De M. Neeb.
- q-u. (alc.) Individus adultes. Ternate. Des collections de M. von Rosenberg.

u. (alc.) Femelle adulte. Ternate. De M. Bernstein.

Taphozous affinis Dobson.

a. (alc.) Femelle adulte. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Taphozous peli Temminck.

a. Mâle adulte monté, type de l'espèce. Côte de Guinée, Rio Boutry. Des collections de M. Pel. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

NOCTILIO.

Noctilio leporinus Linné.

a, b. Individus adultes montés. Surinam.

c. Mâle adulte monté. Cayenne.

d. Individu adulte monté.

e. (alc.) Mâle adulte. Surinam. De M. Bresser, 1860.

f. (alc.) Individu adulte. Brésil. Des collections de M. Spix.

g. (alc.) Mâle adulte. Fernambuco. Des collections de M. W. A. Forbes. Du British Museum, 1882.

Noctilio mastivus Dahl.

a. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

RHINOPOMA.

Rhinopoma microphyllum Geoffroy.

a. Femelle adulte montée. Egypte. Des collections de M. Rüppell. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

b. Mâle adulte monté. Egypte.

c. Femelle semi-adulte montée. Egypte. De M. Rüppell.

d. Jeune individu monté. Egypte.

e. (alc.) Mâle adulte.

f, g. (alc.) Individus adultes. Du Muséum de Berlin, 1860.

CHEIROMELES.

Cheiromeles torquatus Horsfield.

- a. Femelle adulte montée, un des types du *Cheiromeles caudatus* (*Dysopes cheiropus*) Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. I, pl. 17. Java, Bantam. Des collections de M. S. Müller. (Cr. c du Cat. Ost.)
- b. Mâle adulte monté, un des types du *Cheir. caudatus* Temminck. Java.
- c. Femelle adulte montée, un des types du *Cheir. caudatus* Temminck. Bornéo.
- d. Mâle adulte monté. Siao. De M. van Duyvenbode, 1866.

MOLOSSUS.

Molossus rufus Geoffroy.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Dysopes alecto* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. I, pl. XX. Intérieur du Brésil. Des collections du Prince von Wied. (Cr. b du Cat. Ost.)
- b. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. e du Cat. Ost.)
- c-f. Mâle et femelle adultes et jeune individu montés. Surinam. De M. Dieperink.
- f. Mâle adulte monté. Chili. *Dysopes ursinus* Wagner.
- g-k. (alc.) Individus adultes. Surinam. Des collections de M. Bresser, 1862.
- k. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.
- l-o. (alc.) Jeunes mâles. Paramaribo. Du Dr Spitzly, 1888.

Molossus obscurus Geoffroy.

- a. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. f du Cat. Ost.)
- b-e. Mâles adultes et jeune individu montés, Surinam. De M. Dieperink. *Molossus fumarius* Gosse.

- e. Individu semi-adulte monté. Brésil. Du Prince von Wied.
Dysopes velox Temminck.
- f. (alc.) Mâle adulte. Curaçao. Des collections du Dr Epp, 1887.
- g. (alc.) Mâle adulte. Surinam. De M. Dieperink.
- h. (alc.) Femelle adulte. Fernambuco. Des collections de M. W. A. Forbes. Du British Museum, 1882.

Molossus abrasus Temminck.

- a. Individu à-peu-près adulte monté, type du *Dysopes abrasus* Temminck et figuré dans la Mammalogie, T. I, pl. 21. Brésil. Des collections du Prince von Wied.
- b. Jeune individu monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- c. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

Molossus perotis Wied.

- a. Mâle semi-adulte monté. Chili. De M. Verreaux.
- b. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

Molossus cubanus Sundevall.

- a. (alc.) Individu adulte monté. Cuba. Du Musée de Berlin.

Molossus glaucinus Natterer.

- a. Individu adulte monté. Cuba. *Molossus ferox* Gundlach.

NYCTINOMUS.

Nyctinomus cestonii Savi.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Dysopes rupelii* Temminck. Egypte. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés, types du *Dysopes rupelii* Temminck. Egypte. Des collections de M. Rüppell. La figure de l'animal et le portrait de la tête dans la Mammalogie, T. I, pl. 18.

- d, e.* Individus adultes montés. Egypte. Des collections de M. Clot Bey.
- f.* Femelle adulte monté. Dalmatie.
- g.* Femelle semi-adulte. La Crimée.
- h.* (alc.) Mâle adulte, un des types du *Dysopes rupelii* Temminck. Egypte. De M. Rüppell.

Nyctinomus plicatus Buchanan-Hamilton.

- a.* Mâle adulte monté. Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
- b.* Femelle adulte montée. Java. De M. Müller.
- c.* Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. Boie.
- d.* Mâle adulte monté, un des types du *Dysopes tenuis* Temminck. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- e-i.* Individus adultes, types du *Dysopes tenuis* Temminck. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. La figure de l'animal et les portraits de la tête dans la Mammalogie, T. I, pl. 19 bis.
- i.* Individu adulte monté. Java.
- j.* Jeune femelle montée. Java.
- k.* Individu semi-adulte monté. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- l.* (alc.) Jeune mâle. Sumatra. De M. Lüdeking, 1863.
- m.* (alc.) Mâle adulte, un des types du *Dysopes tenuis* Temminck. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt.
- n.* (alc.) Femelle adulte. Java. Des collections des M. M. Boie et Macklot.
- o.* (alc.) Mâle adulte.
- p.* (alc.) Femelle adulte. Java, Soerabaia. De M. Neeb.
- q.* (alc.) Femelle adulte. Java, Malang. De M. Hildebrandt, 1871.
- r.* (alc.) Individu adulte. Java. De M. Wienecke, 1863.
- s.* (alc.) Jeune individu. Timor, Atapoepoe. De M. Wienecke, 1863.
- t.* Individu adulte monté. Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Dysopes ciliatus* Temminck MS.

u. Individu monté. Moluques. Des collections de M. Forsten.
Dysopes blepotis Temminck MS.

v. (alc.) Mâle adulte. Australie, Adelaïde. Par M. Schneider, 1888.

w. (alc.) Femelle adulte. Australie, Port Darwin. Par M. Schneider, 1888.

Nyctinomus bivittatus Heuglin.

a. (alc.) Individu adulte, un des types de l'espèce. Pays des Bogos. Par M. Krauss du Musée de Stuttgart, 1862.

Nyctinomus brachypterus Peters.

a. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or. Des collections de M. Nagtglas, 1861.

Nyctinomus bemmeleni Jentink.

a. (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Libéria. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1875.

Nyctinomus pumilus Cretzschmar.

a. Individu adulte monté. Abyssinie. Des collections de M. Rüppell. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

b, c. Femelles adultes montées. Abyssinie. De M. Rüppell.

d. Individu à-peu-près adulte monté. Ile de Mayotte. Des collections des M. Pollen et van Dam, Juin 1864. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

Nyctinomus limbatus Peters.

a. (alc.) Femelle adulte. Zanzibar. Du Musée de Berlin.

Nyctinomus angolensis Peters.

a, b. (alc.) Femelles adultes. Intérieur de Mossamedes, fleuve du Koeloe-ei-Kasinga. Des collections de M. van der Kellen, Janvier 1887.

Nyctinomus mops F. Cuvier.

a. (alc.) Femelle à-peu-près adulte. Sumatra, Deli. Des collections du Dr Hagen, 1885.

Nyctinomus gracilis Natterer.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Des collections du Prince von Wied.

Nyctinomus brasiliensis Geoffroy.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Dysopes nasutus* Temminck. Brésil. Des collections du Prince von Wied.
b. Individu adulte monté. Brésil.

Nyctinomus petersi Leche.

- a, b. (alc.) Mâle et femelle adultes, types de l'espèce. Australie, Adelaïde. Par M. Schneider, 1888.

Nyctinomus acetabulosus Desmarest.

- a, b. (alc.) Femelles adultes. Réunion. Des collections des M. M. Pollen et van Dam, 1864.
c. (alc.) Femelle adulte. Mayotte. Des M. M. Pollen et van Dam, 1864.
d, e, f. (alc.) Mâle et femelles adultes. Mauritius. Par M. Schneider, 1888.

MYSTACINA.

Mystacina tuberculata Gray.

- a. Individu à-peu-près adulte monté. Nouvelle Zéelande. (Cr. a du Cat. Ost.).

PHYLLOSTOMIDAE.

CHILONYCTERIS.

Chilonycteris macleayi Gray.

- a. (alc.) Mâle adulte. Cuba.

MORMOPS.

Mormops blainvillei Peters.

- a. Individu adulte monté. Cuba. *Aello cuvieri* Leach. (Cr. b du Cat. Ost.).

b. Individu adulte monté. Cuba. Du Musée de Berlin, 1863.

MACROTUS.

Macrotus waterhousii Gray.

a. (alc.) Mâle adulte. Cuba. Du Musée de Berlin.

VAMPYRUS.

Vampyrus spectrum Linné.

a, b. Mâle et femelle adultes montés. Cayenne.

c. Mâle adulte monté. Surinam.

d. (alc.) Individu adulte. Surinam. De M. van Horn.

e. (alc.) Mâle adulte. Surinam.

f. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

Vampyrus auritus Peters.

a, b. Mâle et femelle adultes montés. Brésil, St. Catharina.

PHYLLODERMA.

Phylloderma stenops Peters.

a. Femelle à-peu-près adulte montée, un des types de l'espèce. Cayenne. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

PHYLLOSTOMA.

Phyllostoma hastatum Pallas.

a-d. Mâles et femelle adultes montés. Guyane.

d. Mâle adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1825.

e. Femelle adulte montée. Pérou amazonien, Chamicuros. Des collections de M. Bartlett, Mars 1867. Par M. Frank, 1880.

f. Individu adulte monté.

g. (alc.) Femelle adulte. Surinam, Charlottenburg. Des M. M. Kraeplin et Holm, 1861.

- h.* (alc.) Mâle adulte. Surinam. De M. Steenberg, 1864.
i, j. (alc.) Mâle et femelle adultes. Ecuador, Sarayacu. Des collections de M. Buckley, 1881.
k, l. (alc.) Mâles adultes. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

Phyllostoma discolor Wagner.

- a.* (alc.) Mâle adulte. Surinam. Du Musée de Berlin.

Phyllostoma elongatum Geoffroy.

- a.* Mâle à-peu-près adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté. Brésil, St. Catharina.
c. Individu adulte monté. Brésil. Des collections du Prince von Wied.

CAROLLIA.

Carollia brevicauda Wied.

- a-g.* Individus adultes et jeunes montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
g. Individu adulte monté. Surinam.
h. Individu adulte monté. Cayenne.
i, j. Individus adultes montés. Brésil. Des collections de M. Natterer.
k. Individu adulte monté. Brésil. Des collections du Prince von Wied.
l, m. (alc.) Individus adultes. Surinam. Des collections du Dr H. ten Kate, 1886.
n-g. (alc.) Individus adultes. Surinam.
q. (alc.) Individu adulte. Fernambuco. Des collections de M. W. A. Forbes. Du British Museum, 1882.

RHINOPHYLLA.

Rhinophylla pumilio Peters.

- a.* Individu à-peu-près adulte monté. Brésil. Du Musée de Francfort. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

b. Individu adulte monté. Brésil. Du Musée de Francfort.

GLOSSOPHAGA.

Glossophaga soricina Pallas.

- a. Individu à-peu-près adulte monté. Vénézuéla, Caracas. (Cr. c du Cat. Ost.)
 b. Femelle adulte monté. Surinam.
 c, d. (alc.) Individus adultes. Surinam. Des collections du Dr H. ten Kate, 1886.
 e-h. (alc.) Mâles et femelle adultes. Curaçao. Du voyage de M. Neervoort van de Poll, 1885.
 h. (alc.) Femelle adulte. Aruba. De M. Neervoort van de Poll, 1885.

PHYLLONYCTERIS.

Phyllonycteris poeiji Gundlach et Peters.

- a, b. (alc.) Mâles adultes. Iles de Bahama. Par M. de Haas, 1887.
 c, d. (alc.) Femelles adultes. Iles de Bahama. Par M. de Haas, 1887.

MONOPHYLLUS.

Monophyllus redmani Leach.

- a. Individu adulte monté. Iles des Antilles, St. Lucie. Par M. Verreaux.

LONCHOGLOSSA.

Lonchoglossa caudifera Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Des collections du Prince von Wied. *Anura ecaudata* Geoffroy.
 b. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
 c. Mâle adulte monté. Cayenne.
 d. Individu semi-adulte monté.

ARTIBEUS.

Artibeus planirostris Spix.

- a. Mâle adulte monté. Vénézuéla, Caracas. Des collections de M. van Lansberge. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink. *Artibeus fallax* Peters. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Mâle semi-adulte monté. Surinam. De M. Dieperink.
- d. Individu semi-adulte monté. Surinam.
- e. Mâle adulte monté. Cayenne.
- f, g. (alc.) Individus adultes. Surinam. Des collections de M. J. Th. Noordijk, 1887.
- h, i. (alc.) Jeunes individus. Surinam. De M. Noordijk, 1887.
- j. (alc.) Femelle adulte. Surinam.
- k, l. (alc.) Mâles adultes.
- m. (alc.) Femelle adulte. Surinam. De M. Bresser, 1862.
- n. (alc.) Femelle adulte. Fernambuco. Des collections de M. W. A. Forbes. Du British Museum, 1882.
- o-r. (alc.) Mâles et femelles adultes. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

Artibeus perspicillatus Linné.

- a. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink. (Cr. e du Cat. Ost.).
- b. Mâle monté. Brésil. De Mad. Verdey, 1873. (Cr. f du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Chili. Des collections de M. d'Orbigny. *Phyllostoma superciliatum* Wied. (Cr. h du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Mexique, Putla. De M. Frank, 1880.
- e. Mâle adulte monté. Brésil. Des collections du Prince von Wied.
- f. Mâle adulte monté. Brésil. Des collections de M. von Langsdorf. St. Pétersbourg, 1837. Var.: *obscurus* Wied.
- g-j. Individus adultes montés. Guatémala. De M. Frank.
- j. Femelle adulte montée. Pérou amazonien, Hualagua, Chamicuros. Des collections de M. Bartlett. Par M. Frank, 1880.

Artibeus bilobatus Peters.

- a. Individu adulte monté. Des collections de M. Langsdorf.
Uroderma personatum Peters.
- b. Individu adulte monté. Brésil.

Artibeus cinereus Gervais.

- a. (alc.) Mâle adulte. Surinam. Par M. Schneider, 1888.

Artibeus quadrivittatus Peters.

- a. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

VAMPYROPS.

Vampyrops lineatus Geoffroy.

- a. Femelle adulte montée. Brésil. Par M. Brandt. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- c. (alc.) Mâle adulte. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.

AMETRIDA.

Ametrida centurio Gray.

- a. Mâle adulte monté. Surinam.

CHIRODERMA.

Chiroderma pusillum Wagner.

- a, b. Individus adultes montés. Guyane Anglaise, Roraima. Des collections de M. Whiteley. Par M. Frank, 1885. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Brésil.

PYGODERMA.

Pygoderma bilabiatum Wagner.

- a. Mâle adulte monté. Brésil. Par M. Brandt. *Stenoderma* (*Pygoderma*) *microdon* Peters. (Cr. a du Cat. Ost.).

- b. Femelle à-peu-près adulte montée. Brésil. Par M. Brandt.
Stenoderma (Pygoderma) microdon Peters. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Brésil. Par M. Brandt.

STURNIRA.

Sturnira lilium Geoffroy.

- a. Individu adulte monté. Brésil. Des collections de M. Langsdorf. Par M. Brandt de St. Pétersbourg. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b, c. Individus adultes montés. Brésil. Des collections de M. Natterer. (Cr. b du Cat. Ost.).
- d. Femelle adulte montée. Brésil, Sello. Du Musée de Berlin.
- e-h. Individus adultes montés. Brésil, St. Catharina.
- h. Individu semi-adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- i. Individu adulte monté. Chili. Des collections de M. d'Orbigny.
Phyllostoma erythromos Tschudi.
- j. (alc.) Individu adulte. Fernambuco. Des collections de M. W. A. Forbes. Du British Museum, 1882.

BRACHYPHYLLA.

Brachyphylla cavernarum Gray.

- a. (alc.) Mâle adulte. Cuba. Du Musée de Berlin.

DESMODUS.

Desmodus rufus Wied.

- a. Individu adulte monté. Pérou, baie de Piscadoros, 16 Novembre 1867. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b-e. Individus adultes montés. Chili. Des collections de M. d'Orbigny. (Crs. b, c et d du Cat. Ost.).
- e. Individu adulte monté. Chili, Valparaiso, 1847.

BRUTA.

BRADYPODIDAE.

BRADYPUS.

Bradypus torquatus Illiger.

- a. Mâle très adulte monté. Brésil.
- b. Individu semi-adulte monté. Brésil.
- c, d. Mâles adultes montés. Brésil.
- e. Jeune individu monté. Brésil.

Bradypus tridactylus Linné.

- a-d. Individus adultes montés. Amérique méridionale.
- d. Jeune individu monté. Amérique méridionale.
- e. Individu adulte monté. Surinam.
- f. Jeune individu monté. Surinam.
- g. Très jeune individu monté. Surinam.
- h, i. Individus adultes montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- j. Individu adulte monté. De M. Frank, 1882. (Cr. e du Cat. Ost.).
- k, l. (alc.) Jeunes individus. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
- m. (alc.) Très jeune individu. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
- n. (alc.) Foetus. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Bradypus infuscatus Wagler.

- a. Individu adulte monté. Vénézuéla. De M. Schlüter, 1879. (Sq. a du Cat. Ost.).

- b. Individu adulte monté. Amérique méridionale.
- c. Jeune individu monté. Amérique méridionale.

CHOLOEPUS.

Choloepus didactylus Linné.

- a. Individu adulte monté. Amérique australe. De la variété noire.
 - b. Individu adulte monté. Amérique méridionale.
 - c-f. Individus, adulte, jeune et très jeune, montés. Amérique méridionale. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
 - f. Individu semi-adulte monté. Surinam.
 - g. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink, Octobre 1833. De la variété blanche.
 - h. Femelle adulte montée. Surinam. De M. Dieperink, Octobre 1833.
 - i. Jeune individu monté. Surinam. De M. Dieperink.
 - j. Individu semi-adulte monté. Surinam, 1863.
 - k. Individu adulte monté. Costa Rica. Du Musée de Berlin.
- Choloepus hoffmanni* Peters.
- l. Individu adulte monté. Amérique méridionale. De M. Frank, 1857.
 - m. (alc.) Foetus. Surinam, Paramaribo. Des collections du Dr Spitzly, 1888.
 - n. (alc.) Jeune individu. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
 - o. (alc.) Très jeune individu. Surinam. De M. Dieperink.

ORYCTEROPIDAE.

ORYCTEROPUS.

Orycteropus capensis Gmelin.

- a, b. Individus adultes montés. Cap. Des collections de M. von Horstock, 1829. (Crs. c et d du Cat. Ost.).
- c. (alc.) Très jeune individu. Cap. De M. von Horstock.
- d. (alc.) Jeune individu. Cap. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

e. (alc.) Foetus. Cap. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Orycteropus aethiopicus Sundevall.

a. Mâle adulte monté. Nil blanc supérieur, Kenena, Juin 1875.
Par M. Schlüter, 1877. (Sq. a du Cat. Ost.).

DASYPODIDAE.

PRIDONTES.

Priodontes gigas Cuvier.

- a. Mâle adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1833. (Cr. a du Cat. Ost.).
b. Mâle adulte monté. Brésil. Acheté à Amsterdam, 1829. (Cr. b du Cat. Ost.).

XENURUS.

Xenurus duodecemcinctus Schreber.

- a. Individu adulte monté. Brésil.
b, c. Mâles adultes montés. Brésil.
d. Mâle à-peu-près adulte monté. Surinam. *Dasypus tatuay* Desmarest.

TATUSIA.

Tatusia novemcincta Linné.

- a. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
b, c. Femelles adultes montées. Surinam.
d, e. Individus semi-adultes montés. Surinam.
f. Femelle adulte montée. Yucatan. De M. Boucard, 1880.
g. Jeune individu monté. Brésil. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1888.
h. (alc.) Femelle adulte. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
i. (alc.) Mâle adulte. Amérique méridionale.

j-m. (alc.) Jeunes mâles. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

m, n. (alc.) Très jeunes mâles. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

DASYPUS.

Dasypus sexcinctus Linné.

a. Mâle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1861. Amérique méridionale.

b. (alc.) Femelle semi-adulte. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CHAETOPHRACTUS.

Chaetophractus villosus Desmarest.

a. Individu adulte monté. Buenos Ayres. De M. Dupont. Paris, 1843.

b. Jeune individu monté. Brésil. Du Cabinet de M. Temminck.

c. (alc.) Mâle semi-adulte. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Chaetophractus vellerosus Gray.

a. Individu adulte monté. Bolivie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

EUPHRACTUS.

Euphractus minutus Desmarest.

a, b. Mâles adultes montés. Patagonie. De M. Frank. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

c. Individu semi-adulte monté. Patagonie. *Dasypus minimus*.

MYRMECOPHAGIDAE.

MYRMECOPHAGA.

Myrmecophaga jubata Linné.

a. Femelle adulte montée. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1834.

- b. Jeune individu monté. Surinam. De M. Dieperink. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c. Jeune femelle montée. Surinam. De M. Dieperink, 1835. (Sq. a du Cat. Ost.).
- d. Très jeune individu monté. Surinam. De M. Dieperink.

TAMANDUA.

Tamandua tamandua Desmarest.

- a, b. Individus adultes montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- c. Jeune individu monté. Surinam. De M. Dieperink.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Surinam. De M. Frank.
- e. (alc.) Très jeune individu. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Tamandua bivittata Desmarest.

- a-d. Individus adultes montés. Brésil.
- d. Individu à-peu-près adulte monté. Brésil.

CYCLOTHURUS.

Cyclothurus didactylus Linné.

- a. Mâle adulte monté. Surinam.
- b. Individu adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink.
- c. Individu adulte monté. Surinam.
- d. Individu adulte monté. Surinam, Paramaribo. Des collections de M. Bresser, 1867.
- e, f. Jeunes individus montés. Surinam.
- g. (alc.) Individu adulte. Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

MANIDAE ¹⁾).

MANIS.

Manis javanica Desmarest.

- a. Femelle à-peu-près adulte monté. Iles de Salanga. Du Baron von Maltzan, 1881. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Individu à-peu-près adulte monté. Sumatra. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra, 1877. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner, 1845. Jentink, Cat. N° 4.
- d. Femelle semi-adulte montée. Est-Sud-Est de Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879. Jentink, Cat. N° 5.
- e. Mâle adulte monté. Java. Jentink, Cat. N° 6.
- f. Mâle adulte monté. Java. Des collections de M. Macklot. Jentink, Cat. N° 7.
- g, h. Jeunes individus montés. Java. Des collections de M. Diard. Jentink, Cat. Nos 10 et 11.
- i. Très jeune individu monté. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Jentink, Cat. N° 12.
- j. Très jeune individu monté. Java. Jentink, Cat. N° 13.
- k. Jeune individu monté. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866. Jentink, Cat. N° 9. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- l. (alc.) Jeune individu. Banka. Des collections de M. van den Bossche, 1861. Jentink, Cat. N° 3.
- m. (alc.) Individu à-peu-près adulte. Java, Malang. Des collections de M. Hildebrand, 1872. Jentink, Cat. N° 8.

Manis aurita Hodgson.

- a. Femelle à-peu-près adulte montée. Chine, Amoy. Des collections de M. G. Schlegel, 10 Février 1862. *Manis dahlmanni* Sundevall. Jentink, Cat. N° 1. (Sq. *a* du Cat. Ost.).

1) Cf. Revision of the *Manidae*, dans les „Notes from the Leyden Museum, 1882.”

b-e. Individu adulte monté et individus à-peu-près adultes montés. Népal. Des collections de M. Hodgson. Jentink, Cat. Nos 5, 6 et 7.

e, f, g. (alc.) Mâles à-peu-près adultes. Chine, Amoy. De M. G. Schlegel, 20 Février 1862. Jentink, Cat. Nos 2, 3 et 4.

Manis crassicaudata Geoffroy.

a. Individu adulte monté. Ceylan. Jentink, Cat. N° 1.

b. Jeune individu monté. Ceylan. Jentink, Cat. N° 2.

Manis gigantea Illiger.

a. Mâle adulte monté. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Büttikofer, 13 Octobre 1881. Jentink, Cat. N° 1. (Sq. *a* du Cat. Ost.).

b. (alc.) Jeune individu. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866. Jentink, Cat. N° 2.

Manis temminckii Smuts.

a. Individu adulte monté. Transvaal. Par M. L. Serrurier, 1884.

b. Femelle à-peu-près adulte montée. Pays des Masilikats, Lat-taku. Des collections de M. von Horstock. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

c. Individu semi-adulte monté. Côte d'Or. De M. Frank, 1843. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

Manis longicaudata Brisson.

a. Individu adulte monté. Jentink, Cat. N° 1.

b. Individu adulte monté. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel, Mai 1846. Jentink, Cat. N° 2.

c. Jeune individu monté. Côte d'Or, St. George d'Elmina. Des collections de M. Nagtglas, Juillet 1861. Jentink, Cat. N° 3.

Manis tricuspis Rafinesque.

a. Individu adulte monté. De M. Frank, 1877. Jentink, Cat. N° 1. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

- b.* Individu semi-adulte monté. Côte d'Or, Dabocrom. Des collections de M. Pel, 1846. Jentink, Cat. N° 2. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- c.* Jeune individu monté. Dabocrom. De M. Pel, 1846. Jentink, Cat. N° 3.
- d.* (alc.) Jeune femelle. Côte d'Or. Des collections de M. Nagtglas. Jentink, Cat. N° 4.
- e.* (alc.) Jeune mâle. Libéria, Soforé-place, Buluma. Des collections des M. M. Büttikofer et Sala, 22 Février 1881. Jentink, Cat. N° 5.

MARSUPIALIA.

DIDELPHIDAE.

DIDELPHIS.

Didelphis virginiana Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Amérique septentrionale.
- b. Individu adulte monté. Amérique septentrionale. Des collections du Prince Charles Bonaparte.
- c. Mâle semi-adulte monté. Wisconsin, Sumner, près du Koshkonong Creek. Des collections de M. Th. Kumlien, Janvier 1865.
- d. Femelle adulte montée. Amérique septentrionale. Par M. Frank. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- e, f. Femelles, semi-adulte et jeune, montées. Amérique septentrionale, 1822.
- g. Mâle, âgé de trois mois, monté. Amérique septentrionale. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1873.
- h. Très jeune individu monté. Amérique septentrionale.

Didelphis azarae Temminck.

- a. Mâle adulte monté, un des types de l'espèce. Brésil, 1823.
- b. Femelle adulte montée. Buenos Ayres. De M. Dupont, 1835.
- c. Mâle monté. Quito, 1860. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- d. Mâle monté. Quito. Par M. Frank, 1870. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Brésil. Des collections de M. Beske.
- f, g. Jeunes individus montés. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

Didelphis cancrivora Gmelin.

- a. Femelle adulte montée. Surinam, 1824.
- b. Mâle adulte monté. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1835.
- c. Mâle semi-adulte monté. Guyane anglaise, 1822.
- d. Très jeune individu monté. Amérique méridionale.
- e-j. (alc.) Femelle adulte et quatre petits. Surinam, Poste Gelderland. Présentés par M. F. Steenbergen, 1864.

Didelphis breviceps Bennett.

- a. Individu adulte monté. Mexique. De M. Verreaux, 1863. (Cr. a du Cat. Ost.).

Didelphis quica Temminck.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Brésil. Des collections de M. Natterer. *Didelphis larvata*.
- b, c. Mâle et femelle adultes montés. Surinam.
- d. Mâle à-peu-près adulte monté, un des types de l'espèce. Brésil. Du Cabinet de M. Temminck. *Didelphis crassicaudata* Desmarest.
- e-i. (alc.) Femelle adulte avec trois petits. Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1829.
- i. (alc.) Mâle adulte. De la Société dite »Zeeuwisch Genootschap» à Middelbourg, 1860.
- j, k, l. (alc.) Femelle adulte avec deux petits. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Didelphis opossum Linné.

- a. Mâle adulte monté. Surinam, 1822.
- b. Mâle à-peu-près adulte monté. Surinam.
- c. (alc.) Mâle adulte.

Didelphis nudicaudata Geoffroy.

- a. Individu adulte monté, un des types du *Didelphis myosuroides* Temminck. Brésil.

- b. Mâle adulte monté, un des types du *Didelphis myosuroides* Temminck. Brésil, 1822.
- c. Mâle adulte monté. Brésil.
- d. Mâle semi-adulte monté. Brésil. Du Cabinet de M. Temminck.
Didelphis opossum.

Didelphis philander Linné.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Surinam, Avril 1822.
- c-f. Femelle adulte montée avec deux petits. Surinam, 1822.
- f. Mâle semi-adulte monté. Brésil. (Cr. b du Cat. Ost.).

Didelphis lanigera Desmarest.

- a. Mâle adulte monté. Démerara. Par M. Frank, 1877. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Pérou amazonien. Des collections de M. I. H., 4 Août 1881. Par M. Frank, 1887. (Cr.).

Didelphis dorsigera Linné.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Surinam, 1822.
- c-j. (alc.) Femelle avec sept petits. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

Didelphis murina Linné.

- a-d. Mâle et femelles adultes montés. Surinam.
- d. Mâle adulte monté. Marañon, Rio Yavari.
- e-j. (alc.) Mâle et femelle avec quatre petits.
- j. (alc.) Jeune individu. Surinam. Des collections de M. Dieperink.

Didelphis elegans Waterhouse.

- a, b. Mâles adultes montés. Chili. Achetés à Londres.
- c. Individu adulte monté. Chili.

Didelphis cinerea Temminck.

- a. Individu adulte monté, un des types du Musée de Vienne. Brésil. Des collections du Prince von Wied.

Didelphis tristriata Kuhl.

- a. Mâle monté. Amérique méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle à-peu-près adulte monté. Amérique méridionale. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Didelphis tricolor Desmarest.

- a. Individu adulte monté. Démerara. Par M. Frank, 1882. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Guyane. Du Cabinet de M. Temminck.

CHEIRONECTES.

Cheironectes minimus Zimmermann.

- a. Femelle adulte montée. Caracas. Des collections de M. van Lansberge. Du Musée de Groningue, 1859.
- b. Jeune mâle monté. Par M. Frank, 1875. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Très jeune femelle montée. Surinam. Présentée en 1880 par la Société, dite »Zeeuwsch Genootschap» à Middelbourg. (Sq. a du Cat. Ost.).

DASYURIDAE.

MYRMECOBIUS.

Myrmecobius fasciatus Waterhouse.

- a. Individu adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1844.
- b. Individu monté. Australie occidentale. (Cr. a du Cat. Ost.).

PHASCOGALE.

Phascogale penicillata Shaw.

- a, b. Individus adultes montés. Australie. (Crs. a et b du Cat. Ost.).

Phascogale flavipes Waterhouse.

- a. Jeune individu monté. Australie méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b-f. (alc.) Individus adultes. Australie. Par M. Frank, 1884.

- f.* (alc.) Femelle adulte avec une douzaine de petits. Australie.
Par M. Frank, 1884.

Phascogale leucogaster Gray.

- a.* Mâle adulte monté. Australie occidentale, Perth. Par M. Frank. *Phascogale flavipes*. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Mâle adulte monté. King George Sound. Par M. Frank. *Phascogale flavipes*. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Phascogale swainsonii Waterhouse.

- a.* Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Par M. Frank. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Individu adulte monté. Australie. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
c. Individu semi-adulte monté. Australie. *Phascogale murina*.

Phascogale apicalis Gray.

- a.* Individu adulte monté. Australie occidentale, Moores-river. Par M. Frank, 1844. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
b. Femelle adulte montée. Australie.

Phascogale longicaudata Schlegel.

- a.* Mâle monté, type de l'espèce. Arou, Wonoembai. Des collections de M. von Rosenberg, 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Phascogale macrura Gould.

- a.* Mâle adulte monté. Australie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Phascogale melas Schlegel.

- a.* Mâle adulte monté, type de l'espèce et figuré dans les »Verhandeligen», Pl. 25, fig. 1. Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des collections de M. S. Müller, Août 1828. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Phascogale thorbeckiana Schlegel.

- a.* Mâle monté. Salawattie, Sailolo. Des collections de M. Hoedt, 9 Juillet 1867. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- b.* Femelle montée. Sailolo. De M. Hoedt, 17 Juin 1867. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c.* Mâle monté, un des types de l'espèce. Sailolo. Des collections de M. Bernstein, 1865. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- d.* Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Sailolo. De M. Bernstein, 22 Février 1865.

Phascogale wallacei Gray.

- a.* Femelle adulte montée. Arou. Des collections de M. von Rosenberg, 1865. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Phascogale minima Geoffroy.

- a.* Individu adulte monté. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b, c.* (alc.) Individus adultes. Australie. Par M. Frank, 1884.

Phascogale albipes Waterhouse.

- a.* Individu adulte monté. Australie méridionale.
- b.* (alc.) Individu adulte. Australie. Par M. Frank, 1867.
- c.* (alc.) Individu adulte. Australie. Par M. Salmien, de Hambourg, 1869.

Phascogale crassicaudata Gould.

- a, b.* (alc.) Individus adulte et semi-adulte. Australie. Par M. Frank, 1884.

Phascogale murina Waterhouse.

- a-d.* Individus adultes montés. Australie, King George Sound.

Phascogale leucopus Gray.

- d.* (alc.) Mâle adulte. Australie. Par M. Frank, 1884.

ANTECHINOMYS.

Antechinomys lanigera Gould.

- a.* (alc.) Mâle adulte. Australie. Par M. Frank, 1884.

DASYURUS.

Dasyurus geoffroyi Gould.

- a, b.* Individus adultes montés. Australie occidentale. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).

Dasyurus albopunctatus Schlegel.

- a. Femelle adulte montée, type de l'espèce. Nouvelle Guinée, Mont Arfak, Sapoua. Par M. Frank, 1879. (Cr. a du Cat. Ost.).

Dasyurus maculatus Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Tasmanie. Par M. Frank, 1827. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle semi-adulte monté. Tasmanie. *Dasyurus macrourus* Temminck.
- c. Mâle semi-adulte monté. Tasmanie. Londres, 1838. *Dasyurus macrourus* Temminck.

Dasyurus viverrinus Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1865. *Dasyurus maugei* Geoffroy. (Sq. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Port Jackson, 1824. *Dasyurus maugei* Geoffroy, (Cr. c du Cat. Ost.).
- c. Individu adulte monté. Port Jackson, 1824. *Dasyurus maugei* Geoffroy. (Cr. e du Cat. Ost.).
- d. Femelle adulte montée. Port Jackson. Du voyage de M. Sieber.
- e. Individu adulte monté. Port Jackson, 1824. *Dasyurus maugei* Geoffroy.
- f. Mâle adulte monté. Tasmanie. Londres, 1834. (Cr. d du Cat. Ost.).
- g. Mâle adulte monté. Tasmanie. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. f du Cat. Ost.).
- h. Individu adulte monté, Australie méridionale, Melbourne. Des collections de M. F. Müller, 1865.
- i. Mâle adulte monté, Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1866.

Dasyurus ursinus Harris.

- a. Mâle adulte monté. Tasmanie. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Mâle semi-adulte monté. Tasmanie. De la Ménagerie de M. van Aken. (Sq. a du Cat. Ost.).

- c. Jeune mâle monté. Tasmanie. Londres, 1838. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

THYLACINUS.

Thylacinus cynocephalus Harris.

- a. Mâle adulte monté, un des types du *Thylacinus harrisii* Temminck. Tasmanie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 b. Femelle montée, un des types du *Thylacinus harrisii* Temminck. Tasmanie. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

PERAMELIDAE.

MACROTIS.

Macrotis lagotis Reid.

- a. Mâle adulte monté. Australie. Des collections de M. Gould. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
 b. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
 c. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie occidentale. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

PERAMELES.

Perameles macrourus Gould.

- a. Mâle adulte monté. Australie, baie de Morton. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Perameles obesula Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Tasmanie. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
 b. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie.
 c. Individu semi-adulte monté. Australie, King George Sound. Par M. Salvin, Janvier 1866. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
 d. Jeune individu monté. Australie.
 e. Jeune individu monté. Tasmanie. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
 f. Très jeune individu monté. Australie.

Perameles nasutus Geoffroy.

- a. Femelle adulte montée. Australie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Perameles gunnii Gray.

- a. Jeune individu monté. Tasmanie. (Cr. a du Cat. Ost.).

Perameles fasciatus Gray.

- a. Individu adulte monté. Australie. (Cr. a du Cat. Ost.).

Perameles myosurus Gould.

- a. Mâle adulte monté. Australie.

Perameles doreyanus Quoy et Gaimard.

- a. Mâle adulte monté. Salawattie, Sailolo. Des collections de M. Hoedt, 20 Juin 1867. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Individu adulte monté. Nouvelle Guinée, Doréh. Par M. Frank, 1878.
- c. Femelle semi-adulte montée. Nouvelle Guinée, Soëk, dans la baie de Geelvink. Des collections de M. von Rosenberg, 17 Mars 1869. (Cr. b du Cat. Ost.).
- d. Jeune mâle monté. Arou. De M. von Rosenberg, 1866.
- e. (alc.) Jeune mâle. Arou. De M. von Rosenberg, 1866.
- f. (alc.) Jeune femelle. Arou. De M. von Rosenberg, 1866. (Sq. c du Cat. Ost.).
- g. (alc.) Femelle semi-adulte. Nouvelle Guinée, Mont Arfak. Par M. C. Mulié, 1875.

CHOEROPUS.

Choeropus castanotis Gray.

- a. Mâle monté, un des types de M. Gould. Australie méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).

PHALANGISTIDAE.

PHASCOLOMYS.

Phascolomys wombat Péron et Lesueur.

- a. Individu adulte monté. Tasmanie, île de King. Par M. Leadbeater. (Cr. b du Cat. Ost.).

- b. Femelle adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1834.
- c. Jeune individu monté. Australie. Par M. Frank, 1845.
- d. Très jeune individu monté. Australie. Par M. Frank, 1845.
- e. Mâle adulte monté. Tasmanie. Du Musée de Sydney, 1881.
(Cr. d du Cat. Ost.).

Phascolomys latifrons Owen.

- a. Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1869. (Cr. c du Cat. Ost.).

PHASCOLARCTOS.

Phascolarctos cinereus Goldfuss.

- a. Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1846.
- b. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1837. (Cr. b du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).
- d. Jeune mâle monté. New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. d du Cat. Ost.).
- e. Très jeune individu monté. Australie. *Phascolarctos fuscus* Desmarest.

CUSCUS ¹⁾.

Cuscus orientalis Pallas.

- a, b. Mâles adultes montés. Timor. Des collections de M. Macklot, Décembre 1828 et Mai 1829. Jentink, Cat. Nos 1 et 2.
- c. Femelle adulte montée. Timor. De M. Macklot, Décembre 1828. Jentink, Cat. N° 3.
- d. Jeune mâle monté. Timor. De M. Macklot, Décembre 1828. Jentink, Cat. N° 4. Var.: *alba*.
- e, f. Mâles, jeune et très jeune, montés. Timor. De M. Macklot, Mai 1829. Jentink, Cat. Nos 5 et 6.

1) Cf. A monograph of the genus *Cuscus*, dans les «Notes from the Leyden Museum, 1835.

- g.* Très jeune mâle monté. Banda. Des collections du Dr J. Semmelink, 1880. Jentink, Cat. N° 7. (Sq.).
- h.* Mâle adulte monté. Céram. Jentink, Cat. N° 8. Var.: *alba*.
- i.* Femelle adulte montée. Céram. Des collections de M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 9. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- j.* Jeune mâle monté. Saparoea. Des collections de M. Forsten. Jentink, Cat. N° 10.
- k.* Femelle adulte montée. Amboine. De M. Macklot, 1828. Jentink, Cat. N° 11.
- l.* Femelle adulte montée. Amboine. Des collections de M. Hoedt, Mai 1863. Jentink, Cat. N° 12. (Cr. *h* du Cat. Ost.).
- m.* Femelle adulte montée. Amboine. De M. Hoedt, Juin 1864. Jentink, Cat. N° 13.
- n.* Femelle adulte montée. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 14. (Cr. *i* du Cat. Ost.).
- o.* Mâle adulte monté. Amboine. De M. Macklot, Août 1828. Jentink, Cat. N° 15.
- p.* Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, Mai 1863. Jentink, Cat. N° 16. Var.: *alba*.
- q.* Mâle adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, Octobre 1863. Jentink, Cat. N° 17. Var.: *alba*. (Cr. *j* du Cat. Ost.).
- r.* Mâle adulte monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 18. Var.: *alba*. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
- s.* Mâle à-peu-près adulte monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 19. (Cr. *l* du Cat. Ost.).
- t.* Jeune femelle montée. Amboine. De M. Hoedt, Mars 1864. Jentink, Cat. N° 20. (Cr. *m* du Cat. Ost.).
- u.* Mâle semi-adulte monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 21.
- v.* Femelle semi-adulte montée. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 22. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- w.* Jeune femelle montée. Amboine. De M. Hoedt, Juin 1863. Jentink, Cat. N° 23.
- x.* Jeune femelle montée. Amboine. De M. Hoedt, Juin 1863. Jentink, Cat. N° 24. (Cr. *o* du Cat. Ost.).

- y.* Jeune femelle montée. Amboine. De M. Hoedt, Mai 1863. Jentink, Cat. N° 25.
- z.* Jeune individu monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 26.
- a₂.* Jeune individu monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 27. (Cr. *p* du Cat. Ost.).
- b₂-e₂.* Jeunes individus montés. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. Nos 28, 29 et 30.
- e₂.* Très jeune femelle montée. Amboine. Des collections des M. M. Müller et Macklot, 1828. Jentink, Cat. N° 31.
- f₂.* Très jeune femelle montée. Amboine. Des M. M. Müller et Macklot, 1828. Jentink, Cat. N° 32. (Cr. *q* du Cat. Ost.).
- g₂, h₂.* Mâles, adulte et à-peu-près adulte, montés. Boeroe. De M. Hoedt, Septembre 1864. Jentink, Cat. Nos 33 et 34. (Crs. *r* et *s* du Cat. Ost.).
- i₂.* Mâle adulte monté. Boeroe. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 35. (Cr. *t* du Cat. Ost.).
- j₂.* Mâle adulte monté. Boeroe. De M. Hoedt, Janvier 1864. Jentink, Cat. N° 36. Var.: *alba*. (Cr. *u* du Cat. Ost.).
- k₂.* Mâle adulte monté. Boeroe. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 37. Var.: *alba*. (Cr. *v* du Cat. Ost.).
- l₂.* Mâle très adulte monté. Soela-bessie. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 38. (Cr. *w* du Cat. Ost.).
- m₂.* Mâle très adulte monté. Soela-bessie. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 39. Var.: *alba*. (Cr. *x* du Cat. Ost.).
- n₂.* Jeune femelle montée. Soela-bessie. De M. Hoedt, Novembre 1864. Jentink, Cat. N° 40. (Cr. *y* du Cat. Ost.).
- o₂, p₂.* Femelles adultes montées. Obi-besar. Des collections de M. Bernstein, Juillet 1862. Jentink, Cat. Nos 41 et 42. (Crs. *z* et *aa* du Cat. Ost.).
- q₂.* Mâle à-peu-près adulte monté. Obi-besar. De M. Bernstein, 1866. Jentink, Cat. N° 43. (Cr. *bb* du Cat. Ost.).
- r₂, s₂.* Mâle à-peu-près adulte et femelle adulte montés. Obi-lattoe. De M. Bernstein, Août 1862. Jentink, Cat. Nos 44 et 45. (Crs. *cc* et *dd* du Cat. Ost.).

- t*₂. Jeune mâle monté. Obi. De M. Bernstein, Juillet 1862. Jentink, Cat. N° 46. (Cr. *ee* du Cat. Ost.).
- u*₂. Jeune femelle montée, petite de la femelle *p*₂. Obi-besar. De M. Bernstein, Juillet 1862. Jentink, Cat. N° 47. (Cr. *ff* du Cat. Ost.).
- v*₃. Mâle adulte monté. Halmahéra, Kia. De M. Bernstein, Janvier 1863. Jentink, Cat. N° 48. (Cr. *gg* du Cat. Ost.).
- w*₂. Jeune individu monté. Halmahéra, Galela. De M. Bernstein, Août 1861. Jentink, Cat. N° 49.
- x*₂, *y*₂. Mâle adulte et femelle à-peu-près adulte montés. Batchan. De M. Bernstein, Janvier 1861. Jentink, Cat. Nos 50 et 51. (Crs. *hh* et *ii* du Cat. Ost.).
- z*₃. Jeune individu monté. Batchan. De M. Bernstein, Janvier 1861. Jentink, Cat. N° 52.
- a*₃, *b*₃. Mâles semi-adultes montés. Ternate. De M. Bernstein, Avril 1861. Jentink, Cat. Nos 53 et 54. (Crs. *jj* et *kk* du Cat. Ost.).
- c*₃. Mâle semi-adulte monté. Ternate. De M. Bernstein, Avril 1861. Jentink, Cat. N° 55.
- d*₃. Individu semi-adulte monté. Ternate. Des collections de M. van Musschenbroek, 1878. Jentink, Cat. N° 56.
- e*₃-*h*₃. Mâle adulte monté et femelles à-peu-près adultes montées. Morotai. De M. Bernstein, 1862. Jentink, Cat. Nos 57, 58 et 59. (Crs. *ll-oo* du Cat. Ost.).
- h*₃. Mâle à-peu-près adulte monté. Morotai. De M. Bernstein, 1862. Jentink, Cat. N° 60.
- i*₃-*l*₃. Jeunes individus montés. Morotai. De M. Bernstein, 1862. Jentink, Cat. Nos 61, 62 et 63.
- l*₃. Jeune femelle montée. Guébéh. De M. Bernstein, Février 1863. Jentink, Cat. N° 64. (Cr. *oo* du Cat. Ost.).
- m*₃, *n*₃. Mâles très adultes montés. Misool. De M. Hoedt, Mai et Juin 1867. Jentink, Cat. Nos 65 et 66. (Crs. *pp* et *qq* du Cat. Ost.).
- o*₃. Mâle semi-adulte monté. Misool. De M. Hoedt, Août 1867. Jentink, Cat. N° 67. (Cr. *rr* du Cat. Ost.).

- p_3-s_3 . Jeunes mâles et jeune femelle montés. Misool. De M. Hoedt, Mai 1867. Jentink, Cat. Nos 68, 69 et 70. (Crs. $ss-vv$ du Cat. Ost.).
- s_3 . Très jeune femelle montée. Misool. De M. Hoedt, Août 1867. Jentink, Cat. N° 71. (Cr. vv du Cat. Ost.).
- t_3 . Mâle très adulte monté. Salawattie. De M. von Rosenberg, Juin 1869. Jentink, Cat. N° 72. (Cr. ww du Cat. Ost.).
- u_3 . Très jeune individu monté. Nouvelle Guinée. Par M. Frank, 1878. Jentink, Cat. N° 73.
- v_3-y_3 . Mâle adulte, femelle semi-adulte et jeune mâle montés. Jobi ou Jappen, dans la baie de Geelvink, à la Nouvelle Guinée. De M. von Rosenberg, Avril 1869. Jentink, Cat. Nos 74, 75 et 76. (Crs. xx, yy et zz du Cat. Ost.).
- y_3 . Jeune mâle monté. Soëk, dans la baie de Geelvink. De M. von Rosenberg, Mars 1869. Jentink, Cat. N° 77. (Cr. a_3 du Cat. Ost.).
- z_3, a_4 . Mâles très adultes montés. Goram. De M. von Rosenberg, Septembre 1865. Var.; *alba*. Jentink, Cat. Nos 78 et 79. (Crs. b_3 et c_3 du Cat. Ost.).
- b_4 . Mâle à-peu-près adulte monté. Goram. De M. von Rosenberg, Septembre 1865. Var.; *alba*. Jentink, Cat. N° 80. (Cr. d_3 du Cat. Ost.).
- c_4-f_4 . Femelles à-peu-près adultes montées. Goram. De M. von Rosenberg, Septembre 1865. Jentink, Cat. Nos 81, 82 et 83. (Crs. e_3, f_3 et g_3 du Cat. Ost.).
- f_4-i_4 . Jeunes individus montés. Goram. De M. von Rosenberg, 1865. Jentink, Cat. Nos 84, 85 et 86. (Crs. h_3, i_3 et j_3 du Cat. Ost.).
- i_4 . Jeune femelle montée. Key. De M. von Rosenberg, Août 1865. Jentink, Cat. N° 87. (Cr. k_3 du Cat. Ost.).
- j_4 . Mâle semi-adulte monté. Arou, Wonoembai. De M. von Rosenberg, Mai 1865. Jentink, Cat. N° 88. (Cr. l_3 du Cat. Ost.).
- k_4 . Très jeune femelle montée. Wonoembai. De M. von Rosenberg, Juin 1865. Jentink, Cat. N° 89.

- l_4-t_4 . (alc.) Huit individus jeunes et très jeunes. Amboine. De M. Hoedt, 1864.
- t_4-w_4 . (alc.) Femelle adulte avec deux petits. Banda-neira. Des collections du Dr J. Semmelink, 1880.
- w_4 . (alc.) Jeune individu. De M. von Rosenberg.
- x_4 . (alc.) Très jeune individu. Amboine. De M. Teysmann, 1877.

Cuscus celebensis Gray.

- a. Mâle adulte monté. Célèbes, Amoerang. Des collections de M. F. von Faber, 1883. Jentink, Cat. N° 1.
- b, c. Femelles adultes montées. Amoerang. De M. von Faber, 1883. Jentink, Cat. N°s 2 et 3. (Crs. a et b du Cat. Ost.).
- d. Jeune femelle montée. Amoerang. De M. von Faber, 1883. (Cr. d du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. van Musschenbroek, 1878. Jentink, Cat. N° 4. (Cr. c du Cat. Ost.).
- f. Mâle à-peu-près adulte monté. Ménado. De M. van Musschenbroek, 1878. Jentink, Cat. N° 5.

Cuscus maculatus Is. G. St. Hilaire.

- a. Mâle adulte monté. Iles Saleyer. Des collections de M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N° 1.
- b. Femelle très adulte montée. Saleyer. De M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N° 2. (Cr. e du Cat. Ost.).
- c. Très jeune femelle montée. Saleyer. De M. Teysmann, 1878. Jentink, Cat. N° 3. (Cr. f du Cat. Ost.).
- d. Mâle très adulte monté. Amboine. Des collections de M. Macklot, Septembre 1828. Jentink, Cat. N° 4.
- e. Mâle très adulte monté. Amboine. Des collections de M. Hoedt, Mars 1863. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. g du Cat. Ost.).
- f, g. Mâles adultes montés. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N°s 6 et 7. (Crs. h et i du Cat. Ost.).
- h. Mâle à-peu-près adulte monté. Amboine. De M. Hoedt, Novembre 1866. Jentink, Cat. N° 8. (Cr. j du Cat. Ost.).

- i.* Jeune mâle monté. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 9. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
- j, k.* Jeunes mâles montés. Amboine. De M. Hoedt, Août 1866 et Juillet 1863. Jentink, Cat. Nos 10 et 11. (Crs. *l* et *m* du Cat. Ost.).
- l.* Femelle adulte montée, un des types du *Phalangista chryso-rhros* Temminck. Amboine. Des collections de M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 12. (Cr. *n* du Cat. Ost.).
- m.* Femelle adulte montée, un des types du *Phalangista chryso-rhros* Temminck. Amboine. De M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 13.
- n.* Femelle très adulte montée. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 14. (Cr. *o* du Cat. Ost.).
- o.* Femelle adulte montée. Amboine. De M. Hoedt, Novembre 1863. Jentink, Cat. N° 15. (Cr. *p* du Cat. Ost.).
- p.* Jeune femelle montée. Amboine. De M. Teysmann, 1877. Jentink, Cat. N° 16. (Cr. *q* du Cat. Ost.).
- q.* Très jeune femelle montée. Amboine. De M. Macklot, Septembre 1828. Jentink, Cat. N° 17.
- r.* Mâle adulte monté. Céram. De M. Hoedt, Avril 1863. Jentink, Cat. N° 18. (Cr. *s* du Cat. Ost.).
- s.* Jeune mâle monté. Céram. Des collections de M. Forsten. Jentink, Cat. N° 19.
- t.* Femelle très adulte montée. Poeloe Pandjang. Des collections de M. von Rosenberg, Septembre 1865. Jentink, Cat. N° 20. (Cr. *t* du Cat. Ost.).
- u.* Jeune mâle monté. Koor. De M. von Rosenberg, Septembre 1865. Jentink, Cat. N° 21. (Cr. *u* du Cat. Ost.).
- v.* Femelle très adulte montée. Grand-Key. De M. von Rosenberg, Août 1865. Jentink, Cat. N° 22. (Cr. *v* du Cat. Ost.).
- w.* Mâle adulte monté. Arou, Maykoo. De M. von Rosenberg, Juillet 1865. Jentink, Cat. N° 23. (Cr. *w* du Cat. Ost.).
- x.* Jeune mâle monté. Arou, Wokam. De M. von Rosenberg, Avril 1865. Jentink, Cat. N° 24. (Cr. *x* du Cat. Ost.).

- y, z.* Femelles adultes montées. Arou, Wonoembai. De M. von Rosenberg, 21 et 27 Mai 1865. Jentink, Cat. Nos 25 et 26. (Crs. *y* et *z* du Cat. Ost.).
- a*₂. Jeune femelle montée. Wonoembai. De M. von Rosenberg, 20 Mai 1865. Jentink, Cat. N° 27.
- b*₂, *c*₂. Mâles, très adulte et semi-adulte, montés. Misool. De M. Hoedt, Mai 1867. Jentink, Cat. Nos 28 et 29. (Crs. *aa* et *bb* du Cat. Ost.).
- d*₂. Jeune mâle monté. Misool. De M. Hoedt, Juin 1867. Jentink, Cat. N° 30. (Cr. *cc* du Cat. Ost.).
- e*₂. Femelle très adulte montée. Misool. De M. Hoedt, Mai 1867. Jentink, Cat. N° 31. (Cr. *dd* du Cat. Ost.).
- f*₂. Femelle très adulte montée. Misool. De M. Hoedt, Juin 1867. Jentink, Cat. N° 32.
- g*₂. Jeune mâle monté. Batanta. De M. von Rosenberg, Juin 1869. Jentink, Cat. N° 33. (Cr. *ee* du Cat. Ost.).
- h*₂, *i*₂. Mâles très adultes montés. Waigéou. De M. Bernstein, Mars 1863. Jentink, Cat. N° 34 et 35. (Crs. *ff* et *gg* du Cat. Ost.).
- j*₂. Jeune mâle monté. Waigéou. De M. Bernstein, Mars 1863. Jentink, Cat. N° 36.
- k*₂, *l*₂. Femelles très adultes montées. Waigéou. De M. Bernstein, Avril 1863. Jentink, Cat. Nos 37 et 38. (Crs. *hh* et *ii* du Cat. Ost.).
- m*₂. Mâle très adulte monté. Nouvelle Guinée. Des collections de M. van Musschenbroek, 1878. Jentink, Cat. N° 39. (Cr. *jj* du Cat. Ost.).
- n*₂. Mâle à-peu-près adulte monté. Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des M. M. Müller et Macklot, Août 1828. Jentink, Cat. N° 40.
- o*₂. Mâle à-peu-près adulte monté. Nouvelle Guinée. De M. van Musschenbroek, 1874. Jentink, Cat. N° 41.
- p*₂. Mâle monté. Nouvelle Guinée, Doréh. De M. van Musschenbroek, 1873. Jentink, Cat. N° 42. (Cr. *kk* du Cat. Ost.).

- q*₂. Femelle adulte montée. Nouvelle Guinée, Andai. De M. von Rosenberg, 1870. Jentink, Cat. N° 43. (Cr. *ll* du Cat. Ost.).
- r*₂. Mâle très adulte monté. Nouvelle Guinée, Hattam. Des collections de M. W. L. Jens, 1877. (Cr.).
- s*₂. Mâle à-peu-près adulte monté. Jobi ou Jappen, dans la baie de Geelvink, à la Nouvelle Guinée. De M. von Rosenberg, Avril 1869. Jentink, Cat. N° 44. (Cr. *mm* du Cat. Ost.).
- t*₂. Jeune femelle montée. Méfoor, dans la baie de Geelvink. De M. von Rosenberg, Janvier 1869. Jentink, Cat. N° 45. (Cr. *nn* du Cat. Ost.).
- u*₂, *v*₂. Jeune mâle et femelle adulte montés. Echiquier-groupe. Du voyage du Captⁿ A. Tetens. Du Musée Godeffroy, 1869. Jentink, Cat. Nos 46 et 47. (Crs. *oo* et *pp* du Cat. Ost.).
- w*₂. Jeune mâle monté. Australie, Port Albany. Par M. Frank, 1867. Jentink, Cat. N° 48. (Cr. *qq* du Cat. Ost.).
- x*₂. Jeune mâle monté. Australie, Cap York. Par M. Salmien, 1867. Jentink, Cat. N° 49.
- y*₂. Jeune femelle montée. Moluques. *Phalangista ursina* Temminck MS. Jentink, Cat. N° 92.
- z*₂. (alc.) Jeune individu. Batchan. De M. Bernstein, 1861.
- a*₃. (alc.) Très jeune individu. Amboine. Des collections de M. S. Müller.
- b*₃. (alc.) Jeune individu. Céram, baie de Piroe. De M. Hoedt, 1864.
- c*₃. (alc.) Jeune individu. Waigéou. De M. Bernstein, 1864.

Cuscus ursinus Temminck.

- a*. Mâle adulte monté, un des types du *Phalangista ursina* Temminck. Célèbes. Des collections de M. Reinwardt. Jentink, Cat. N° 1.
- b*, *c*. Femelles adultes montées, types du *Ph. ursina* Temminck. Célèbes. De M. Reinwardt. Jentink, Cat. Nos 2 et 3.
- d*. Mâle adulte monté. Célèbes, Ménado. Des collections de M. F. von Faber, 1883. Jentink, Cat. N° 4.

- e. Jeune femelle montée. Célèbes, Gorontalo. Des collections de M. von Rosenberg, Juillet 1864. Jentink, Cat. N° 5. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- f. (alc.) Individu semi-adulte. Célèbes. Des collections de M. Forsten.
- g. (alc.) Jeune individu. Célèbes, Gorontalo. De M. von Rosenberg, 1864.
- h. (alc.) Jeune individu. Célèbes. Des collections de M. Teysmann, 1878.

TRICHOSURUS.

Trichosurus vulpecula Kerr ¹⁾.

- a. Femelle adulte montée. Australie. *Phalangista canina* Ogilby. Jentink, N° 1. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Australie, environs de Melbourne. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1881. Jentink, N° 2. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Australie, Swan-river. Par M. Verreaux. *Phalangista xanthopus* Ogilby. Jentink, N° 3.
- d. Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1844. *Phalangista felina* Wagner. Jentink, N° 4. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- e. Femelle adulte montée. Swan-river. Par M. Verreaux. Jentink, N° 5. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- f. Mâle très adulte monté. Australie. Du Musée colonial à Harlem, 1875. Jentink, N° 25. (Cr. *k* du Cat. Ost.).
- g. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie occidentale. *Phalangista felina* Wagner. Jentink, N° 6.
- h. Jeune mâle monté. Australie. Jentink, N° 7.
- i. Jeune femelle montée. Environs de Melbourne. Des collections de M. F. Müller, 1865. Jentink, N° 8. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- j. Très jeune femelle montée. Australie, 1873. Jentink, N° 9.

1) Cf. On *Didelphis vulpecula* Kerr, dans les „Notes from the Leyden Museum 1885, p. 25.

- k. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Type du *Phalangista vulpina* Temminck. Jentink, N° 10.
- l. Femelle adulte montée. Terre de van Diemen. Du voyage de M. Lewis. Jentink, N° 11. (Cr. *g* du Cat. Ost.).
- m. Femelle adulte montée. Terre de van Diemen. Par M. Verreaux. Jentink, N° 12.
- n. Femelle à-peu-près adulte montée. Terre de van Diemen? Jentink, N° 13.
- o. Mâle semi-adulte monté. Terre de van Diemen. Par M. Frank. Jentink, N° 14.
- p. Très jeune mâle monté. Terre de van Diemen. Jentink, N° 15.

PSEUDOCHIRUS.

Pseudochirus schlegelii Jentink.

- a. Mâle à-peu-près adulte monté, type de l'espèce. Nouvelle Guinée. Par M. Frank, 1879. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Pseudochirus albertisii Peters.

- a, b. Mâles montés. Nouvelle Guinée, Mont Arfak. Par M. C. Mulié, 1877. (Crs. *a* et *b* du Cat. Ost.).
- c. Femelle montée. Mont Arfak. Par M. Mulié, 1877. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- d. Mâle monté. Mont Arfak. Par M. Frank, 1869. (Cr. *d* du Cat. Ost.).

Pseudochirus bernsteinii Schlegel.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Salawattie. Des collections de M. Bernstein, 1866. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b. Jeune mâle monté, un des types de l'espèce. Salawattie. De M. Bernstein, 1866. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Pseudochirus caudivolvulus Kerr ¹⁾.

- a. Mâle adulte monté. Australie, Clarence-river. Du voyage de M. Strange. Jentink, N° 1. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

1) Cf. On *Didelphis caudivolvula* Kerr, dans les "Notes from the Leyden Museum, 1885, p. 22."

- b. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1845. Jentink, N° 2. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. Jentink, N° 3.
- d. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1845. Jentink, N° 4.
- e-h. Femelle adulte montée et deux petits montés. Australie, 1870. Jentink, Nos 5, 6 et 7.
- h. Jeune individu monté. Australie. Jentink, N° 8.
- i. Femelle adulte montée. Australie, Endeavour-river. Du voyage de M. Cook, 1770. Jentink, N° 9.
- j. Femelle adulte montée. Terre de van Diemen. Un des types du *Phalangista viverrina* Ogilby (1837). Londres, 1838. Jentink, N° 10. (Cr. *c* du Cat. Ost.).
- k. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Jentink, N° 11. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- l. Femelle semi-adulte montée. Terre de van Diemen. Par M. Frank, 1845. Jentink, N° 12. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- m. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Du Musée de Sydney, 1881. Jentink, N° 13. (Cr. *f* du Cat. Ost.).

DISTOECHURUS.

Distoechurus pennatus Peters.

- a. (alc.) Mâle adulte. Nouvelle Guinée. Des collections du Dr J. Semmelink, 1881.

DROMICIA.

Dromicia nana Geoffroy.

- a. (alc.) Femelle adulte. Australie. Du British Museum, 1886.

DACTYLOPSILA.

Dactylopsila trivirgata Gray.

- a. Mâle adulte monté. Arou, Wonoembai. Des collections de M. von Rosenberg, 17 Mai 1865. (Cr. *c* du Cat. Ost.).

- b. Femelle adulte montée. Arou, Wokam. De M. von Rosenberg, 18 Mai 1865. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- c, d. Mâle et femelle adultes montés. Wokam. De M. von Rosenberg, 18 Mai 1865.
- e. Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée, Doréh. De M. von Rosenberg, 16 Janvier 1869. *Dactylopsila angustivittis* Peters et Doria. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- f. Femelle adulte montée. Nouvelle Guinée, Mont Arfak? Par M. Frank, 1876. *Dactylopsila angustivittis* Peters et Doria. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

PETAURUS.

Petaurus taguanoïdes Desmarest.

- a. Femelle adulte montée. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. *Petaurus flaviventer* Desmarest. (*Petaurus australis* Shaw, Cr. *c* du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, mère du petit N° *g*. Australie. Par M. Frank, 1861.
- c. Femelle adulte montée. Australie, Port Jackson.
- d. Femelle adulte montée. Australie. Achetée à Londres, 1828. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- e. Mâle adulte monté. Australie. Du voyage de M. Duperry. Du Musée de Paris, 1828. De la variété blanche. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- f. Mâle monté. Australie. Du voyage de M. Gould, 1835. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- g. Très jeune individu monté, petit de la mère N° *b*. Australie. Par M. Frank, 1861.
- h, i. (alc.) Individus adultes. Australie. Du Musée de Sydney, 1881.

BELIDEUS.

Belideus australis Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Australie. *Petaurus flaviventer* Desmarest.

- b.* Individu adulte monté. Australie. De M. Emaus de Micault.
Petaurus flaviventer.
- c.* Individu monté. Australie. Par M. Frank, 1863.
- d.* Individu adulte monté. Australie. *Petaurus flaviventer.* (Cr. *a* du Cat. Ost.).

Belideus sciureus Shaw.

- a.* Mâle monté. Australie. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Individu adulte monté. Australie.

Belideus breviceps Waterhouse.

- a-e.* Individus adultes montés. Australie.
- e.* Individu adulte monté. Australie, environs de Melbourne.
Des collections de M. F. Müller, 1865.

Belideus ariel Gould.

- a.* Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des collections des M. M. Müller et Macklot, Août 1829. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b.* Mâle semi-adulte monté. Nouvelle Guinée, Doréh. Des collections de M. Hoedt, 1867.
- c.* Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée, Soëk, dans la baie de Geelvink. Des collections de M. von Rosenberg, Mars 1869.
- d.* Mâle adulte monté. Arou. Du voyage de M. Bik. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
- e.* Jeune femelle montée. Arou, Wammer. De M. von Rosenberg, 1865. (Sq.).
- f-i.* Individus, mâle et femelles, adultes montés. Misool, Waigama. De M. Hoedt, 1867. (Crs. *b*, *c* et *d* du Cat. Ost.).
- i, j.* Mâles adultes montés. Waigama. De M. Hoedt, Juillet 1867.
- k.* Femelle adulte montée. Waigama. De M. Hoedt, Juin 1867.
- l, m.* Individus adultes montés. Batchan. Des collections de M. Bernstein, Mars 1862.
- n.* Mâle adulte monté. Kajoa, près de Batchan. De M. Bernstein, 16 Août 1864.

- o. Mâle adulte monté. Gilolo. Des collections de M. Forsten.
- p. Individu adulte monté. Gilolo. De M. Forsten. (Cr. e du Cat. Ost.).
- q-t. Mâle et femelle adultes, avec leur petit, montés. Halma-héra. De M. Bernstein, 1862.
- t. (alc.) Mâle adulte. Wammer. De M. von Rosenberg, 1865.
- u, v. (alc.) Mâle et femelle adultes. Méfoor, dans la baie de Geelvink, Nouvelle Guinée. De M. von Rosenberg, Mars 1869.
- w-z. (alc.) Mâles et femelle adultes. Soëk, dans la baie de Geelvink. De M. von Rosenberg, Mars 1869.
- z, aa. (alc.) Jeunes individus. Doréh. De M. von Rosenberg, Janvier 1869.
- bb, cc. (alc.) Femelle adulte avec son petit. Nouvelle Guinée. De M. Bernstein, 1866.
- dd. (alc.) Mâle adulte. Ternate. De M. Bernstein.
- ee, ff. (alc.) Mâle et femelle adultes. Misool. De M. Hoedt, 1867.

ACROBATA.

Acrobata pygmaea Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Australie. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Australie.
- c. Femelle semi-adulte montée. Australie.

TARSIPES.

Tarsipes rostratus Gervais et Verreaux.

- a. Mâle adulte monté. Australie.
- b. Femelle adulte montée. Australie, Port Albany, 27 Juin 1841.
- c. (alc.) Femelle adulte. Australie. Par M. Frank, 1886.
- d, e. (alc.) Individus très jeunes. Australie. Par M. Frank, 1886.

MACROPODIDAE.

MACRUPUS.

Macropus giganteus Schreber.

- a. Mâle adulte monté. Australie. *Macropus major* Shaw. De 1 variété rousse.
- b. Mâle adulte monté. Australie septentrionale. *Halmaturu ocydromus* Gould.
- c. Individu semi-adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1863. *Macropus major*. (Cr. *k* du Cat. Ost.)
- d. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie, Moores-river, 24 Septembre 1842. Par M. Frank, 1844. *Macropus ocydromus*. (Cr. *i* du Cat. Ost.)
- e. Mâle adulte monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1866.
- f. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. *Macropus major*. (Cr. *f* du Cat. Ost.)
- g. Femelle semi-adulte montée. Iles Decrés. Du voyage de M. Péron. Du Musée de Paris. *Macropus fuliginosus*. (Cr. *j* du Cat. Ost.)
- h. Femelle semi-adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1845. *Halmaturus melanops* Gould.
- i. Jeune femelle montée. New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. *Macropus major*. (Cr. *g* du Cat. Ost.)
- j. Très jeune femelle montée. Australie. *Macropus major*.
- k. (alc.) Très jeune individu. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1863.

OSPHRANTER.

Osphranter rufus Desmarest.

- a. Mâle semi-adulte monté. Australie, Port Macquarie. Du voyage de l'Uranie. De M. Fraser. Du Musée de Paris. (Cr. *a* du Cat. Ost.)
- b. Mâle adulte monté. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *b* du Cat. Ost.)

- c. Mâle semi-adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1866. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Très jeune mâle monté. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1885. (Cr. d du Cat. Ost.).

Osphranter robustus Gould.

- a. Femelle adulte montée. Australie, Liverpool-range. Des collections de M. Gould. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Liverpool-range. De M. Gould.

HALMATURUS.

Halmaturus agilis Gould.

- a. Mâle adulte monté. Australie, Port Essington.

Halmaturus parryi Bennett.

- a. Femelle adulte montée. Australie. *Macropus elegans* Gould.
- b. Mâle adulte monté. Australie, Clarence-river. *Macropus elegans* Gould.

Halmaturus greyi Gray.

- a. Femelle adulte montée. Australie méridionale.

Halmaturus irma Jourdan.

- a. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie, Moores-river. Des collections de M. Gould, 25 Septembre 1842. *Halmaturus manicatus* Gould. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Jeune mâle monté. Australie. *Halmaturus manicatus* Gould.

Halmaturus ruficollis Desmarest.

- a. Mâle adulte monté. Australie.
- b. Mâle adulte monté. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté. Australie. Des collections de M. Marwarra, 9 Mars 1865.

- e. Femelle adulte montée. Australie.
- f. Femelle adulte montée. New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- g. ? Femelle adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1863.
- h. Jeune individu monté. Australie. Du voyage de M. Sieber. *Halmaturus concinnus* Gould, *H. isabellinus* Gould.

Halmaturus bennettii Waterhouse.

- a. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen.
- b. Mâle monté. Terre de van Diemen. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- c. Femelle à-peu-près adulte montée. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1866.
- d. Femelle à-peu-près adulte montée. Terre de van Diemen.
- e. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. De la Ménagerie de M. van Aken, 1830. *Macropus fruticus* Ogilby. (Sq. *b* du Cat. Ost.).
- f. Femelle montée. Terre de van Diemen. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *f* du Cat. Ost.).
- g. Femelle adulte montée. Par M. C. K. Hoffmann, 1877. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- h. Femelle adulte montée. Terre de van Diemen.
- i. Femelle semi-adulte montée. Terre de van Diemen. Par M. Frank, 1869. De la variété blanche.
- j. ? Mâle semi-adulte monté.

Halmaturus ualabatus Lesson.

- a. Individu adulte monté. Australie. Du voyage de M. Sieber.
- b. Mâle adulte monté. Australie. Des collections de M. Gould. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Femelle montée. Australie. De la Ménagerie de M. van Aken, 1830. (Sq. *a* du Cat. Ost.).
- d. Jeune mâle monté. Australie. Du voyage de la Coquille. De M. Duperrey, 1824. *Halmaturus (Petrogale) brachyotus* Gould.

Halmaturus dama Gould.

- a. Femelle semi-adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1844. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b. Femelle semi-adulte montée. Australie occidentale, près des Woran-hills. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Halmaturus thetidis Cuvier.

- a. Mâle adulte monté. Australie. Du voyage de M. Lesson. De la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.
- b. Femelle à-peu-près adulte monté. Australie.
- c. Femelle semi-adulte montée. Australie, Mosquito-island, Moores-river. Du voyage de M. Gould, Septembre 1837. *Halmaturus eugenii*. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. Du voyage de M. Péron. Du Musée de Paris. *Halmaturus derbyianus* Waterhouse.
- e. Jeune individu monté. Australie. Par M. Frank, 1841. *Halmaturus concinnus* Waterhouse.
- f. Jeune individu monté. Australie.

Halmaturus parma Gould.

- a, b. Mâle et femelle adultes montés. Australie.

Halmaturus dorsalis Gray.

- a. Mâle adulte monté. Australie, Boyne-river.
- b. Femelle adulte montée. Australie.
- c. Femelle semi-adulte montée. Australie, Namoi. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d. Femelle adulte montée. Australie.
- e. Jeune mâle monté. Australie, Queensland, Burnett-river. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

Halmaturus derbianus Gould.

- a, b. Mâle et femelle à-peu-près adultes montés. Houtman's Abrolhos, E. Wallab-island. Des collections de M. Gould, 18 Janvier 1843. *Halmaturus houtmannii* Gould. (Crs. *a* et *c* du Cat. Ost.).

- c. Femelle à-peu-près adulte montée. Australie occidentale, Magadap. Par M. Salmien, 1867. (Cr. c du Cat. Ost.).
- d. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie occidentale, Mougap, Salt-river, Janvier 1869. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. d du Cat. Ost.).

Halmaturus wilcoxi M'Coy.

- a. Femelle semi-adulte montée. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).

Halmaturus billardieri Desmarest.

- a-d. Femelles semi-adultes montées. Terre de van Diemen. Des collections de M. Gould. (Crs. a-d du Cat. Ost.).
- d. Mâle adulte monté. Australie occidentale, Quse-river, Janvier 1869. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. e du Cat. Ost.).
- e. Mâle semi-adulte monté. Terre de van Diemen. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. d du Cat. Ost.).
- f. Jeune individu monté. Terre de van Diemen. *Halmaturus rufiventer*.

Halmaturus brachyurus Quoy et Gaimard.

- a. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie, King George Sound, Janvier 1866. Par M. Salmien, 1867. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Australie.

Halmaturus brunii Schreber.

- a. Mâle adulte monté. Grand Key. Des collections de M. von Rosenberg, 1 Août 1865. (Cr. e du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Arou, Wammer. De M. von Rosenberg, 6 Mars 1866. (Cr. d du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Arou, Wokam. De M. von Rosenberg, 20 Avril 1865. (Cr. a du Cat. Ost.).
- d. Jeune femelle montée. Wammer. De M. von Rosenberg, 1 Février 1865. (Cr. c du Cat. Ost.).
- e. Jeune individu monté. Arou, Maykoor. De M. von Rosenberg, 2 Juillet 1865.

Halmaturus papuanus Peters et Doria.

- a. Individu adulte monté. Nouvelle Guinée, Fly-river. Par M. Frank, 1881. (Cr. a du Cat. Ost.).

Halmaturus sp. ?

- a, b. (alc.) Très jeunes individus. Australie. Du Musée de Sydney, 1864 et 1881.

PETROGALE.

Petrogale xanthopus Gould.

- a. Femelle adulte montée. Australie. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1870. (Sq. a du Cat. Ost.).
 b. Femelle adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1868. (Cr. b du Cat. Ost.).
 c. Jeune individu monté. Australie. Par M. Frank, 1867. (Cr. c du Cat. Ost.).
 d. Jeune femelle montée. Australie. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1871.

Petrogale penicillata Gray.

- a. Femelle adulte montée. Australie. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam, 1869. (Sq. a du Cat. Ost.).
 b. Mâle monté. Australie, Liverpool plains. Des collections de M. Gould. (Cr. b du Cat. Ost.).
 c. Individu adulte monté. Australie.

Petrogale lateralis Gould.

- a. Femelle montée. Australie, environs de York. Des collections de M. Gould. (Cr. a du Cat. Ost.).
 b. Mâle adulte monté. Environs de York. De M. Gould.

ONYCHOGALEA.

Onychogalea fraenata Gould.

- a. Individu adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1844.

- b. Mâle adulte monté. Australie, Liverpool plains. Des collections de M. Gould. (Cr. a du Cat. Ost.).
- c. Jeune individu monté. Australie, lower Murray. Du Musée de Sydney, 1864.
- d. Jeune individu monté. Australie. Par M. Frank, 1864. (Cr. b du Cat. Ost.).

Onychogalea lunata Gould.

- a. Mâle adulte monté. Australie, Wingon Hills. *Macropus lunulatus*.
- b. Jeune mâle monté. Australie. *Macropus lunulatus*.

LAGORCHESTES.

Lagorchestes leporoides Gould.

- a. Mâle monté. Australie méridionale. Par M. Frank, 1843. (Cr. a du Cat. Ost.).
- b. Femelle montée. Australie, Murray-river. (Cr. b du Cat. Ost.).

Lagorchestes hirsutus Gould.

- a. Jeune femelle montée. Australie méridionale. (Cr. a du Cat. Ost.).

DENDROLAGUS.

Dendrolagus ursinus S. Müller.

- a. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce. Nouvelle Guinée. Des collections des M. M. Müller et Macklot, Août 1828. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types de l'espèce et figurée dans les »Verhandeligen», Pl. 19 (l'animal), Pl. 22, fig. 1 (la tête). Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des M. M. Müller et Macklot, Juillet 1828. (Sq. a du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Nouvelle Guinée. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1864.
- d. Femelle semi-adulte montée. Nouvelle Guinée, Doréh. Des collections de M. von Rosenberg, 7 Janvier 1869. (Cr. e du Cat. Ost.).

e. Jeune individu monté. Par M. Frank, 1870.

Dendrolagus inustus S. Müller.

- a. Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée. Des collections de M. Diard, 1864. (Cr. b du Cat. Ost.).
- b. Mâle à-peu-près adulte monté. Nouvelle Guinée, Andai. Des collections de M. von Rosenberg, 1870. (Cr. c du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Nouvelle Guinée, Doréh. Des collections de M. Hoedt, 10 Octobre 1863.
- d. Femelle adulte montée, type de l'espèce et figurée dans les »Verhandeligen», Pl. 20 (l'animal), Pl. 22, fig. 2 (la tête). Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des collections des M. M. Müller et Macklot, Août 1828. (Sq. a du Cat. Ost.).
- e. Femelle semi-adulte montée. Nouvelle Guinée, 1878. (Cr. e du Cat. Ost.).
- f. Femelle semi-adulte montée. Andai. De M. von Rosenberg, 20 Octobre 1869. (Cr. d du Cat. Ost.).
- g. (alc.) Jeune individu. Nouvelle Guinée, Mont Arfak. Par M. C. Mulié, 1877. (Cr. f du Cat. Ost.).

DORCOPSIS.

Dorcopsis mülleri Schlegel.

- a. Mâle adulte monté, un des types du *Dorcopsis (Hypsiprymnus) brunii* Müller. Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des collections des M. M. Müller et Macklot, Juillet 1828. (Cr. c du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée, un des types du *Dorcopsis (Hypsiprymnus) brunii* Müller et figurée dans les »Verhandeligen», Pl. 21 (l'animal), Pl. 22, fig. 3 (la tête). Baie de Lobo. Des M. M. Müller et Macklot, Juillet 1828. (Sq. a du Cat. Ost.).
- c. Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée, Andai. Des collections de M. von Rosenberg, 6 Juin 1869.
- d. Femelle adulte montée. Andai. De M. von Rosenberg, 6 Juin 1869. (Cr. n du Cat. Ost.).

- e.* Mâle adulte monté. Misool, Kasim. Des collections de M. Hoedt, 25 Mai 1867.
- f.* Mâle adulte monté. Misool, Goë. De M. Hoedt, 15 Juin 1867.
- g.* Femelle adulte montée. Kasim. De M. Hoedt, 30 Mai 1867.
- h.* Femelle adulte montée. Kasim. De M. Hoedt, 25 Juin 1867.
- i, j.* Mâle semi-adulte et jeune femelle montés. Kasim. De M. Hoedt, 1 Juin 1867. (Crs. *g* et *h* du Cat. Ost.).
- k.* Jeune mâle monté. Misool. De M. Hoedt, 1867. (Cr. *d* du Cat. Ost.).
- l, m.* Individu semi-adulte et jeune individu montés. Misool, Waaigama. Des collections de M. Teysmann, 1877. (Crs. *k* et *l* du Cat. Ost.).
- n.* Femelle à-peu-près adulte montée. Salawattie. Des collections de M. Bernstein, 1866.
- o, p.* Femelle semi-adulte montée et jeune mâle monté. Salawattie. De M. Bernstein, 1866. (Crs. *i* et *j* du Cat. Ost.).
- q.* Tête montée d'un mâle adulte. Nouvelle Guinée, Sorong. De M. Bernstein, 17 Décembre 1865. (Cr. *o* du Cat. Ost.).
- r.* (alc.) Très jeune individu, un des types de l'espèce. Nouvelle Guinée, baie de Lobo. Des M. M. Müller et Macklot, Juillet 1828.
- s.* (alc.) Tête d'un individu adulte. Andai. De M. von Rosenberg, 1870.
- t, u.* (alc.) Jeunes, mâle et femelle. Misool. De M. Hoedt, 1867.

Dorcopsis luctuosa d'Albertis.

- a.* Mâle adulte monté. Sud-Est de la Nouvelle Guinée. Par M. Frank, 1880. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

LAGOSTROPHUS.

Lagostrophus fasciatus Péron et Lesueur.

- a.* Mâle adulte monté. Australie occidentale.
- b.* Femelle montée. Australie méridionale, Wogan hills. Par M. Frank. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

- c. Femelle montée. Australie. (Cr. *b* du Cat. Ost.).

HYPsipRYMNINAE.

HYPsipRYMNUS. ♂

Hypsiprymnus murinus Shaw.

- a. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *e* du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. Par M. Frank. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1839. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- d. Individu adulte monté. Australie. Des collections de M. Ogilby.
Hypsiprymnus myosurus Ogilby.
- e. Mâle adulte monté. Australie. *Hypsiprymnus gilbertii* Gould.
- f. Individu adulte monté. Australie. De M. Ogilby. *H. myosurus* Ogilby.
- g. Femelle semi-adulte montée. Australie. *H. gilbertii*.
- h. Jeune individu monté. Terre de van Diemen. *Hypsiprymnus minor* Cuvier.

BETTONGIA.

Bettongia cuniculus Ogilby.

- a. Femelle adulte montée. Terre de van Diemen. Du voyage de M. Sieber. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- b. Mâle adulte monté. Terre de van Diemen. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- c. Jeune individu monté. Terre de van Diemen.

Bettongia graii Gould.

- a. Femelle montée. Sud-Ouest de l'Australie, Mongap, Salt-river, Janvier 1869. Du Musée de Sydney, 1881. (Cr. *b* du Cat. Ost.).
- b. Femelle adulte montée. Australie, environs de York. Par M. Frank, 1843. (Cr. *a* du Cat. Ost.).
- c. Femelle adulte montée. Australie. Par M. Frank, 1862.

- d.* Jeune femelle montée, un des types de l'espèce. Australie, Swan-river. Des collections de M. Gould.

Bettongia gaimardi Desmarest.

- a.* Mâle adulte monté. Australie. *Bettongia whitei* Gould.
b. Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1844. (Cr. *a* du Cat. Ost.). *Bettongia ogilbyi* Gould.
c. Femelle semi-adulte montée. Australie. *B. ogilbyi* Gould.

Bettongia penicillata Gray.

- a.* Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank.
b. Femelle adulte montée. Australie, Liverpool plains.
c. Jeune individu monté. Australie, Swan-river. (Cr. *a* du Cat. Ost.).

ÆPYPRYMNUS.

Aepyprymnus rufescens Gray.

- a.* Femelle adulte montée. Australie. (Cr. *a* du Cat. Ost.). *Hypsiprymnus melanotis* Gould.
b. Mâle adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1872. (Cr. *b* du Cat. Ost.). *Bettongia coeruleascens*.
c. Mâle adulte monté. Australie.
d. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie méridionale.

ORNITHORHYNCHIDAE.

ORNITHORHYNCHUS.

Ornithorhynchus anatinus Shaw.

- a, b.* Mâles adultes montés. Australie.
c. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie.
d. Mâle à-peu-près adulte monté. Australie. Par M. Frank, 1842.
e. Individu à-peu-près adulte monté. Australie, New South Wales. Du Musée de Sydney, 1881.
f. Jeune mâle monté. Terre de van Diemen. Des collections de M. Gould.

ECHIDNA.

Echidna setosa Cuvier.

- a, b.* Femelles adultes montées. Terre de van Diemen.
- c.* Mâle adulte monté. Australie.
- d.* (alc.) Femelle adulte. Australie. Du Musée de Sydney, 1881

PROECHIDNA.

Proëchidna bruynii Peters et Doria.

- a.* Mâle adulte monté. Nouvelle Guinée. Des collections de M. A. A. Bruyn. Par M. Frank, 1886. (Sq. *b* du Cat. Ost.).

ADDENDA.

p. 49. *Meriones schlegelii* Smuts.

l. (alc.) Femelle adulte. Mossamedes. De M. Sala, 1866.

p. 50. MALACOTHRIX.

Malacothrix typicus Smith.

a, b. (alc.) Individus adultes. Oranje Vrijstaat. Des collections de M. van Olden.

p. 52. *Lophuromys sikapusi* Temminck.

i. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or, St. George d'Elmina. Des collections de M. van den Bossche, 1857.

p. 54. *Mus decumanus* Pallas.

a₃. (alc.) Femelle adulte. Java, Batavia. Des collections du Dr J. Semmelink, 1881.

b₃, c₃. (alc.) Mâles adulte et jeune. Banda-neira. Du Dr Semmelink, 1880.

p. 56. *Mus alexandrinus* Geoffroy.

f. (alc.) Femelle adulte. Chine, Amoy. Des collections de M. G. Schlegel, 20 Février 1862. Var.: *rufescens*.

gg. (alc.) Femelle adulte. Australie. De M. Salmien à Hambourg, 1869.

hh. (alc.) Individu adulte. Colombo, Ceylan. Des collections de M. Diard, 1859. Var.: *rufescens*.

p. 57. *Mus rattus* Linné.

*y-f*₂. (alc.) Huit individus jeunes et très jeunes. Madagascar, Mahambo. Des collections de M. J. Audebert, 1876.

p. 59. *Mus musculus* Linné.

*zz-c*₃. (alc.) Individus adultes et jeune individu. Surinam. Des collections de M. Bresser, Octobre 1862.

*c*₃, *d*₃. (alc.) Individus adultes. La Nouvelle Guinée. Par M. C. Mulié, 1875.

*e*₃-*m*₃. (alc.) Individus adultes et jeunes. Batchan. Des collections de M. Bernstein, 1861.

*m*₃. (alc.) Femelle adulte. Ternate. De M. Bernstein.

*n*₃-*s*₃. (alc.) Individus adultes et jeunes. Amboine. Des collections de M. Teysmann, 1877.

*s*₃-*w*₃. (alc.) Individus adultes. Banda. Des collections du Dr J. Semmelink, 1880.

*w*₃-*a*₄. (alc.) Individus adultes. Banda-neira. Du Dr Semmelink, 1880.

*a*₄. (alc.) Mâle adulte. Timor. De M. Macklot, 1828.

*b*₄. (alc.) Mâle à-peu-près adulte. Moluques. De M. Macklot.

*c*₄. (alc.) Mâle adulte. Amboine. De M. Hoedt, 1866.

*d*₄. (alc.) Individu adulte. Java, Bezoeki. Du Dr Semmelink, 1865.

*e*₄-*m*₄. (alc.) Individus jeunes et très jeunes. Sumatra, Silago, Août 1877 et Alahan-Pandjang, Janvier 1878. De l'Expédition scientifique Néerlandaise à Sumatra.

*m*₄-*c*₅. (alc.) Individus adultes, jeunes et très jeunes. Italie, 1880.

p. 62. *Mus buduga* Gray.

b, c. (alc.) Individus adultes. Moulmein. Par M. W. Peters.
Mus beavani Peters.

d-h. (alc.) Individus adultes et jeunes. Ceylan. Par M. Frank.

p. 105. *Dasyprocta aguti* Linné.

k, l. (alc.) Jeunes individus. De la Société Zoologique Natura Artis Magistra à Amsterdam.

p. 106. *Coelogenys paca* Linné.

j. (alc.) Jeune individu. Surinam.

p. 132. *Pachyura indica* Geoffroy.

z. (alc.) Femelle adulte. Banda-Neira. Des collections du Dr J. Semmelink, 1881.

p. 132. *Pachyura semmelinki* Jentink.

a. (alc.) Femelle adulte, type de l'espèce. Banda-Neira. Des collections du Dr J. Semmelink, 1881.

p. 135. *Crocidura* sp.?

a. (alc.) Femelle adulte. Côte d'Or, Elmina. Des collections de M. van den Bossche, 1857.

RÉSUMÉ.

| RODENTIA. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. | Transport. | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|-------------------------|-----|-----|------------|----------------|----------------------------|-----|------------|----------------|
| Anomalurus pelii. | 1. | 2 | | | Sciurus hippurus. | 19. | 8 | |
| " fraseri. | 1. | 3 | | | " erythraeus. | 19. | 7 | |
| " beecroftii. | 1. | 4 | | | " lokroides. | 19. | 4 | |
| Pteromys oral. | 2. | 5 | | | " lokriah. | 20. | 2 | |
| " petaurista. | 2. | 1 | | | " davidianus. | 20. | 1 | |
| " cineraceus. | 2. | 1 | | | " caniceps. | 20. | 5 | |
| " albiventer. | 2. | 5 | | | " atrodorsalis. | 20. | 7 | |
| " magnificus. | 2. | 2 | | | " castaneiventris. | 21. | 3 | |
| " nitidus. | 3. | 17 | | | " pygerythrus. | 21. | 4 | |
| " grandis. | 3. | 5 | | | " diardii. | 21. | 1 | |
| " leucogenys. | 4. | 6 | | | " tenuis. | 21. | 16 | |
| " melanotis. | 4. | 1 | | | " murinus. | 22. | 6 | |
| " elegans. | 4. | 6 | | | " exilis. | 22. | 6 | 1 |
| Sciuropterus volucella. | 4. | 7 | 1 | | " rubriventer. | 23. | 7 | |
| " volans. | 5. | 3 | | | " rosenbergii. | 23. | 14 | |
| " kalëensis. | 5. | 1 | | | " steerii. | 24. | 2 | |
| " momonga. | 5. | 4 | | | " leucomus. | 24. | 17 | |
| " alboniger. | 5. | 5 | | | " soricinus. | 25. | 12 | |
| " fuscocapillus. | 5. | 1 | | | " prevostii. | 25. | 32 | |
| " fimbriatus. | 6. | 1 | | | " badjing. | 27. | 94 | 4 |
| " hageni. | 6. | 1 | | | " microtis. | 29. | 6 | |
| " sagitta. | 6. | 8 | 3 | | " insignis. | 29. | 8 | |
| " horsfieldii. | 6. | 1 | | | " sublineatus. | 29. | 1 | |
| " aurantiacus. | 6. | 1 | | | " tristriatus. | 29. | 8 | 2 |
| " pearsonii. | 6. | 1 | | | " palmarum. | 30. | 8 | |
| Sciurus hudsonius. | 7. | 12 | | | " maclellandei. | 30. | 12 | |
| " fossor. | 7. | 7 | | | " stangeri. | 31. | 12 | |
| " niger. | 8. | 13 | | | " ebi. | 32. | 2 | |
| " aberti. | 8. | 2 | | | " aubinnii. | 32. | 8 | |
| " carolinensis. | 8. | 19 | | | " rufo-brachiatus. | 32. | 20 | |
| " variegatus. | 9. | 39 | | | " punctatus. | 33. | 10 | 2 |
| " stramineus. | 11. | 2 | | | " annulatus. | 34. | 10 | 1 |
| " variabilis. | 11. | 22 | | | " cepapi. | 34. | 6 | |
| " chrysuros. | 12. | 4 | | | " poënsis. | 34. | 12 | 2 |
| " aestuans. | 12. | 16 | | | " pyrropus. | 35. | 15 | 5 |
| " indicus. | 13. | 4 | | | " congicus. | 36. | 3 | 1 |
| " giganteus. | 13. | 4 | | | " lemniscatus. | 36. | 2 | |
| " bicolor. | 14. | 17 | | | " böhmii. | 36. | 1 | |
| " albiceps. | 14. | 31 | | | " getulus. | 36. | 2 | |
| " zeylanicus. | 16. | 7 | | | Reithrosciurus macrotis. | 36. | 1 | |
| " vulgaris. | 16. | 32 | 1 | | Rhinosciurus laticaudatus. | 37. | 3 | |
| " lis. | 18. | 8 | | | Xerus rutilus. | 37. | 5 | |
| " syriacus. | 18. | 11 | 1 | | " erythopus. | 37. | 15 | 5 |
| | | 337 | 6 | | | | 755 | 29 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|----------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------------|----------|---------|-------------|
| Transport. | 755 | 29 | | Transport. | 947 | 52 | |
| <i>Xerus capensis.</i> | 38. | 2 | | <i>Otomys bisulcatus.</i> | 51. | 3 | 8 |
| <i>Tamias striatus.</i> | 38. | 8 | 1 | " <i>unisulcatus.</i> | 51. | 2 | |
| " <i>lysteri.</i> | 39. | 5 | | " <i>typicus.</i> | 51. | 2 | |
| " <i>quadrivittatus.</i> | 39. | 4 | | " <i>brandsii.</i> | 51. | 1 | |
| " <i>townsendi.</i> | 39. | 2 | | " <i>pallidus.</i> | 51. | 1 | |
| <i>Spermophilus grammurus.</i> | 39. | 6 | | <i>Phloeomys cumingi.</i> | 51. | 1 | |
| " <i>empetra.</i> | 40. | 2 | | <i>Dendromys melanotis.</i> | 51. | 1 | |
| " <i>richardsonii.</i> | 40. | 8 | 1 | <i>Steatomys pratensis.</i> | 52. | 1 | |
| " <i>mexicanus.</i> | 40. | 2 | | <i>Lophuromys sikapusi.</i> | 52, 255. | 4 | 5 |
| " <i>tridecemline-</i> | | | | <i>Cricetus songarus.</i> | 52. | 4 | |
| <i>atus.</i> | 41. | 7 | 1 | " <i>furunculus.</i> | 52. | 1 | |
| " <i>fulvus.</i> | 41. | 3 | | " <i>phaeus.</i> | 52. | 1 | |
| " <i>eversmanni.</i> | 41. | 6 | 3 | " <i>arenarius.</i> | 53. | 1 | |
| " <i>mugosaricus.</i> | 42. | 8 | | " <i>accedula.</i> | 53. | 1 | |
| " <i>xanthopymnus.</i> | 42. | 4 | | " <i>nigricans.</i> | 53. | 1 | |
| " <i>citillus.</i> | 42. | 5 | | " <i>auratus.</i> | 53. | 1 | |
| " <i>guttatus.</i> | 42. | 7 | | " <i>vulgaris.</i> | 53. | 8 | 2 |
| " <i>dauricus.</i> | 43. | 2 | | <i>Saccostomus lapidarius.</i> | 53. | 2 | |
| <i>Arctomys marmota.</i> | 43. | 3 | | <i>Cricetomys gambianus.</i> | 54. | 6 | 2 |
| " <i>bobac.</i> | 43. | 5 | | <i>Mus decumanus.</i> | 54, 255. | 52 | 3 |
| " <i>robustus.</i> | 43. | 1 | | " <i>alexandrinus.</i> | 56, 255. | 22 | 12 |
| " <i>himalayanus.</i> | 43. | 1 | | " <i>rattus.</i> | 57, 256. | 18 | 14 |
| " <i>monax.</i> | 43. | 4 | | " <i>sylvaticus.</i> | 58. | 13 | 32 |
| <i>Castor fiber.</i> | 44. | 2 | | " <i>musculus.</i> | 59, 256. | 25 | 81 |
| " <i>canadensis.</i> | 44. | 5 | | " <i>minutus.</i> | 61. | 11 | 52 |
| <i>Myoxus glis.</i> | 44. | 3 | | " <i>agrarius.</i> | 61. | 2 | 12 |
| <i>Muscardinus avellanarius.</i> | 45. | 5 | 1 | " <i>wagneri.</i> | 62. | 3 | |
| <i>Eliomys nitela.</i> | 45. | 6 | 2 | " <i>nepalensis.</i> | 62. | 1 | |
| " <i>elegans.</i> | 45. | 3 | | " <i>bengalensis.</i> | 62. | | 4 |
| " <i>dryas.</i> | 45. | 1 | | " <i>blanfordi.</i> | 62. | | 1 |
| <i>Graphiurus capensis.</i> | 46. | 3 | | " <i>platythrix.</i> | 62. | | 2 |
| " <i>nachtglasii.</i> | 46. | 2 | 3 | " <i>caudatior.</i> | 62. | 1 | |
| " <i>coupei.</i> | 46. | 1 | | " <i>buduga.</i> | 62, 256. | | 8 |
| " <i>erythrobronchus.</i> | 46. | 1 | | " <i>aequicaudalis.</i> | 63. | 1 | |
| " <i>murinus.</i> | 46. | 1 | | " <i>elliotti.</i> | 63. | | 2 |
| <i>Claviglis crassicaudatus.</i> | 46. | | 1 | " <i>plumbens.</i> | 63. | 1 | |
| <i>Lophiomya imhousii.</i> | 47. | 1 | | " <i>flavipectus.</i> | 63. | 1 | |
| <i>Sminthus vagus.</i> | 47. | 4 | | " <i>argenteus.</i> | 63. | 5 | |
| <i>Hydromys chrysogaster.</i> | 47. | 3 | | " <i>speciosus.</i> | 63. | 4 | |
| " <i>leucogaster.</i> | 47. | 3 | | " <i>tanezumi.</i> | 63. | 5 | |
| <i>Meriones indicus.</i> | 47. | 4 | 2 | " <i>erythronotus.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>pygargus.</i> | 48. | 6 | 1 | " <i>oleraceus.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>macropus.</i> | 48. | 2 | | " <i>jerdoni.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>burtonii.</i> | 48. | 1 | | " <i>giganteus.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>longicaudatus.</i> | 48. | 1 | | " <i>setifer.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>campestris.</i> | 48. | 2 | | " <i>ephippium.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>schlegelii.</i> | 49, 255. | 10 | 2 | " <i>mülleri.</i> | 64. | 4 | |
| " <i>tenuis.</i> | 49. | 2 | | " <i>lepturus.</i> | 64. | 1 | |
| " <i>auricularis.</i> | 49. | 7 | 2 | " <i>diardii.</i> | 65. | 1 | |
| " <i>stigmonyx.</i> | 49. | 2 | | " <i>neglectus.</i> | 65. | 2 | |
| <i>Mystromys albicaudatus.</i> | 49. | 1 | | " <i>meyeri.</i> | 65. | 1 | 1 |
| " <i>lanuginosus.</i> | 50. | 1 | | " <i>hellwaldii.</i> | 65. | 3 | |
| <i>Malacothrix typicus.</i> | 255. | | 2 | " <i>callithrichus.</i> | 65. | 12 | |
| <i>Rhombomys robustus.</i> | 50. | 2 | | " <i>xanthura.</i> | 66. | 11 | |
| " <i>opimus.</i> | 50. | 2 | | " <i>beccarii.</i> | 66. | 2 | |
| " <i>melanurus.</i> | 50. | | 1 | " <i>musschenbroeckii.</i> | 66. | 2 | |
| " <i>tamaricinus.</i> | 50. | 1 | | " <i>faberi.</i> | 66. | 1 | |
| " <i>meridianus.</i> | 50. | 4 | | " <i>aruensis.</i> | 66. | 2 | 1 |
| <i>Psammomys obesus.</i> | 50. | 5 | | " <i>terrae regina</i> | 66. | 1 | |
| | | 947 | 52 | | | 1203 | 290 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|-----------------------|------|------------|----------------|--------------------------------|------|------------|----------------|
| Transport. | 1203 | 290 | | Transport. | 1372 | 363 | |
| Mus musavora. | 66. | 3 | | Hesperomys orobinus. | 79. | 4 | |
| " ruber. | 67. | 1 | | " rufus. | 79. | 5 | |
| " lineolatus. | 67. | 3 | | " angouya. | 79. | 2 | |
| " albocinereus. | 67. | 1 | | Ochetodon humilis. | 79. | 2 | |
| " adelaidensis. | 67. | 2 | | " longicauda. | 80. | | 1 |
| " gracilicaudatus. | 67. | 2 | | Sigmodon hispidus. | 80. | 3 | |
| " fuscipes. | 67. | 5 | 2 | Megalomys pilorides. | 80. | 1 | |
| " gouldii. | 67. | 7 | | Neotoma floridana. | 80. | 2 | 1 |
| " exulans. | 68. | | 1 | " cinerea. | 80. | 4 | |
| " jessook. | 68. | 2 | | Fiber zibethicus. | 81. | 5 | |
| " spretus. | 68. | 1 | | Evotomys rutilus. | 81. | 4 | 6 |
| " dimidiatus. | 68. | 4 | | Arvicola riparius. | 81. | 22 | 19 |
| " praetextus. | 68. | 4 | | " xanthognathus. | 83. | 11 | 1 |
| " testicularis. | 68. | 1 | | " pinetorum. | 83. | 1 | 1 |
| " nubicus. | 69. | 2 | | " austerus. | 84. | 1 | 1 |
| " abyssinicus. | 69. | 2 | | " amphibius. | 84. | 14 | 9 |
| " barbarus. | 69. | 2 | 11 | " subterraneus. | 85. | 13 | |
| " variegatus. | 69. | 4 | | " glareolus. | 85. | 13 | 16 |
| " fistulator. | 69. | 1 | | " nivalis. | 86. | 10 | 4 |
| " albipes. | 70. | 2 | | " ratticeps. | 87. | 8 | |
| " dembœensis. | 70. | 1 | | " obscurus. | 87. | | 2 |
| " rufinus. | 70. | 1 | 5 | " agrestis. | 87. | 2 | 3 |
| " erythroleucus. | 70. | 1 | | " arvalis. | 87. | 20 | 42 |
| " trivirgatus. | 70. | 1 | 1 | " gregalis. | 89. | 4 | |
| " dorsalis. | 70. | 2 | 1 | " socialis. | 89. | 1 | |
| " arborarius. | 70. | 2 | | " sikimensis. | 89. | 1 | |
| " silaceus. | 71. | 5 | | " syriacus. | 89. | 2 | |
| " nigricauda. | 71. | 3 | 2 | " roylli. | 89. | 2 | |
| " coucha. | 71. | 2 | 4 | Myodes lemnus. | 89. | 4 | 4 |
| " colonus. | 71. | 1 | | " obensis. | 90. | 2 | |
| " natalensis. | 72. | 4 | | " lagurus. | 90. | 3 | |
| " dolichurus. | 72. | 3 | | " schisticolor. | 90. | 2 | 1 |
| " pumilio. | 72. | 3 | 8 | " helvolus. | 90. | 2 | |
| " algius. | 72. | 1 | | Cuniculus torquatus. | 90. | 5 | 1 |
| " minutoides. | 73. | 1 | | Ellobius talpinus. | 91. | 1 | |
| " musculoides. | 73. | 1 | 9 | Siphneus mysopalax. | 91. | 2 | |
| Pelomys fallax. | 73. | 1 | | Spalax typhlus. | 91. | 2 | |
| Echiothrix leucura. | 73. | 1 | | Rhizomys dekan. | 91. | 2 | |
| Pithecheir melanurus. | 73. | 2 | | " badius. | 92. | 1 | |
| Hapalotis albipes. | 74. | 1 | | " splendens. | 92. | 3 | |
| " mitchellii. | 74. | 4 | | Bathyergus maritimus. | 92. | 4 | |
| " longicaudatus. | 74. | 3 | | Georchychnus capensis. | 92. | 6 | 4 |
| Hypogeomys antimena. | 74. | 5 | | " hottentottas. | 93. | 5 | 9 |
| Hallomys audeberti. | 74. | 2 | 1 | Heliophobius argenteocinereus. | 93. | 1 | |
| Hesperomys leucopus. | 75. | 20 | 26 | Geomys bursarius. | 93. | 5 | |
| " aureolus. | 77. | 1 | | " mexicanus. | 94. | 3 | |
| " michiganensis. | 77. | 1 | 1 | Thomomys talpoides. | 94. | 1 | |
| " californicus. | 77. | 4 | | " clusius. | 94. | 2 | |
| " palustris. | 77. | 2 | 1 | " bulbivorus. | 94. | 1 | |
| " arviculoides. | 77. | 2 | | Perognathus fasciatus. | 94. | 1 | |
| " xanthorhinus. | 77. | 1 | | Cricetodipus flavus. | 94. | | 1 |
| " megalonyx. | 77. | 4 | | Heteromys longicaudatus. | 95. | 1 | |
| " longipilis. | 78. | 2 | | Zapus hudsonius. | 95. | 3 | |
| " olivaceus. | 78. | 8 | | Dipus sagitta. | 95. | 5 | |
| " longicaudatus. | 78. | 10 | | " aegyptius. | 95. | 4 | |
| " darwinii. | 78. | 6 | | " hirtipes. | 96. | 10 | |
| " pyrrhorhinus. | 78. | 1 | | Scirtetes vexillarius. | 96. | 2 | |
| " brasiliensis. | 79. | 1 | | " jaculus. | 96. | 3 | |
| " auritus. | 79. | 1 | | " decumanus. | 96. | 3 | |
| | | 1372 | 363 | | | 1618 | 489 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Transport. | | 95 | 7 |
| <i>Erinaceus dealbatus.</i> | 121. | 2 | |
| " <i>diadematus.</i> | 121. | 2 | |
| " <i>algius.</i> | 121. | 2 | |
| " <i>auritus.</i> | 122. | 3 | |
| " <i>libicus.</i> | 122. | 2 | |
| " <i>aethiopicus.</i> | 122. | 2 | |
| " <i>grayi.</i> | 122. | 1 | |
| " <i>collaris.</i> | 122. | 1 | |
| " <i>frontalis.</i> | 122. | 1 | |
| <i>Ericulus setosus.</i> | 122. | 9 | 1 |
| <i>Centetes ecaudatus.</i> | 123. | 15 | |
| <i>Hemicentetes madagascariensis.</i> | 123. | 6 | 4 |
| " <i>variegatus.</i> | 124. | 1 | 4 |
| " <i>nigriceps.</i> | 124. | 1 | |
| <i>Myogale moschata.</i> | 124. | 2 | 1 |
| " <i>pyrenaica.</i> | 124. | 4 | 1 |
| <i>Condylura cristata.</i> | 125. | 1 | |
| " <i>longicaudata.</i> | 125. | 1 | |
| <i>Scapanus townsendii.</i> | 125. | 1 | |
| <i>Scalops aquaticus.</i> | 125. | 3 | 1 |
| <i>Talpa europaea.</i> | 125. | 18 | 9 |
| " <i>caeca.</i> | 126. | 2 | 1 |
| " <i>micrura.</i> | 126. | 1 | |
| <i>Mogera wogura.</i> | 126. | 13 | 2 |
| <i>Urotrichus talpoides.</i> | 127. | 3 | 2 |
| <i>Chrysochloris aurea.</i> | 127. | 7 | 4 |
| " <i>hottentotta.</i> | 127. | 1 | |
| " <i>villosa.</i> | 128. | 1 | |
| " <i>obtusirostris.</i> | 128. | 2 | |
| <i>Crossopus fodiens.</i> | 128. | 19 | 23 |
| <i>Sorex alpinus.</i> | 130. | 3 | 3 |
| " <i>vulgaris.</i> | 130. | 2 | 16 |
| " <i>pygmaeus.</i> | 130. | 1 | 4 |
| " <i>minimus.</i> | 130. | 2 | |
| <i>Biarina talpoides.</i> | 130. | 1 | 5 |
| " <i>pyrrhonota.</i> | 131. | 1 | |
| <i>Soriculus nigrescens.</i> | 131. | 1 | |
| <i>Chimarrogale himalaica.</i> | 131. | 1 | 1 |
| " <i>platycephala.</i> | 131. | 2 | 1 |
| <i>Pachyura indica.</i> | 131, 257. | 6 | 20 |
| " <i>coerulescens.</i> | 132. | 2 | |
| " <i>serpentaria.</i> | 132. | 2 | |
| " <i>mülleri.</i> | 132. | 1 | |
| " <i>unicolor.</i> | 132. | 1 | |
| " <i>semmelinki.</i> | 257. | 1 | 1 |
| " <i>crassicauda.</i> | 132. | 2 | 3 |
| " <i>capensis.</i> | 133. | 3 | 1 |
| " <i>coquerelii.</i> | 133. | 1 | |
| " <i>megalura.</i> | 133. | 1 | |
| <i>Crocidura leucodon.</i> | 133. | 2 | 3 |
| " <i>suaevolens.</i> | 133. | 1 | |
| " <i>arana.</i> | 133. | 1 | 14 |
| " <i>dsinezumi.</i> | 134. | 3 | |
| " <i>umbrina.</i> | 134. | 1 | |
| " <i>tenuis.</i> | 134. | 1 | |
| " <i>macklotii.</i> | 134. | 1 | |
| " <i>brunnea.</i> | 134. | 2 | |
| " <i>neglecta.</i> | 134. | 1 | |
| | | 262 | 137 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|----------------------------|------|------------|----------------|
| Transport. | | 262 | 137 |
| <i>Crocidura vosmaeri.</i> | 134. | 1 | |
| " <i>schweitzeri.</i> | 134. | 1 | |
| " <i>büttikoferi.</i> | 135. | 1 | |
| " <i>stampflii.</i> | 135. | 2 | |
| " <i>mariquensis.</i> | 135. | 2 | |
| " <i>cinnamomea.</i> | 135. | 1 | 1 |
| " <i>varia.</i> | 135. | 1 | |
| " <i>species?</i> | 257. | | 1 |
| " <i>murina?</i> | 135. | 1 | |
| <i>Insectivora.</i> | | 265 | 146 |

CHIROPTERA.

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----|----|
| <i>Epomophorus monstrosus.</i> | 136. | 1 | 4 |
| " <i>macrocephalus.</i> | 136. | 4 | 2 |
| " <i>minor.</i> | 136. | 1 | |
| " <i>gambianus.</i> | 137. | 2 | 2 |
| " <i>labiatus.</i> | 137. | 3 | |
| " <i>franqueti.</i> | 137. | | 8 |
| " <i>comptus.</i> | 137. | 1 | 1 |
| " <i>pusillus.</i> | 138. | | 6 |
| " <i>veldkampii.</i> | 138. | | 1 |
| <i>Pteropus vulgaris.</i> | 138. | 4 | |
| " <i>dasymallus.</i> | 138. | 2 | |
| " <i>pselaphon.</i> | 139. | 1 | |
| " <i>vetulus.</i> | 139. | 3 | |
| " <i>aneiteanus.</i> | 139. | 2 | |
| " <i>molossinus.</i> | 139. | 1 | 2 |
| " <i>poliocephalus.</i> | 139. | 11 | 1 |
| " <i>leucopterus.</i> | 140. | 1 | |
| " <i>samoënsis.</i> | 140. | 1 | 1 |
| " <i>personatus.</i> | 140. | 5 | 3 |
| " <i>wallacei.</i> | 140. | 1 | |
| " <i>capistratus.</i> | 140. | | 2 |
| " <i>temminckii.</i> | 140. | 10 | 1 |
| " <i>scapulatus.</i> | 141. | 2 | |
| " <i>macrotis.</i> | 141. | 1 | |
| " <i>griseus.</i> | 141. | 3 | |
| " <i>melanopogon.</i> | 142. | 24 | 5 |
| " <i>aruensis.</i> | 143. | 15 | 1 |
| " <i>chrysoproctus.</i> | 144. | 22 | 1 |
| " <i>pteronotus.</i> | 144. | | 1 |
| " <i>edulis.</i> | 144. | 27 | 4 |
| " <i>medius.</i> | 146. | 10 | 1 |
| " <i>edwardsii.</i> | 146. | 12 | |
| " <i>nicobaricus.</i> | 147. | 6 | |
| " <i>livingstonii.</i> | 147. | 2 | |
| " <i>alecto.</i> | 147. | 34 | 2 |
| " <i>hypomelanus.</i> | 148. | 26 | |
| " <i>gouldii.</i> | 149. | | 1 |
| " <i>ualanus.</i> | 149. | 1 | |
| " <i>keraudren.</i> | 149. | 8 | |
| " <i>macklotii.</i> | 150. | 6 | |
| " <i>celebensis.</i> | 150. | 11 | 1 |
| " <i>caniceps.</i> | 150. | 2 | 1 |
| <i>Cynonycteris amplexicaudata.</i> | 150. | 9 | 2 |
| " <i>brachyotis.</i> | 151. | 3 | |
| " <i>aegyptiaca.</i> | 151. | 4 | 1 |
| " <i>collaris.</i> | 151. | 5 | 1 |
| | | 286 | 58 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq. f. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq. f. |
|----------------------------------|------|---------|--------------|------------------------------------|------|---------|--------------|
| Transport. | | 286 | 58 | Transport. | | 593 | 233 |
| <i>Cynonycteris torquata</i> . | 152. | | 1 | <i>Nycteris capensis</i> . | 171. | | 2 |
| " <i>straminea</i> . | 152. | 6 | 3 | <i>Nyctophilus timoriensis</i> . | 171. | | 3 |
| " <i>dupreana</i> . | 152. | 2 | | <i>Synotus barbastellus</i> . | 172. | | 3 |
| <i>Leiponyx büttikoferi</i> . | 152. | | 1 | <i>Plecotus auritus</i> . | 172. | 7 | 11 |
| <i>Boneia bidens</i> . | 152. | 1 | 1 | <i>Vesperus velatus</i> . | 173. | | 1 |
| <i>Cynopterus marginatus</i> . | 153. | 37 | 17 | " <i>macrotus</i> . | 173. | | 1 |
| " <i>brachyotis</i> . | 154. | 7 | | " <i>serotinus</i> . | 173. | 19 | 8 |
| " <i>melanocephalus</i> . | 155. | 2 | | " <i>fuscus</i> . | 174. | 1 | 1 |
| " <i>latidens</i> . | 155. | 1 | | " <i>dorianus</i> . | 174. | | 1 |
| " <i>ecaudatus</i> . | 155. | 1 | | " <i>hilarii</i> . | 174. | | 1 |
| <i>Harpyia cephalotes</i> . | 155. | 5 | 7 | " <i>minutus</i> . | 174. | 2 | 3 |
| " <i>major</i> . | 156. | 5 | | " <i>capensis</i> . | 175. | | 1 |
| <i>Cephalotes peronii</i> . | 156. | 44 | 11 | " <i>megalurus</i> . | 175. | 1 | |
| <i>Notopterus macdonaldii</i> . | 158. | 2 | 1 | " <i>nasutus</i> . | 175. | 1 | |
| <i>Eonycteris spelaea</i> . | 158. | | 3 | " <i>tenuipinnis</i> . | 175. | | 3 |
| <i>Macroglossus minimus</i> . | 158. | 15 | 9 | " <i>pumilus</i> . | 175. | | 2 |
| <i>Megaloglossus woermanni</i> . | 159. | | 1 | " <i>borealis</i> . | 175. | 1 | 2 |
| <i>Melonycteris melanops</i> . | 159. | 1 | 1 | " <i>discolor</i> . | 176. | 6 | 1 |
| <i>Rhinolophus luctus</i> . | 160. | 3 | | " <i>pachypus</i> . | 176. | 4 | 7 |
| " <i>trifoliatu</i> s. | 160. | 2 | 1 | <i>Vesperugo noctula</i> . | 176. | 4 | 12 |
| " <i>euryotis</i> . | 160. | 13 | 16 | " <i>lasiopterus</i> . | 177. | 4 | 1 |
| " <i>rufus</i> . | 161. | | 1 | " <i>leisleri</i> . | 177. | 3 | 2 |
| " <i>megaphyllus</i> . | 161. | 1 | | " <i>imbricatus</i> . | 177. | 20 | 4 |
| " <i>truncatus</i> . | 161. | | 2 | " <i>maurus</i> . | 178. | 3 | 3 |
| " <i>affinis</i> . | 161. | 14 | 8 | " <i>circumdatus</i> . | 178. | 1 | |
| " <i>acuminatus</i> . | 162. | | 1 | " <i>brachypterus</i> . | 178. | 1 | 1 |
| " <i>minor</i> . | 162. | 8 | 1 | " <i>pipistrellus</i> . | 178. | 8 | 9 |
| " <i>garoënsis</i> . | 162. | | 1 | " <i>papuanus</i> . | 179. | | 2 |
| " <i>euryale</i> . | 162. | 4 | 9 | " <i>tenuis</i> . | 179. | 4 | 2 |
| " <i>hipposideros</i> . | 163. | 10 | 8 | " <i>abramus</i> . | 179. | 9 | 36 |
| " <i>ferrumequinum</i> . | 163. | 19 | 7 | " <i>kuhlii</i> . | 180. | 9 | 13 |
| " <i>clivosus</i> . | 164. | 2 | 1 | " <i>temminckii</i> . | 181. | 2 | |
| " <i>alcyone</i> . | 164. | 1 | | " <i>stampflii</i> . | 181. | | 1 |
| " <i>capensis</i> . | 164. | | 2 | " <i>georgianus</i> . | 181. | 6 | |
| " <i>aethiops</i> . | 164. | | 2 | " <i>tylopus</i> . | 182. | | 11 |
| <i>Rhinonycteris aurantia</i> . | 165. | 2 | | " <i>nanus</i> . | 182. | | 9 |
| <i>Phyllorhina tridens</i> . | 165. | 4 | | <i>Hesperoptenus tickelii</i> . | 182. | 1 | |
| " <i>tricuspidata</i> . | 165. | 4 | 8 | " <i>blanfordi</i> . | 182. | 1 | |
| " <i>commersonii</i> . | 165. | 2 | 1 | <i>Chalinolobus tuberculatus</i> . | 182. | 2 | 1 |
| " <i>cyclops</i> . | 166. | 2 | | " <i>gouldii</i> . | 182. | 5 | |
| " <i>armigera</i> . | 166. | 2 | 1 | <i>Scotophilus temminckii</i> . | 183. | 26 | 10 |
| " <i>diadema</i> . | 166. | 15 | 3 | " <i>heathii</i> . | 183. | 1 | |
| " <i>fuliginosa</i> . | 167. | 1 | 5 | " <i>borbonicus</i> . | 184. | 3 | 6 |
| " <i>cafra</i> . | 167. | 9 | 3 | " <i>rüppellii</i> . | 184. | 1 | |
| " <i>galerita</i> . | 167. | | 1 | " <i>greyii</i> . | 184. | 1 | |
| " <i>cervina</i> . | 167. | 1 | 2 | <i>Nycticejus crepuscularis</i> . | 184. | 1 | |
| " <i>speoris</i> . | 167. | 1 | 5 | <i>Atalapha noveboracensis</i> . | 184. | 6 | 3 |
| " <i>larvata</i> . | 168. | 8 | 6 | " <i>frantzi</i> . | 185. | | 4 |
| " <i>muscina</i> . | 168. | | 1 | " <i>pfeifferi</i> . | 185. | 1 | |
| " <i>calcarata</i> . | 168. | 1 | | " <i>varia</i> . | 185. | 1 | |
| " <i>bicolor</i> . | 168. | 13 | 6 | " <i>cinerea</i> . | 185. | 1 | |
| <i>Coelops frithii</i> . | 169. | | 1 | " <i>intermedia</i> . | 185. | | 2 |
| <i>Megaderma lyra</i> . | 169. | 2 | | " <i>egregia</i> . | 185. | | 1 |
| " <i>spasma</i> . | 169. | 12 | 6 | <i>Harpiocephalus suillus</i> . | 185. | 3 | 2 |
| " <i>frons</i> . | 170. | 7 | 3 | " <i>harpia</i> . | 186. | 2 | |
| <i>Nycteris hispid</i> a. | 170. | | 3 | <i>Vespertilio hasseltii</i> . | 186. | 12 | 6 |
| " <i>grandis</i> . | 170. | 1 | 1 | " <i>adversus</i> . | 186. | 6 | 2 |
| " <i>javanica</i> . | 171. | 6 | 2 | " <i>capaccinii</i> . | 187. | 8 | 9 |
| " <i>thebaica</i> . | 171. | 8 | 1 | " <i>dasyne</i> me. | 187. | 5 | 3 |
| | | 593 | 233 | | | 796 | 435 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|-----------------------------------|------|------------|----------------|----------------------------------|------|------------|----------------|
| | | 796 | 435 | | | 984 | 653 |
| <i>Vespertilio ferrugineus</i> . | 187. | 1 | | <i>Nyctinomus bemmeleni</i> . | 203. | | 1 |
| " <i>daubentonii</i> . | 187. | 4 | 14 | " <i>pumilus</i> . | 203. | 4 | |
| " <i>goudotii</i> . | 188. | | 1 | " <i>limbatus</i> . | 203. | | 1 |
| " <i>emarginatus</i> . | 188. | 3 | | " <i>angolensis</i> . | 203. | | 2 |
| " <i>tricolor</i> . | 188. | 1 | | " <i>mops</i> . | 203. | | 1 |
| " <i>oreias</i> . | 188. | 1 | | " <i>gracilis</i> . | 204. | 1 | |
| " <i>nattereri</i> . | 188. | 3 | 11 | " <i>brasiliensis</i> . | 204. | 2 | |
| " <i>bechsteini</i> . | 189. | 1 | 1 | " <i>petersi</i> . | 204. | | 2 |
| " <i>murinus</i> . | 189. | 13 | 19 | " <i>acetabulosus</i> . | 204. | | 6 |
| " <i>formosus</i> . | 190. | 1 | | <i>Mystacina tuberculata</i> . | 204. | 1 | |
| " <i>mystacinus</i> . | 190. | 5 | 17 | <i>Chilonycteris macleayi</i> . | 204. | | 1 |
| " <i>muricola</i> . | 190. | 13 | 26 | <i>Mormops blainvillei</i> . | 204. | 2 | |
| " <i>australis</i> . | 191. | 1 | | <i>Macrotus waterhousii</i> . | 205. | | 1 |
| " <i>nigricans</i> . | 191. | 1 | | <i>Vampyrus spectrum</i> . | 205. | 3 | 3 |
| " <i>subulatus</i> . | 191. | 1 | 1 | " <i>auritus</i> . | 205. | 2 | |
| " <i>carolii</i> . | 191. | 3 | 1 | <i>Phylloderma stenops</i> . | 205. | 1 | |
| " <i>albescens</i> . | 192. | 3 | | <i>Phyllostoma hastatum</i> . | 205. | 6 | 6 |
| " <i>arsinoë</i> . | 192. | 3 | | " <i>discolor</i> . | 206. | | 1 |
| " <i>lucifugus</i> . | 192. | 1 | | " <i>elongatum</i> . | 206. | 3 | |
| <i>Kerivoula picta</i> . | 192. | 5 | 4 | <i>Carollia brevicauda</i> . | 206. | 11 | 6 |
| " <i>africana</i> . | 193. | | 1 | <i>Rhinophylla pumilio</i> . | 206. | 2 | |
| " <i>hardwickii</i> . | 193. | 3 | 2 | <i>Glossophaga soricina</i> . | 207. | 2 | 6 |
| " <i>papillosa</i> . | 193. | 2 | | <i>Phyllonycteris poeiji</i> . | 207. | | 4 |
| " <i>jagorii</i> . | 193. | 1 | | <i>Monophyllus redmani</i> . | 207. | 1 | |
| <i>Natalus lepidus</i> . | 193. | 1 | | <i>Lonchoglossa caudifera</i> . | 207. | 4 | |
| <i>Thyroptera tricolor</i> . | 194. | | 2 | <i>Artibeus planirostris</i> . | 208. | 5 | 13 |
| <i>Myzopoda aurita</i> . | 194. | | 1 | " <i>perspicillatus</i> . | 208. | 10 | |
| <i>Miniopterus schreibersii</i> . | 194. | 24 | 14 | " <i>bilobatus</i> . | 209. | 2 | |
| " <i>scotinus</i> . | 195. | | 2 | " <i>cinereus</i> . | 209. | | 1 |
| <i>Emballonura semicaudata</i> . | 195. | | 11 | " <i>quadrivittatus</i> . | 209. | 1 | |
| " <i>monticola</i> . | 195. | 3 | 6 | <i>Vampyrops lineatus</i> . | 209. | 2 | 1 |
| " <i>nigrescens</i> . | 196. | 3 | 30 | <i>Ametrida centurio</i> . | 209. | 1 | |
| <i>Colœura atra</i> . | 196. | 1 | | <i>Chiroderma pusillum</i> . | 209. | 3 | |
| <i>Rhynchonycteris naso</i> . | 196. | 2 | 1 | <i>Pygoderma bilabiatum</i> . | 209. | 3 | |
| <i>Saccopteryx leptura</i> . | 197. | | 2 | <i>Starnira lilium</i> . | 210. | 9 | 1 |
| " <i>bilineata</i> . | 197. | 1 | | <i>Brachyphylla cavernarum</i> . | 210. | | 1 |
| <i>Taphozous melanopogon</i> . | 197. | 7 | 2 | <i>Desmodus rufus</i> . | 210. | 5 | |
| " <i>perforatus</i> . | 197. | 5 | | | | | |
| " <i>senegalensis</i> . | 198. | 1 | | Chiroptera . . . | | 1070 | 711 |
| " <i>mauritanus</i> . | 198. | 5 | 1 | | | | |
| " <i>dobsoni</i> . | 198. | | 1 | BRUTA. | | | |
| " <i>nudiventris</i> . | 198. | 2 | | <i>Bradypus torquatus</i> . | 211. | 5 | |
| " <i>saccolaimus</i> . | 198. | 13 | 8 | " <i>tridactylus</i> . | 211. | 10 | 4 |
| " <i>affinis</i> . | 199. | | 1 | " <i>infuscatus</i> . | 211. | 3 | |
| " <i>peli</i> . | 199. | 1 | | <i>Choloepus didactylus</i> . | 212. | 12 | 3 |
| <i>Noctilio leporinus</i> . | 199. | 4 | 3 | <i>Orycteropus capensis</i> . | 212. | 2 | 3 |
| " <i>mastivus</i> . | 199. | | 2 | " <i>aethiopicus</i> . | 213. | 1 | |
| <i>Rhinopoma microphyllum</i> . | 199. | 4 | 3 | <i>Priodontes gigas</i> . | 213. | 2 | |
| <i>Cheiromeles torquatus</i> . | 200. | 4 | | <i>Xenurus duodecemcinctus</i> . | 213. | 4 | |
| <i>Molossus rufus</i> . | 200. | 6 | 9 | <i>Tatusia novemcincta</i> . | 213. | 7 | 7 |
| " <i>obscurus</i> . | 200. | 5 | 3 | <i>Dasypus sexcinctus</i> . | 214. | 1 | 1 |
| " <i>abrasus</i> . | 201. | 2 | 1 | <i>Chaetophractus villosus</i> . | 214. | 2 | 1 |
| " <i>perotis</i> . | 201. | 1 | 1 | " <i>vellerosus</i> . | 214. | 1 | |
| " <i>cubanus</i> . | 201. | | 1 | <i>Euphractus minutus</i> . | 214. | 3 | |
| " <i>glaucinus</i> . | 201. | 1 | | <i>Myrmecophaga jubata</i> . | 214. | 4 | |
| <i>Nyctinomus cestoni</i> . | 201. | 7 | 1 | <i>Tamandua tamandua</i> . | 215. | 4 | 1 |
| " <i>plicatus</i> . | 202. | 11 | 12 | " <i>bivittata</i> . | 215. | 4 | |
| " <i>bivittatus</i> . | 203. | | 1 | <i>Cyclothurus didactylus</i> . | 215. | 6 | 1 |
| " <i>brachypterus</i> . | 203. | | 1 | | | | |
| | | 984 | 653 | | | 71 | 21 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|--------------------------|------|---------|-------------|
| Transport. | | 71 | 21 |
| <i>Manis javanica</i> . | 216. | 11 | 2 |
| " <i>aurita</i> . | 216 | 5 | 3 |
| " <i>crassicaudata</i> . | 217. | 2 | |
| " <i>gigantea</i> . | 217. | 1 | 1 |
| " <i>temminckii</i> . | 217. | 3 | |
| " <i>longicaudata</i> . | 217. | 3 | |
| " <i>tricuspid</i> . | 217. | 3 | 2 |
| Bruta. | | 99 | 29 |

MARSUPIALIA.

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|----|
| <i>Didelphis virginiana</i> . | 219. | 8 | |
| " <i>azarae</i> . | 219. | 7 | |
| " <i>cancrivora</i> . | 220. | 4 | 5 |
| " <i>breviceps</i> . | 220. | 1 | |
| " <i>quica</i> . | 220. | 4 | 8 |
| " <i>opossum</i> . | 220. | 2 | 1 |
| " <i>nudicaudata</i> . | 220. | 4 | |
| " <i>philander</i> . | 221. | 6 | |
| " <i>lanigera</i> . | 221. | 2 | |
| " <i>dorsigera</i> . | 221. | 2 | 8 |
| " <i>murina</i> . | 221. | 4 | 6 |
| " <i>elegans</i> . | 221. | 3 | |
| " <i>cinerea</i> . | 221. | 1 | |
| " <i>tristriata</i> . | 222. | 2 | |
| " <i>tricolor</i> . | 222. | 2 | |
| <i>Cheironectes minimus</i> . | 222. | 3 | |
| <i>Myrmecobius fasciatus</i> . | 222. | 2 | |
| <i>Phascogale penicillata</i> . | 222. | 2 | |
| " <i>flavipes</i> . | 222. | 1 | 5 |
| " <i>leucogaster</i> . | 223. | 2 | |
| " <i>swainsonii</i> . | 223. | 3 | |
| " <i>apicalis</i> . | 223. | 2 | |
| " <i>longicaudata</i> . | 223. | 1 | |
| " <i>macrura</i> . | 223. | 1 | |
| " <i>melas</i> . | 223. | 1 | |
| " <i>thorbeckiana</i> . | 223. | 4 | |
| " <i>wallacei</i> . | 224. | 1 | |
| " <i>minima</i> . | 224. | 1 | 2 |
| " <i>albipes</i> . | 224. | 1 | 2 |
| " <i>crassicaudata</i> . | 224. | 2 | |
| " <i>murina</i> . | 224. | 3 | 1 |
| <i>Antechinomys lanigera</i> . | 224. | 1 | |
| <i>Dasyurus geoffroyi</i> . | 224. | 2 | |
| " <i>albopunctatus</i> . | 225. | 1 | |
| " <i>maculatus</i> . | 225. | 3 | |
| " <i>viverrinus</i> . | 225. | 9 | |
| " <i>ursinus</i> . | 225. | 3 | |
| <i>Thylacinus cynocephalus</i> . | 226. | 2 | |
| <i>Macroctis lagotis</i> . | 226. | 3 | |
| <i>Perameles macrourus</i> . | 226. | 1 | |
| " <i>obesula</i> . | 226. | 6 | |
| " <i>nasutus</i> . | 226. | 1 | |
| " <i>gunnii</i> . | 227. | 1 | |
| " <i>fasciatus</i> . | 227. | 1 | |
| " <i>myosurus</i> . | 227. | 1 | |
| " <i>doreyanus</i> . | 227. | 4 | 3 |
| <i>Choeropus castanotis</i> . | 227. | 1 | |
| | | 119 | 44 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|----------------------------------|------|---------|-------------|
| Transport. | | 119 | 44 |
| <i>Phascolomys wombat</i> . | 227. | 5 | |
| " <i>latifrons</i> . | 228. | 1 | |
| <i>Phascolarctos cinereus</i> . | 228. | 5 | |
| <i>Cuscus orientalis</i> . | 228. | 89 | 13 |
| " <i>celebensis</i> . | 233. | 6 | |
| " <i>maculatus</i> . | 233. | 51 | 4 |
| " <i>ursinus</i> . | 236. | 5 | 3 |
| <i>Trichosurus vulpecula</i> . | 237. | 16 | |
| <i>Pseudochirus schlegelii</i> . | 238. | 1 | |
| " <i>albertisii</i> . | 238. | 4 | |
| " <i>bernsteinii</i> . | 238. | 2 | |
| " <i>caudivolvulus</i> . | 238. | 13 | |
| <i>Distoechurus pennatus</i> . | 239. | | 1 |
| <i>Dromicia nana</i> . | 239. | | 1 |
| <i>Dactylopsila trivirgata</i> . | 239. | 6 | |
| <i>Petaurus taguanoides</i> . | 240. | 7 | 2 |
| <i>Belideus australis</i> . | 240. | 4 | |
| " <i>sciureus</i> . | 241. | 2 | |
| " <i>breviceps</i> . | 241. | 5 | |
| " <i>ariel</i> . | 241. | 19 | 13 |
| <i>Acrobata pygmaea</i> . | 242. | 3 | |
| <i>Tarsipes rostratus</i> . | 242. | 2 | 3 |
| <i>Macropus giganteus</i> . | 243. | 10 | 1 |
| <i>Osphranter rufus</i> . | 243. | 4 | |
| " <i>robustus</i> . | 244. | 2 | |
| <i>Halmaturus agilis</i> . | 244. | 1 | |
| " <i>parryi</i> . | 244. | 2 | |
| " <i>greyi</i> . | 244. | 1 | |
| " <i>irma</i> . | 244. | 2 | |
| " <i>ruficollis</i> . | 244. | 3 | |
| " <i>bennettii</i> . | 245. | 10 | |
| " <i>ualabatus</i> . | 245. | 4 | |
| " <i>dama</i> . | 246. | 2 | |
| " <i>thetidis</i> . | 246. | 6 | |
| " <i>parma</i> . | 246. | 2 | |
| " <i>dorsalis</i> . | 246. | 5 | |
| " <i>derbianus</i> . | 246. | 4 | |
| " <i>wilcoxi</i> . | 247. | 1 | |
| " <i>billardieri</i> . | 247. | 6 | |
| " <i>brachyurus</i> . | 247. | 2 | |
| " <i>brunii</i> . | 247. | 5 | |
| " <i>papuanus</i> . | 248. | 1 | |
| " <i>species?</i> | 248. | | 2 |
| <i>Petrogale xanthopus</i> . | 248. | 4 | |
| " <i>penicillata</i> . | 248. | 3 | |
| " <i>lateralis</i> . | 248. | 2 | |
| <i>Onychogalea fraenata</i> . | 248. | 4 | |
| " <i>lunata</i> . | 249. | 2 | |
| <i>Lagorchestes leporoides</i> . | 249. | 2 | |
| " <i>hirsutus</i> . | 249. | 1 | |
| <i>Dendrolagus ursinus</i> . | 249. | 5 | |
| " <i>inustus</i> . | 250. | 6 | 1 |
| <i>Dorcopsis mülleri</i> . | 250. | 17 | 4 |
| " <i>luctuosa</i> . | 251. | 1 | |
| <i>Lagostrophus fasciatus</i> . | 251. | 3 | |
| <i>Hypsiprymnus murinus</i> . | 252. | 8 | |
| <i>Bettongia cuniculus</i> . | 252. | 3 | |
| " <i>graii</i> . | 252. | 4 | |
| " <i>gaimardi</i> . | 253. | 3 | |
| | | 515 | 92 |

| | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. | | Pg. | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|-----------------------------------|------|------------|----------------|------------------------------|------|------------|----------------|
| Transport. | | 515 | 92 | Transport. | | 528 | 92 |
| <i>Bettongia penicillata</i> . | 253. | 3 | | <i>Echidna setosa</i> . | 254. | 3 | 1 |
| <i>Aepyprymnus rufescens</i> . | 253. | 4 | | <i>Proechidna bruyinii</i> . | 254. | 1 | |
| <i>Ornithorhynchus anatinus</i> . | 253. | 6 | | | | | |
| | | 528 | 92 | Marsupialia | | 532 | 93 |

RÉCAPITULATION.

| | Ind. m. | Ind. liq.f. |
|--------------|------------|----------------|
| Rodentia. | 1913 | 520 |
| Insectivora. | 265 | 146 |
| Chiroptera. | 1070 | 711 |
| Bruta. | 99 | 29 |
| Marsupialia. | 532 | 93 |
| | 3879 | 1499 |
| Ind. mont. | 3879 | |
| Ind. liq. f. | | 1499 |
| Total | 5378 | échantillons. |

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DES GROUPES.

| A. | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| aberti (Sciurus). | 8. | albertisii (Pseudochirus). | 238. |
| abramus (Vesperugo). | 179. | albicauda (Otomys). | 54. |
| abrasus (Dysopes). | 201. | albicaudatus (Mystromys). | 49. |
| " (Molossus). | 201. | albiceps (Sciurus). | 14. |
| Abrocoma. | 99. | albida (Dasyprocta). | 106. |
| abyssinicus (Mus). | 69. | albipes (Hapalotis). | 74. |
| Acanthion. | 103. | " (Mus). | 70. |
| accedula (Cricetus). | 53. | " (Otomys). | 50. |
| acetabulosus (Nyctinomus). | 204. | " (Phascogale). | 224. |
| aconition (Dipus). | 96. | albispinus (Echinomys). | 101. |
| acouchy (Dasyprocta). | 105. | albiventer (Pteromys). | 2. |
| Acrobata. | 242. | albiventris (Erinaceus). | 122. |
| acuminatus (Rhinolophus). | 162. | " (Vespertilio). | 173. |
| adelaidensis (Mus). | 67. | albocinereus (Mus). | 67. |
| adversus (Vespertilio). | 186, 190. | alboniger (Sciuropterus). | 5. |
| aegyptius (Dipus). | 95. | albpunctatus (Dasyurus). | 225. |
| " (Lepus). | 112. | alcyone (Rhinolophus). | 164. |
| Aëlo. | 204. | alecto (Dysopes). | 200. |
| aenobarbus (Vespertilio). | 184. | " (Pteropus). | 147. |
| Aepyrymnus. | 253. | alexandrinus (Mus). | 56, 255. |
| aequicaudalis (Mus). | 63. | algirensis (Lepus). | 112. |
| aestuans (Sciurus). | 12. | algirus (Erinaceus). | 121. |
| aethiopicus (Erinaceus). | 122. | " (Mus). | 72. |
| " (Orycteropus). | 213. | alpinus (Arctomys). | 43. |
| aethiops (Rhinolophus). | 164. | " (Arvicola). | 86. |
| afer (Gerbillus). | 48. | " (Lagomys). | 114. |
| affinis (Rhinolophus). | 161. | " (Sorex). | 130. |
| " (Sciurus). | 15. | altaicus (Arctomys). | 41. |
| " (Taphozous). | 199. | " (Spermophilus). | 41. |
| afra (Coléura). | 196. | americanus (Sciuri). | 7. |
| africea australis (Hystrix). | 103. | americanus (Lepus). | 108. |
| africana (Atherura). | 104. | Ametrida. | 209. |
| " (Kerivoula). | 193. | amphibius (Arvicola). | 84. |
| africani (Sciuri). | 31. | amplexicaudata (Cynonycteris). | 150. |
| agilis (Halmaturus). | 244. | anatinus (Ornithorhynchus). | 253. |
| agrarius (Mus). | 61. | andii (Arvicola). | 81. |
| agrestis (Arvicola). | 87. | aneiteanus (Pteropus). | 139. |
| " (Hypudaecus). | 87. | angolensis (Nyctinomus). | 203. |
| aguti (Dasyprocta). | 105, 256. | angouya (Hesperomys). | 79. |
| akokomuli (Vespertilio). | 180. | angustivittis (Dactylopsila). | 240. |
| alba (Diplostoma). | 94. | annulatus (Sciurus). | 34. |
| " (Gymnura). | 120. | Anomaluridae. | 1. |
| albescens (Vespertilio). | 192. | Anomalurus. | 1. |
| | | anomalous (Echinomys). | 100. |
| | | " (Sciurus). | 8. |

| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Antechinomys. | 224. | | |
| antimena (Hypogeomys). | 74. | | |
| Anura. | 207. | | |
| aperea (Cavia). | 107. | | |
| apicalis (Phascogale). | 223. | | |
| aquaticus (Lepus). | 108. | | |
| " (Scalops). | 125. | | |
| arana (Crocidura). | 133. | | |
| arborarius (Mus). | 70. | | |
| arcticus (Lepus). | 110. | | |
| Arctomys. | 41, 43. | | |
| arenarius (Cricetus). | 53. | | |
| arenicola (Arvicola). | 88. | | |
| argentatus (Pteropus). | 143. | | |
| argenteocinereus (Heliophobius). | 93. | | |
| argenteus (Mus). | 63. | | |
| ariél (Belideus). | 241. | | |
| armigera (Phyllorhina). | 166. | | |
| arsinoë (Vespertilio). | 192. | | |
| Artibeus. | 208. | | |
| aruensis (Mus). | 66. | | |
| " (Pteropus). | 143. | | |
| arvalis (Arvicola). | 87. | | |
| Arvicola. | 81. | | |
| arviculoides (Hesperomys). | 77. | | |
| asiaticus (Sciurus). | 18. | | |
| aspalax (Georychus). | 91. | | |
| Atalapha. | 184. | | |
| ater (Poëphagomys). | 99. | | |
| aterrimus (Pteropus). | 147. | | |
| Atherura. | 104. | | |
| atricapillus (Sciurus). | 26. | | |
| atrodorsalis (Sciurus). | 20. | | |
| aubinnii (Sciurus). | 32. | | |
| auchenandirus (Taphozous). | 197. | | |
| audeberti (Hallomys). | 74. | | |
| Aulacodus. | 101. | | |
| aurantia (Rhinomycteris). | 165. | | |
| aurantiacus (Sciuropterus). | 6. | | |
| auratus (Cricetus). | 53. | | |
| aurea (Chrysochloris). | 127. | | |
| aureogaster (Sciurus). | 9, 10. | | |
| aureolus (Hesperomys). | 77. | | |
| auricularis (Meriones). | 49. | | |
| aurita (Manis). | 216. | | |
| " (Myzopoda). | 194. | | |
| " (Phyllorhina). | 169. | | |
| auritus (Erinaceus). | 122. | | |
| " (Hesperomys). | 79. | | |
| " (Plecotus). | 172. | | |
| " (Vampyrus). | 205. | | |
| auriventer (Sciurus). | 15. | | |
| aurulentus (Vespertilio). | 186. | | |
| austerus (Arvicola). | 84. | | |
| australis (Belideus). | 240. | | |
| " (Cavia). | 107. | | |
| " (Hystrix africae). | 103. | | |
| " (Petaurus). | 240. | | |
| " (Vespertilio). | 191. | | |
| avellanarius (Muscardinus). | 45. | | |
| azarae (Dasypsecta). | 106. | | |
| " (Didelphia). | 219. | | |
| | | B. | |
| | | badius (Rhizomys). | 92. |
| | | badjing (Sciurus). | 27. |
| | | bankanus (Sciurus prevostii). | 26. |
| | | barbarus (Mus). | 69, 72. |
| | | barbastellus (Synotus). | 172. |
| | | barbei (Sciurus). | 30. |
| | | Bathyergus. | 92. |
| | | beavanii (Mus). | 256. |
| | | beccarii (Mus). | 66. |
| | | beecheyi (Spermophilus). | 39, 40. |
| | | bechsteinii (Vespertilio). | 189. |
| | | beecroftii (Anomalurus). | 1. |
| | | belangeri (Vespertilio). | 183. |
| | | Belidens. | 240. |
| | | bemmeleni (Nyctinomus). | 203. |
| | | bengalensis (Mus). | 62. |
| | | " (Nesokia). | 63. |
| | | bennettii (Abrocoma). | 99. |
| | | " (Halmaturus). | 245. |
| | | berlandieri (Sigmodon). | 80. |
| | | bernsteinii (Coelops). | 169. |
| | | " (Pseudochirus). | 238. |
| | | Bettongia. | 252. |
| | | betulinus (Mus). | 47. |
| | | bicolor (Phyllorhina). | 168. |
| | | " (Sciurus). | 14. |
| | | " (Taphozous). | 197. |
| | | " (Thyroptera). | 194. |
| | | bidens (Boneia). | 152. |
| | | bilabiatum (Pygoderma). | 209. |
| | | bilineata (Sacropteryx). | 197. |
| | | bilineatus (Sciurus). | 29. |
| | | " (Urocryptus). | 197. |
| | | bilobatus (Artibeus). | 209. |
| | | billardieri (Halmaturus). | 247. |
| | | bimaculatus (Sciurus). | 20. |
| | | bisulcatus (Otomys). | 51. |
| | | bivittata (Tamandua). | 215. |
| | | bivittatus (Nyctinomus). | 203. |
| | | blainvillei (Mormope). | 204. |
| | | blanfordi (Hesperoptenus). | 182. |
| | | " (Mus). | 62. |
| | | blanfordii (Sciurus). | 21. |
| | | Blarina. | 130. |
| | | blepotis (Dysopes). | 203. |
| | | " (Vespertilio). | 194. |
| | | bobac (Arctomys). | 43. |
| | | boehmi (Sciurus). | 36. |
| | | boliviensis (Cercolabes). | 103. |
| | | " (Hesperomys). | 78. |
| | | bonariensis (Myopotamus). | 100. |
| | | Boneia. | 152. |
| | | boothiae (Sciurus). | 9, 10. |
| | | borbonicus (Scotophilus). | 184. |
| | | borealis (Hypudaecus). | 82. |
| | | " (Vesperus). | 175. |
| | | borneoensis (Sciurus prevostii). | 26. |
| | | " (Sciurus rafflesii). | 26. |
| | | brachyotis (Cynonycteris). | 151. |
| | | " (Cynopterus). | 154. |
| | | " (Pachysoma). | 154. |

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| brachyotus (Halmaturus). | 245. | capaccinii (Vespertilio). | 187. |
| " (Petrogale). | 245. | capensis (Bathyergus). | 92. |
| " (Sciurus). | 37. | " (Chrysochloris). | 127. |
| Brachyphylla. | 210. | " (Georhychus). | 92. |
| brachypterus (Nyctinomus). | 203. | " (Graphiurus). | 46. |
| " (Vesperugo). | 178. | " (Nycteris). | 171. |
| brachyrhynchus (Macroscelides). | 119. | " (Orycteropus). | 212. |
| brachyurus (Halmaturus). | 247. | " (Pachyura). | 133. |
| " (Lepus). | 112. | " (Rhinolophus). | 163, 164. |
| Bradipodidae. | 211. | " (Vesperus). | 175. |
| Bradypus. | 211. | " (Xerus). | 38. |
| brandsii (Otomys). | 51. | capistratus (Pteropus). | 140. |
| brandtii (Cercolabes). | 103. | " (Sciurus). | 8. |
| " (Mus). | 89. | Capromys. | 101. |
| " (Vespertilio). | 187. | capybara (Hydrochoerus). | 108. |
| brasiliensis (Ctenomys). | 98. | carolii (Vespertilio). | 191. |
| " (Hesperomys). | 79. | carolinensis (Sciurus). | 8. |
| " (Nyctinomus). | 204. | " (Vespertilio). | 191. |
| " (Lepus). | 109. | Carollia. | 206. |
| brevicauda (Carollia). | 206. | castaneoventris (Sciurus). | 20, 21. |
| " (Echinomys). | 101. | castanotus (Choeropus). | 227. |
| " (Spermophilus). | 42. | Castor. | 44. |
| brevicaudatum (Pachysoma). | 153. | Castoridae. | 44. |
| breviceps (Belideus). | 241. | caucasicus (Sciurus). | 18. |
| " (Didelphis). | 220. | caudata (Dasyprocta). | 106. |
| " (Pteropus). | 139. | caudatior (Mus). | 62. |
| bridgesii (Hesperomys). | 77. | caudatus (Cheiromeles). | 200. |
| " (Octodon). | 99. | caudifera (Lonchoglossa). | 207. |
| brunii (Dorcopsis). | 250. | caudivolvula (Didelphis). | 238. |
| " (Halmaturus). | 247. | caudivolvulus (Pseudochirus). | 238. |
| " (Hypsiprymnus). | 250. | cavernarum (Brachyphylla). | 210. |
| brunnea (Crocidura). | 134. | Cavia. | 107. |
| brunneo-niger (Sciurus). | 11. | Caviidae. | 107. |
| bruyinii (Proechidna). | 254. | cayennensis (Echimys). | 100. |
| Bruta. | 211. | celebensis (Cuscus). | 233. |
| budnga (Mus). | 62, 256. | " (Pteropus). | 150. |
| büttikoferi (Crocidura). | 135. | Centenes. | 123. |
| " (Leiponyx). | 152. | Centetes. | 123. |
| buffoni (Hemicentetes). | 124. | Centetidae. | 122. |
| bulbivorus (Thomomys). | 94. | centurio (Ametrida). | 209. |
| bursarius (Geomys). | 93. | cepapi (Sciurus). | 34. |
| burtoni (Meriones). | 48. | Cephalotes. | 156. |
| C. | | cephalotes (Harpyia). | 155. |
| caeca (Talpa). | 126. | " (Mus). | 79. |
| caerulescens (Pachyura). | 132. | Cercolabes. | 102. |
| cafer (Pedetes). | 97. | Cercomys. | 79. |
| caffra (Phyllorhina). | 167. | cervina (Phyllorhina). | 167. |
| calcarata (Phyllorhina). | 168. | cestonii (Nyctinomus). | 201. |
| californicus (Hesperomys). | 77. | Chaetomys. | 102. |
| " (Lepus). | 109. | Chaetophractus. | 214. |
| callithrichus (Mus). | 65. | Chalinolobus. | 182. |
| callotis (Lepus). | 109. | Cheiromeles. | 200. |
| campestris (Hypudaeus). | 87. | Cheironectes. | 222. |
| " (Lepus). | 108. | cheiropus (Dysopes). | 200. |
| " (Meriones). | 48. | Chilonycteris. | 204. |
| canadensis (Castor). | 44. | Chimarrogale. | 131. |
| cancrivora (Didelphis). | 220. | chinchilla (Eriomys). | 104. |
| candida (Gymnura). | 120. | Chinchillidae. | 104. |
| caniceps (Pteropus). | 150. | chinensis (Erinaceus). | 121. |
| " (Sciurus). | 20, 81. | cinerea (Didelphis). | 221. |
| canina (Phalangista). | 237. | cinereus (Artibeus). | 209. |
| | | Chiroderma. | 209. |
| | | Chiroptera. | 136. |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Choeropus. | 227. | cumingi (Phloeomys). | 51. |
| Choloepus. | 212. | cumingii (Octodon). | 99. |
| chrysauchen (Pteropus). | 147. | cunicularius (Cercomys). | 79. |
| Chrysochloridae. | 127. | " (Lepus). | 108. |
| Chrysochloris. | 127. | Cuniculus. | 90. |
| chrysogaster (Hydromys). | 47. | cuniculus (Bettongia). | 252. |
| chrysoproctus (Pteropus). | 144. | " (Lepus). | 113. |
| chrysorrhos (Phalangista). | 234. | Cuscus. | 228. |
| chrysura (Tupaja). | 118. | cuvieri (Aëlo). | 204. |
| chrysuros (Sciurus). | 12. | " (Lagidium). | 105. |
| ciliatus (Vespertilio). | 187. | cyclops (Phyllorhina). | 166. |
| cineraceus (Pteromys). | 2. | Cyclothurus. | 215. |
| cinerea (Atalapha). | 185. | cynocephalus (Thylacinus). | 226. |
| " (Neotoma). | 80. | Cynonycteris. | 150. |
| cinereus (Phascolarctos). | 228. | Cynopterus. | 153. |
| cinnamomea (Crocidura). | 135. | | |
| cinnamomeus (Sciurus). | 19. | | |
| circumdatu (Vesperugo). | 178. | | |
| cirnei (Rhynchocyon). | 120. | | |
| Citillus. | 42. | | |
| citillus (Spermophilus). | 42. | | |
| Claviglis. | 46. | | |
| clivovus (Rhinolophus). | 162, 164. | | |
| clusius (Thomomys). | 94. | | |
| cobaya (Cavia). | 107. | | |
| Coelogenys. | 106, 257. | | |
| Coelops. | 169. | | |
| coerulescens (Bettongia). | 253. | | |
| Colëura. | 196. | | |
| collaris (Cynonycteris). | 151. | | |
| " (Erinaceus). | 122. | | |
| colonus (Mus). | 71. | | |
| commersonii (Phyllorhina). | 165. | | |
| comptus (Epmophorus). | 137. | | |
| concinus (Halmaturus). | 245. | | |
| concolor (Vesperus). | 173. | | |
| Condylura. | 125. | | |
| congius (Sciurus). | 36. | | |
| " (Xerus). | 37. | | |
| cornutus (Rhinolophus). | 162. | | |
| coquerelii (Pachyura). | 133. | | |
| coucha (Mus). | 71. | | |
| coupeii (Graphiurus). | 46. | | |
| coypus (Myopotamus). | 100. | | |
| crassicauda (Pachyura). | 132. | | |
| crassicaudata (Didelphis). | 220. | | |
| " (Manis). | 217. | | |
| " (Phascogale). | 224. | | |
| crassicaudatus (Claviglis). | 46. | | |
| " (Lepus). | 113. | | |
| crepuscularis (Nycticejus). | 184. | | |
| Cricetodipus. | 94. | | |
| Cricetomys. | 54. | | |
| Cricetus. | 52. | | |
| cristata (Condylura). | 125. | | |
| " (Hystrix). | 103. | | |
| " (Loncheres). | 100. | | |
| Crocidura. | 133. | | |
| Crocidura sp.? | 257. | | |
| Crossopus. | 128. | | |
| Ctenodactylus. | 98. | | |
| Ctenomys. | 98. | | |
| cubanus (Molossus). | 201. | | |
| | | cumingi (Phloeomys). | 51. |
| | | cumingii (Octodon). | 99. |
| | | cunicularius (Cercomys). | 79. |
| | | " (Lepus). | 108. |
| | | Cuniculus. | 90. |
| | | cuniculus (Bettongia). | 252. |
| | | " (Lepus). | 113. |
| | | Cuscus. | 228. |
| | | cuvieri (Aëlo). | 204. |
| | | " (Lagidium). | 105. |
| | | cyclops (Phyllorhina). | 166. |
| | | Cyclothurus. | 215. |
| | | cynocephalus (Thylacinus). | 226. |
| | | Cynonycteris. | 150. |
| | | Cynopterus. | 153. |
| | | | |
| | | D. | |
| | | Dactylomys. | 101. |
| | | Dactylopsila. | 239. |
| | | dahlmanni (Manis). | 216. |
| | | dama (Halmaturus). | 246. |
| | | darwini (Hesperomys). | 73. |
| | | dasycneme (Vespertilio). | 187. |
| | | dasymallus (Pteropus). | 138. |
| | | Dasypodidae. | 213. |
| | | Dasyprocta. | 105, 256. |
| | | Dasyproctidae. | 105. |
| | | Dasypus. | 214. |
| | | dasythrix (Vespertilio). | 195. |
| | | Dasyuridae. | 222. |
| | | Dasyurus. | 224. |
| | | daubentonii (Vespertilio). | 187. |
| | | dauricus (Spermophilus). | 43. |
| | | davidianus (Sciurus). | 20. |
| | | dealbatus (Erinaceus). | 121. |
| | | decumanoides (Mus). | 55. |
| | | decumanus (Mus). | 54, 255. |
| | | " (Scirtetes). | 96. |
| | | dekan (Nyctoeptes). | 92. |
| | | " (Rhizomys). | 91. |
| | | delessertii (Sciurus). | 29. |
| | | dembeensis (Mus). | 70. |
| | | Dendrolagus. | 249. |
| | | Dendromys. | 51. |
| | | deppei (Sciurus). | 12. |
| | | derbianus (Halmaturus). | 246. |
| | | derbyianus (Halmaturus). | 246. |
| | | Desmodus. | 210. |
| | | diadema (Phyllorhina). | 166. |
| | | diadematus (Erinaceus). | 121. |
| | | diardii (Mus). | 65. |
| | | " (Sciurus). | 21. |
| | | didactylus (Choloepus). | 212. |
| | | " (Cyclothurus). | 215. |
| | | Didelphidae. | 219. |
| | | Didelphis. | 219, 237, 238. |
| | | dimidiatus (Mus). | 68. |
| | | dinganii (Vespertilio). | 184. |
| | | Diplostoma. | 94. |
| | | Dipodidae. | 95. |
| | | Dipodillus. | 97. |
| | | Dipus. | 95. |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| discolor (Phyllostoma). | 206. | ephippium (Mus). | 64. |
| " (Vesperus). | 176. | " (Sciurus). | 15. |
| Distoecurus. | 239. | Epomophorus. | 136. |
| dobsoni (Taphozous). | 198. | Erethizon. | 102. |
| Dolichotis. | 107. | Ericulus. | 122. |
| dolichurus (Mus). | 72. | Erinaceidae. | 120. |
| Dorcopsis. | 250. | Erinaceus. | 121. |
| doreyanus (Perameles). | 227. | Eriomys. | 104. |
| dorianus (Vesperus). | 174. | erythropus (Xerus). | 37. |
| dorsalis (Halmaturus). | 246. | erythraeus (Sciurus). | 19, 21. |
| " (Mus). | 70. | erythrobronchus (Graphiurus). | 46. |
| " (Sciurus). | 10, 11. | erythroductylus (Vespertilio). | 181. |
| " (Tupaja). | 116. | erythrogenys (Sciurus). | 26. |
| dorsatum (Erethizon). | 102. | erythrolencus (Mus). | 70. |
| dorsigera (Didelphis). | 221. | erythromelas (Sciurus). | 26. |
| douglasi (Lepus). | 109. | erythromos (Phyllostoma). | 210. |
| douglassi (Sciurus). | 7, 10. | erythronotus (Mus). | 64. |
| Dromicia. | 239. | eugenii (Halmaturus). | 246. |
| drummondii (Neotoma). | 30. | Euphractus. | 214. |
| dryas (Eliomys). | 45. | europaea (Talpa). | 125. |
| dsinezumi (Crocidura). | 134. | europaei (Sciuri). | 13. |
| duodecemcinctus (Xenurus). | 213. | europaeus (Erinaceus). | 121. |
| Duplicidentata. | 108. | euryale (Rhinolophus). | 162. |
| duprasi (Pachyuromys). | 97. | Euryotis. | 51. |
| dupreana (Cynonycteris). | 152. | euryotis (Rhinolophus). | 160. |
| dupreanus (Pteropus). | 152. | eversmanni (Spermophilus). | 41. |
| Dysopes. | 200. | eversmannii (Cricetus). | 53. |
| | | Evotomys. | 81. |
| | | exiguus (Sciurus). | 22. |
| | | exilis (Mus). | 68. |
| | | " (Sciurus). | 22. |
| | | exulans (Mus). | 68. |
| | | | |
| | | F. | |
| | | faberi (Mus). | 66. |
| | | fallax (Artibeus). | 208. |
| | | " (Pelomys). | 78. |
| | | fasciatus (Lagostrophus). | 251. |
| | | " (Myrmecobius). | 222. |
| | | " (Perameles). | 227. |
| | | " (Perognathus). | 94, 95. |
| | | felina (Phalangista). | 237. |
| | | ferox (Molossus). | 201. |
| | | ferruginea (Tupaja). | 117. |
| | | ferrugineus (Sciurus). | 19. |
| | | " (Vespertilio). | 187. |
| | | ferrum-equinum (Rhinolophus). | 163. |
| | | Fiber. | 81. |
| | | fiber (Castor). | 44. |
| | | fimbriatus (Pteromys). | 5, 6. |
| | | fistulator (Mus). | 69. |
| | | flavimanus (Sciurus). | 20. |
| | | flavipectus (Mus). | 63. |
| | | flavipes (Phascogale). | 222. |
| | | flaviventer (Petaurus). | 240. |
| | | flavus (Cricetodipus). | 94. |
| | | " (Xerus). | 37. |
| | | floridana (Neotoma). | 80. |
| | | fodiens (Crossopus). | 128. |
| | | formosus (Vespertilio). | 190. |
| | | fossor (Sciurus). | 7. |
| | | fraenata (Onychogalea). | 248. |
| | | | |
| H. | | | |
| ebii (Sciurus). | 32. | | |
| eborivorus (Sciurus). | 31. | | |
| ecaadata (Anura). | 207. | | |
| " (Megaera). | 155. | | |
| ecaadatus (Centetes). | 123. | | |
| " (Cynopterus). | 155. | | |
| Echidna. | 254. | | |
| Echimys. | 100. | | |
| Echinogale. | 122. | | |
| Echinomys. | 100. | | |
| Echiothrix. | 73. | | |
| edulis (Pteropus). | 144. | | |
| edwardsi (Macroselides). | 119. | | |
| edwardsii (Pteropus). | 146. | | |
| egregia (Atalapha). | 185. | | |
| elater (Scirtetes). | 96. | | |
| elegans (Didelphis). | 221. | | |
| " (Eliomys). | 45. | | |
| " (Macropus). | 244. | | |
| " (Pteromys). | 4, 6. | | |
| elegantissimus (Sciurus). | 30. | | |
| Eliomys. | 45. | | |
| elliotti (Mus). | 63. | | |
| elliotti (Tupaja). | 118. | | |
| Ellobius. | 91. | | |
| elongatum (Phyllostoma). | 206. | | |
| elphinstonii (Sciurus). | 13. | | |
| emarginatus (Vespertilio). | 188. | | |
| Emballonura. | 195. | | |
| Emballonuridae. | 195. | | |
| empetra (Arctomys). | 43. | | |
| " (Spermophilus). | 40. | | |
| Bonycteris. | 158. | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| franklinii (Spermophilus). | 40. | gouldii (Chalinolobus). | 182. |
| franqueti (Epomophorus). | 137. | " (Hapalotis). | 74. |
| frantzii (Atalapha). | 185. | " (Mus). | 67. |
| fraseri (Anomalurus). | 1. | " (Pteropus). | 149. |
| frithii (Coelops). | 169. | graii (Bettongia). | 252. |
| frons (Megaderma). | 170. | grammurus (Spermophilus). | 39. |
| frontalis (Erinaceus). | 122. | grandis (Nycteris). | 170. |
| fruticus (Macropus). | 245. | " (Pteromys). | 3. |
| fuliginosa (Nycteris). | 171. | gracilicaudatus (Mus). | 67. |
| " (Phyllorhina). | 167. | gracilicaudus (Sciurus). | 29. |
| fuliginosus (Macropus). | 243. | gracilis (Nyctinomus). | 204. |
| fulva (Phyllorhina). | 169. | Graphiurus. | 46. |
| fulvus (Spermophilus). | 41. | grayi (Atalapha). | 185. |
| fumarius (Molossus). | 200. | " (Erinaceus). | 122. |
| funereus (Pteropus). | 145. | gregalis (Arvicola). | 89. |
| furnieri (Capromys). | 101. | greyi (Halmaturus). | 244. |
| furnuculus (Cricetus). | 52. | greyii (Scotophilus). | 184. |
| fuscipes (Mus). | 67. | griseigena (Sciurus). | 11. |
| fuscicapillus (Sciuropterus). | 5. | griseipectus (Sciurus). | 21. |
| fuscus (Phascalartos). | 228. | griseo-flavus (Mus). | 79. |
| " (Schizodon). | 99. | griseus (Pteropus). | 141. |
| " (Vesperus). | 174. | grypsopygus (Rhynchocyon). | 120. |
| | | guyanensis (Sciurus). | 13. |
| | | gunnii (Perameles). | 227. |
| G. | | guttatus (Spermophilus). | 40, 42. |
| gaimardi (Bettongia). | 253. | Gymnura. | 120. |
| galerita (Phyllorhina). | 167. | | |
| gambeli (Hesperomys). | 76. | H. | |
| gambianus (Cricetomys). | 54. | hageni (Sciuropterus). | 6. |
| " (Epomophorus). | 137. | Hallomys. | 74. |
| gapperi (Evotomys). | 81. | Halmaturus. | 244. |
| garoënsis (Rhinolophus). | 162. | Hapalotis. | 74. |
| gartneri (Vespertilio). | 190. | hardwickii (Kerivoula). | 193. |
| gazal (Dipus). | 96. | harpia (Harpiocephalus). | 186. |
| geddiei (Pteropus). | 149. | Harpiocephalus. | 185. |
| geoffroyi (Dasyurus). | 224. | Harpysia. | 155. |
| " (Nycteris). | 171. | harrisii (Thylacinus). | 226. |
| " (Nyctophilus). | 171. | hasseltii (Vespertilio). | 186. |
| " (Pteropus). | 151. | hastastum (Phyllostoma). | 205. |
| Geomyiidae. | 93. | heathii (Scotophilus). | 183. |
| Geomys. | 93, 99. | Heliophobius. | 93. |
| georgianus (Vesperugo). | 181. | hellwaldii (Mus). | 65. |
| Georchyus. | 92. | helvolus (Myodes). | 90. |
| Georchyus. | 90. | Hemientetes. | 123. |
| Gerbillus. | 48, 71. | hercinus (Hypudaus). | 85. |
| getulus (Sciurus). | 36. | Hesperomys. | 75. |
| gigantea (Manis). | 217. | Hesperoptenus. | 182. |
| giganteus (Arctomys). | 43. | Heteromys. | 95. |
| " (Macropus). | 243. | hilarii (Vesperus). | 174. |
| " (Mus). | 64. | himalaica (Chimarrogale). | 131. |
| " (Sciurus). | 13. | himalayanus (Arctomys). | 43. |
| " (Sorex). | 132. | hipposideros (Rhinolophus). | 163. |
| gigas (Priodontes). | 213. | hippurus (Sciurus). | 19. |
| gibbertii (Hypsiprymnus). | 252. | hirtutus (Lagorchestes). | 249. |
| gilvicularis (Sciurus). | 11. | hirtipes (Dipus). | 96. |
| glacialis (Lepus). | 110. | hispadulus (Oxymycterus). | 79. |
| glareolus (Arvicola). | 85. | hispanicus (Lepus). | 112. |
| glancinus (Molossus). | 201. | hispidus (Loncheres). | 100. |
| Glipora. | 116, 117, 118. | " (Nycteris). | 170. |
| glis (Myoxus). | 44. | hispidus (Lepus). | 114. |
| Glossophaga. | 207. | " (Sigmodon). | 80. |
| gordonii (Sciurus). | 21. | hoffmanni (Choloepus). | 212. |
| odontii (Vespertilio). | 188. | | |

| | |
|------------------------------|-------------|
| hoodii (Spermophilus). | 41. |
| horsfieldii (Sciuropterus). | 6. |
| " (Vespertilio). | 186. |
| hottentotta (Chrysochloris). | 128. |
| hottentottus (Georchychus). | 93. |
| " (Pteropus). | 151. |
| houtmannii (Halmaturus). | 246. |
| hudsonicus (Lepus). | 109. |
| hudsonius (Lemmus). | 91. |
| " (Sciurus). | 7. |
| " (Zapus). | 95. |
| humilis (Ochetodon). | 79. |
| hybernicus (Mus). | 58. |
| hybridus (Lepus). | 111. |
| Hydrochoerus. | 108. |
| Hydromys. | 47. |
| Hylogalea. | 118. |
| Hylomys. | 120. |
| hyperboreus (Lagomys). | 115. |
| Hypogeomys. | 74. |
| hypoleucus (Sciurus). | 15. |
| hypomelanus (Pteropus). | 148. |
| hypopyrrhus (Sciurus). | 10. |
| hypoxanthus (Sciurus). | 10. |
| Hypsiprymniae. | 252. |
| Hypsiprymnus. | 250, 252. |
| Hypudaeus. | 82, 85, 87. |
| Hystriidae. | 102. |
| Hystricomorpha. | 98. |
| Hystrix. | 103. |

I.

| | |
|---------------------------|-----------|
| imbricatus (Vesperugo). | 177. |
| imhausii (Lophiomys). | 47. |
| inaurata (Chrysochloris). | 127. |
| inaurus (Setiger). | 123. |
| incertus (Arvicola). | 85. |
| indica (Hystrix). | 103. |
| " (Pachyura). | 131, 257. |
| indici (Sciuri). | 13. |
| indicus (Meriones). | 47. |
| " (Mus). | 48, 57. |
| " (Sciurus). | 13. |
| " (Sorex). | 134. |
| infuscatus (Bradypus). | 211. |
| inornatus (Pteromys). | 2. |
| Insectivora. | 116. |
| insidiosus (Sphiggurus). | 102. |
| insignis (Pteropus). | 141. |
| " (Rhinolophus). | 168. |
| " (Sciurus). | 29. |
| insularis (Pteropus). | 149. |
| " (Talpa). | 127. |
| intermedia (Atalapha). | 185. |
| intufi (Macrosclides). | 119. |
| inustus (Dendrolagus). | 250. |
| irma (Halmaturus). | 244. |
| irroratus (Euryotis). | 51. |
| " (Sciurus). | 12. |
| isabella (Sciurus). | 36. |
| isabellinus (Halmaturus). | 245. |
| " (Lepus). | 113. |

| | |
|--------------------|------|
| isabellinus (Mus). | 59. |
| " (Vespertilio). | 173. |
| islandicus (Mus). | 59. |

J.

| | |
|------------------------|------|
| jaculus (Dipus). | 96. |
| " (Sciurctetes). | 96. |
| jagorii (Kerivoula). | 193. |
| javanica (Manis). | 216. |
| " (Nycteris). | 171. |
| " (Tupaja). | 116. |
| javanicum (Acanthion). | 103. |
| jerdoni (Mus). | 64. |
| jessook (Mus). | 68. |
| jubata (Myrmecophaga). | 214. |

K.

| | |
|---------------------------|------|
| kaleënsis (Sciuropterus). | 5. |
| keraudren (Pteropus). | 149. |
| keraudrenii (Sciurus). | 19. |
| Kerivoula. | 192. |
| Kerodon. | 107. |
| keyensis (Pteropus). | 143. |
| kingii (Kerodon). | 107. |
| kok (Mus). | 62. |
| kuhlii (Sciurus). | 11. |
| " (Vesperugo). | 180. |

L.

| | |
|------------------------------|------|
| labiata (Nycteris). | 171. |
| labiatus (Epomophorus). | 137. |
| " (Pteropus). | 137. |
| labradorius (Meriones). | 95. |
| lacteus (Vespertilio). | 178. |
| Lagidium. | 105. |
| Lagomys. | 114. |
| lagopus (Dipus). | 95. |
| Lagorchestes. | 249. |
| Lagostomus. | 105. |
| Lagostrophus. | 251. |
| lagotis (Macrotis). | 226. |
| lagurus (Myodes). | 90. |
| laniger (Anomalurus). | 1. |
| lanigera (Antechinomys). | 224. |
| " (Didelphis). | 221. |
| langsdorffii (Sciurus). | 12. |
| lansbergei (Sciurus). | 11. |
| lanuginosus (Mystromys). | 50. |
| lapidarius (Saccostomus). | 53. |
| larvata (Didelphis). | 220. |
| " (Phyllorhina). | 168. |
| lasiopterus (Vesperugo). | 177. |
| Lasiuromys. | 100. |
| lateralis (Petrogale). | 248. |
| laticaudatus (Rhinosciurus). | 37. |
| latidens (Cynopterus). | 155. |
| latifrons (Phascolomys). | 228. |
| layardi (Sciurus). | 30. |
| layardii (Sciuropterus). | 5. |
| lehocla (Mus). | 70. |

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| Leiponyx. | 152. | longipilis (Hesperomys). | 78. |
| leisleri (Vesperugo). | 177. | Lophiomyidae. | 47. |
| lemniscatus (Sciurus) | 36. | Lophiomyis. | 47. |
| Lemmus | 85, 91. | Lophuromys. | 52, 255. |
| lemmus (Georychus). | 90. | lowii (Ptilocercus). | 118. |
| " (Myodes). | 89. | lucifugus (Vespertilio). | 191, 192. |
| lepidus (Natalus). | 193. | luctuosa (Dorcopsis). | 251. |
| " (Pteromys). | 6. | luctus (Rhinolophus). | 160. |
| leporinus (Noctilio). | 199. | ludovicianus (Sciurus). | 8. |
| leporoides (Lagorchestes). | 249. | lunata (Onychogalea). | 249. |
| leptodactylus (Citillus). | 42. | lunulatus (Macropus). | 249. |
| leptura (Saccopteryx). | 197. | lyra (Megaderma). | 169. |
| lepturus (Mus). | 64. | lysteri (Tamias). | 39. |
| Lepus. | 108. | | |
| leschenaultii (Pteropus). | 151. | | |
| leucocephalus (Pteropus). | 146. | | |
| leucodon (Crocidura). | 133. | | |
| leucogaster (Glipora). | 116. | | |
| " (Hydromys). | 47. | maccelelandei (Sciurus). | 30. |
| " (Mus). | 56. | macdonaldii (Notopterus). | 158. |
| " (Nycticejus). | 184. | macellus (Vespertilio). | 186. |
| " (Phascogale). | 223. | macklotii (Crocidura). | 134. |
| " (Sciurus). | 13. | " (Pteropus). | 150. |
| " (Vespertilio). | 192. | macleayi (Chilonycteris). | 204. |
| leucogenys (Pteromys). | 4. | macrocephalus (Epomophorus). | 136. |
| leucomelas (Vespertilio). | 172. | macrocephalus (Vespertilio). | 187. |
| leucomus (Sciurus). | 24. | Macroglossi. | 158. |
| leucopterus (Pteropus). | 140. | Macroglossus. | 158. |
| " (Taphozous). | 198. | Macropodidae. | 243. |
| leucopus (Hesperomys). | 75. | Macropus. | 243. |
| " (Mus). | 66. | macropus (Meriones) | 48. |
| " (Phascogale). | 224. | Macroscelidae. | 118. |
| leucopyga (Cavia). | 107. | Macroscelides. | 118. |
| leucosternum (Mus). | 60. | Macrotis. | 226. |
| leucostigma (Sciurus). | 35. | macrotis (Lepus). | 111. |
| leucotis (Sciurus). | 8. | " (Pteropus). | 141. |
| " (Tamias). | 30. | " (Rheithrosciurus). | 36. |
| leucumbrius (Xerus). | 38. | " (Vespertilio). | 178. |
| leucura (Echiothrix). | 73. | Macrotus. | 205. |
| " (Hystrix). | 103. | macrotus (Vesperus). | 173. |
| leucurus (Arvicola). | 86. | macrourus (Dasyurus). | 225. |
| levallantii (Sciurus). | 33. | " (Echinomys). | 101. |
| hibicus (Erinaceus). | 122. | " (Perameles). | 226. |
| " (Sciurus). | 18. | " (Sciurus). | 16. |
| lilium (Sturnira). | 210. | " (Spermophilus). | 40. |
| limbatus (Nyctinomus). | 203. | Macroxus. | 10. |
| lineata (Emballonura). | 196. | macrura (Atherura). | 104. |
| lineatus (Vampyrops). | 209. | " (Phascogale). | 223. |
| lineolatus (Mus). | 67. | macruroides (Sciurus). | 13. |
| lis (Sciurus). | 18. | maculatus (Cuscus). | 233. |
| livingstonii (Pteropus). | 147. | " (Dasyurus). | 225. |
| lokriah (Sciurus). | 20. | " (Sciurus). | 32. |
| lokroides (Sciurus). | 19, 20. | madagascariensis (Hemicentetes). | 123. |
| Lonchoglossa. | 207. | magellanicus (Ctenomys). | 98. |
| Loncheres. | 100. | " (Geomys). | 99. |
| longicauda (Ochetodon). | 80. | magnicaudatus (Sciurus). | 8. |
| longicaudata (Condylura). | 125. | magnificus (Pteromys). | 2. |
| " (Manis). | 217. | major (Harpyia). | 156. |
| " (Phascogale). | 223. | " (Macropus). | 243. |
| longicaudatus (Hesperomys). | 78. | malabaricus (Sciurus). | 13. |
| " (Heteromys). | 95. | Malacothrix. | 255. |
| " (Meriones). | 48, 50. | manicatus (Halmaturus). | 244. |
| " (Hapalotis). | 74. | Manidae. | 216. |
| | | Manis. | 216. |
| | | marginatus (Cynopterus). | 153. |

| | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| marginatus (Vespertilio). | 181. | Miniopterus. | 194. |
| mariquensis (Crocidura). | 135. | minor (Epomophorus). | 136. |
| maritimus (Bathyergus). | 92. | " (Hypsiprymnus). | 252. |
| marmota (Arctomys). | 43. | " (Rhinolophus). | 162. |
| Marsupialia. | 219. | " (Sciurus). | 22. |
| massonii (Ctenodactylus). | 98. | minutoides (Mus). | 73. |
| mastivus (Noctilio). | 199. | minutus (Euphractus). | 214. |
| maugei (Dasyurus). | 225. | " (Mus). | 61. |
| mauritanus (Taphozous). | 198. | " (Vesperus). | 174. |
| maurus (Vesperugo). | 178. | Miomorpha. | 44. |
| maximus (Sciurus). | 15. | mittchellii (Hapalotis). | 74. |
| medellinensis (Sciurus). | 12. | modestus (Sciurus). | 21. |
| mediterraneus (Lepus). | 112. | Mogera. | 126. |
| medius (Hypudaeus). | 87. | molossinus (Mus). | 60. |
| " (Pteropus). | 146. | " (Pteropus). | 139. |
| Megaera. | 155. | Molossus. | 200. |
| Megachiroptera. | 136. | molossus (Vespertilio). | 177. |
| Megaderma. | 169. | momonga (Sciuropterus). | 5. |
| Megaloglossus. | 159. | monax (Arctomys). | 43. |
| Megalomys. | 80. | Monophyllus. | 207. |
| megalonyx (Hesperomys). | 77. | monstrosus (Epomophorus). | 136. |
| megalura (Pachyura). | 133. | monticola (Emballonura). | 195. |
| megalurus (Vesperus). | 175. | " (Arvicola). | 84. |
| megaphyllus (Rhinolophus). | 161. | mops (Nyctinomus). | 203. |
| megapodius (Vespertilio). | 187. | morio (Miniopterus). | 194. |
| melanauchen (Lepus). | 112. | Mormops. | 204. |
| melania (Sciurus). | 11. | moschata (Myogale). | 124. |
| melanocephalus (Cynopterus). | 155. | moscovita (Myogale). | 124. |
| " (Pteropus). | 155. | mugosarius (Spermophilus). | 42. |
| melanopogon (Pteropus). | 142. | mülleri (Acanthion). | 104. |
| " (Taphozous). | 197. | " (Dorcopsis). | 250. |
| melanops (Halmaturus). | 243. | " (Mus). | 64. |
| " (Melonycteris). | 159. | " (Pachyura). | 132. |
| melanotis (Dendromys). | 51. | multicolor (Sciurus). | 34. |
| " (Hypsiprymnus). | 253. | muricola (Vespertilio). | 190. |
| " (Mus). | 75. | Muridae. | 47. |
| " (Pteromys). | 4. | murina (Crocidura). | 135. |
| " (Sciurus). | 25. | " (Didelphis). | 221. |
| melanurus (Pithecheir). | 73. | " (Glipora). | 118. |
| " (Rhombomys). | 50. | " (Hylogalea). | 118. |
| " (Sphiggurus). | 102. | " (Phascogalea). | 223, 224. |
| melas (Phascogale). | 223. | " (Tupaja). | 118. |
| Melonycteris. | 159. | murinus (Graphiurus). | 46. |
| meridianus (Rhombomys). | 50. | " (Hypsiprymnus). | 252. |
| Meriones. | 47, 95, 255. | " (Sciurus). | 22. |
| messorius (Mus). | 61. | " (Vespertilio). | 189. |
| mexicanus (Geomys). | 94. | Mus. | 47, 48, 54, 75, 79, 89, 255. |
| " (Saccomys). | 93. | musavora (Mus). | 66. |
| " (Spermophilus). | 40. | Muscardinus. | 45. |
| meyeri (Mus). | 65. | muscina (Phyllorhina). | 168. |
| michiganensis (Hesperomys). | 77. | musculus (Sciurus). | 34. |
| Microchiroptera. | 160. | musculoïdes (Mus). | 73. |
| microdon (Pygoderma). | 209. | musculus (Mus). | 59, 256. |
| " (Stenoderma). | 209. | musschenbroekii (Mus). | 66. |
| microphyllum (Rhinopoma). | 199. | mustelinus (Sciurus). | 12. |
| micropus (Vesperugo). | 179. | Myodes. | 89. |
| microtis (Sciurus). | 29. | Myogale. | 124. |
| micrura (Talpa). | 126. | Myopotamus. | 100. |
| minima (Phascogale). | 224. | myspalax (Siphneus). | 91. |
| minus (Cheironectus). | 222. | myosuros (Didelphis). | 220. |
| " (Dasypus). | 214. | myosurus (Hypsiprymnus). | 252. |
| " (Macroglossus). | 153. | " (Perameles). | 227. |
| " (Sorex). | 130. | Myoxidae. | 44. |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| Myoxus. | 44. | nubicus (Mus). | 69. |
| Myrmecobius. | 222. | nudicaudata (Didelphis). | 220. |
| Myrmecophaga. | 214. | nudiventris (Taphozous). | 198. |
| Myrmecophagidae. | 214. | nuttali (Lepus). | 108. |
| mysolensis (Pteropus). | 148. | Nycteridae. | 169. |
| Mystacina. | 204. | Nycteris. | 170. |
| mystacinus (Vespertilio). | 188, 190. | Nycticejus. | 184. |
| Mystromys. | 49. | Nyctinomus. | 201. |
| Myzopoda. | 194. | Nyctocleptes. | 92. |
| | | Nyctophilus. | 171. |
| N. | | | |
| nageri (Arvicola). | 85. | O. | |
| naigtglasii (Graphiurus). | 46. | obensis (Myodes). | 90. |
| namaquensis (Mus). | 72. | obesula (Perameles). | 226. |
| nana (Dromicia). | 239. | obesus (Psammomys). | 50. |
| nanus (Vesperugo). | 182. | obscurus (Arvicola). | 87. |
| naso (Rhynchonycteris). | 196. | " (Artibeus). | 208. |
| nasutus (Dysopes). | 204. | " (Hypudaeus). | 85. |
| " (Mus). | 79. | " (Molossus). | 200. |
| " (Perameles). | 226. | obtusirotis (Chrysochloris). | 128. |
| " (Vesperus). | 175. | Ochetodon. | 79. |
| natalensis (Mus). | 72. | ochropus (Lepus). | 113. |
| Natalus. | 193. | Octodon. | 99. |
| nattereri (Vespertilio). | 188. | Ocetodontidae. | 98. |
| neglecta (Crocidura). | 134. | ocydromus (Halmaturus). | 243. |
| neglectus (Mus). | 65. | " (Macropus). | 243. |
| Neotoma. | 80. | oeconomus (Arvicola). | 87. |
| nepalensis (Lagomys). | 115. | " (Hypudaeus). | 85, 87. |
| " (Mus). | 62. | ogilbyi (Bettongia). | 253. |
| Nesokia. | 63. | ogotoma (Lagomys). | 114. |
| netscheri (Lepus). | 114. | oleraceus (Mus). | 64. |
| nicobaricus (Pteropus). | 147. | olivaceus (Hesperomys). | 78. |
| nicoyana (Macroxus). | 10. | Onychogalea. | 243. |
| niger (Sciurus). | 8. | opimus (Rhombomys). | 50. |
| nigra (Dasypsecta). | 106. | opossum (Didelphis). | 220. |
| nigrescens (Emballonura). | 196. | oral (Pteromys). | 2. |
| " (Eriulus). | 123. | oreias (Vespertilio). | 188. |
| " (Soriculus). | 131. | orientalis (Cuscus). | 228. |
| nigricans (Cricetus). | 53. | Ornithorhynchidae. | 253. |
| " (Vespertilio). | 191. | Ornithorhynchus. | 253. |
| nigricauda (Mus). | 71. | orobinus (Hesperomys). | 79. |
| nigriceps (Hemicentetes). | 124. | Orycteropidae. | 212. |
| nigricollis (Lepus). | 112. | Orycteropus. | 212. |
| nigrovittatus (Sciurus). | 27. | Osphranter. | 243. |
| nilssonii (Vesperugo). | 175. | Otomys. | 50, 51, 54. |
| nippon (Rhinolophus). | 164. | Oxymycterus. | 79. |
| nitela (Eliomys). | 45. | P. | |
| niteloides (Myoxus). | 45. | paca (Coelogenys). | 106, 257. |
| nitidus (Mus). | 57. | pachypus (Vesperus). | 176. |
| " (Pteromys). | 3. | Pachysoma. | 186, 153, 154. |
| nivalis (Arvicola). | 86. | Pachyura. | 181, 257. |
| niveiventer (Mus). | 62. | Pachyromys. | 97. |
| nobilis (Pteromys). | 2. | paeba (Gerbillus). | 49. |
| Noctilio. | 199. | paedulus (Mus). | 71. |
| noctula (Vesperugo). | 176. | pallasii (Harpyia). | 155. |
| noctulinus (Vespertilio). | 183. | pallidus (Otomys). | 51. |
| Notopterus. | 158. | " (Pteropus). | 141. |
| nordhoffi (Sciurus). | 31. | pallipes (Lagidium). | 105. |
| nordmannii (Mus). | 59, 68. | palmarum (Sciurus). | 30. |
| norvegicus (Lemmus). | 39. | palustris (Hesperomys). | |
| novboracensis (Atalapha). | 184. | | |
| novemcincta (Tatusia). | 213. | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| palustris (Lepus). | 109. | Plecotus. | 172. |
| papillosa (Kerivoula). | 193. | plicatus (Nyctinomus). | 202. |
| papuanus (Halmaturus). | 248. | plumbeus (Mus). | 63. |
| " (Vesperugo). | 179. | pluto (Sciurus). | 26. |
| parma (Halmaturus). | 246. | pluton (Pteropus). | 145. |
| parryi (Halmaturus). | 244. | poeiji (Phyllonycteris). | 207. |
| " (Spermophilus). | 40. | poensis (Sciurus). | 34. |
| parvulus (Vespertilio). | 191. | Poëphagomys. | 99. |
| patachonica (Dolichotis). | 107. | poepigii (Spalacopus). | 99. |
| pearsonii (Sciuropterus). | 6. | poliocephalus (Pteropus). | 139. |
| Pectinator. | 98. | praetextus (Mus). | 68. |
| Pedetes. | 97. | pratensis (Steatomys). | 52. |
| peli (Taphozous). | 199. | prehensilis (Cercolabes). | 102. |
| peli (Anomalurus). | 1. | prevostii bangkanus (Sciurus). | 26. |
| Pelomys. | 73. | " borneoensis (Sciurus). | 26. |
| penicillata (Bettongia). | 253. | " (Sciurus). | 25. |
| " (Petrogale). | 248. | " sumatranus (Sciurus). | 26. |
| " (Phascogale). | 222. | Priodontes. | 213. |
| pennatus (Distoechirus). | 239. | Proboscidea. | 196. |
| Perameles. | 226. | Proëchidna. | 254. |
| Peramelidae. | 226. | Psammomys. | 50. |
| perforatus (Taphozous). | 197. | pselaphon (Pteropus). | 139. |
| Perognathus. | 94, 95. | Pseudochirus. | 238. |
| peronii (Cephalotes). | 156. | Pteromys. | 2. |
| perotis (Molossus). | 201. | pteronotus (Pteropus). | 144. |
| personatum (Uroderma). | 209. | Pteropi. | 136. |
| personatus (Pteropus). | 140. | Pteropus. | 138. |
| perspicillatus (Artibeus). | 208. | Ptilocercus. | 118. |
| petaurista (Pteromys). | 2, 3. | pumilio (Mus). | 72. |
| Petaurus. | 240. | " (Rhinophylla). | 206. |
| petersi (Nyctinomus). | 204. | pumilus (Nyctinomus). | 203. |
| Petrogale. | 245, 248. | " (Vesperus). | 175. |
| Petrodromus. | 119. | punctatus (Sciurus). | 33. |
| Petromys. | 98. | purpureus (Sciurus). | 13. |
| pfeifferi (Atalapha). | 185. | pusillum (Chiroderma). | 209. |
| phaeus (Cricetus). | 52. | pusillus (Epomophorus). | 138. |
| phaiops (Pteropus). | 142, 146. | " (Rhinolophus). | 163. |
| Phalangista. | 234, 236. | " (Sciurus). | 13. |
| Phalangistidae. | 227. | pygargus (Meriones). | 48. |
| Phascogale. | 222. | pygerythrus (Sciurus). | 21. |
| Phascolarctos. | 228. | pygmaea (Acrobata). | 242. |
| Phascolumys. | 227. | pygmaeus (Scirtetes). | 96. |
| phayrei (Sciurus). | 21. | " (Sorex). | 130. |
| philander (Didelphis). | 221. | Pygoderma. | 209. |
| Phloeomys. | 51. | pyrenaica (Myogale). | 124. |
| Phylloderma. | 205. | pyrrhonota (Blarina). | 131. |
| Phyllonycteris. | 207. | pyrrhorhinus (Hesperomys). | 78. |
| Phyllorhina. | 165. | pyrrropus (Sciurus). | 35. |
| Phyllostoma. | 205, 210. | | |
| Phyllostomidae. | 204. | | |
| physoides (Mus). | 79. | Q. | |
| picta (Kerivoula). | 192. | quadrivittatus (Artibeus). | 209. |
| pilorides (Megalomys). | 80. | " (Tamias). | 39. |
| pinetorum (Arvicola). | 83. | quica (Didelphis). | 220. |
| pipistrilloides (Vespertilio). | 177. | | |
| pipistrellus (Vesperugo). | 178. | R. | |
| Pithecheir. | 73. | | |
| planirostris (Artibeus). | 208. | rafflesii borneoensis (Sciurus). | 26. |
| Platycercomys. | 97. | " (Gymnura). | 120. |
| platycephala (Chimarrogale). | 131. | ratticeps (Arvicola). | 87. |
| platycephalus (Sorex). | 131. | rattus (Mus). | 57, 256. |
| platythrix (Mus). | 62. | redmani (Monophyllus). | 207. |
| platyurus (Platycercomys). | 97. | reichardi (Rhynchocyon). | 120. |

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| rengerii (Hesperomys). | 78. | Saccopteryx. | 197. |
| Rheithrosciurus. | 36. | Saccostomus. | 53. |
| Rhynchocon. | 120. | sagitta (Dipus). | 95. |
| Rhynchonycteris. | 196. | " (Sciuropterus). | 6. |
| Rhinonycteris. | 165. | salae (Lepus). | 113. |
| Rhinolophidae. | 160. | " (Sciurus). | 32. |
| Rhinolophus. | 160. | samoënsis (Pteropus). | 140. |
| Rhinophylla. | 206. | savii (Arvicola). | 85. |
| Rhinopoma. | 199. | " (Vespertilio). | 178. |
| Rhinosciurus. | 37. | saxatilis (Lepus). | 113. |
| Rhizomys. | 91. | " (Proboscidea). | 196. |
| Rhombomys. | 50. | Scalops. | 125. |
| richardsoni (Sciurus). | 7. | Scapanus. | 125. |
| richardsonii (Spermophilus). | 40. | scapulatus (Pteropus). | 141. |
| riparius (Arvicola). | 81. | schlegelii (Meriones). | 48, 255. |
| robustus (Arctomys). | 43. | " (Pseudochirus). | 238. |
| " (Osphranter). | 244. | " (Sciurus). | 26. |
| " (Rhombomys). | 50. | Schizodon. | 99. |
| Rodentia. | 1. | schreibersii (Miniopterus). | 194. |
| rosenbergii (Sciurus). | 23. | schweizeri (Crocidura). | 134. |
| rostratus (Tarsipes). | 242. | Scirtetes. | 96. |
| rouxii (Rhinolophus). | 161. | schisticolor (Myodes). | 90. |
| roylii (Arvicola). | 89. | sciureus (Belideus). | 241. |
| rozeti (Macroscelides). | 119. | Sciuridae. | 2. |
| ruber (Mus). | 67. | Sciuromorpha. | 1. |
| rubicaudus (Sciurus). | 27. | Sciuropterus. | 4. |
| rubidus (Lemmus). | 85. | Sciurus. | 7. |
| rubripes (Sciurus). | 36. | scotinus (Miniopterus). | 195. |
| rubricollis (Pteropus). | 138. | Scotophilus. | 183. |
| rubriventer (Sciurus). | 23. | selysii (Arvicola). | 85. |
| rufescens (Aepyprymnus). | 253. | semicaudata (Emballonura). | 195. |
| " (Arvicola). | 85. | semispinosus (Centenes). | 124. |
| " (Glipora). | 117. | " (Echinomys). | 101. |
| " (Mus). | 57, 255. | semmelinki (Pachyura). | 257. |
| rufescens-fuscus (Arvicola). | 88. | senegalensis (Taphozous). | 198. |
| ruficeps (Sciurus). | 30. | serotinus (Vesperus). | 173. |
| ruficaudatus (Lepus). | 111. | serpentaria (Pachyura). | 132. |
| ruficollis (Halmaturus). | 244. | setifer (Mus). | 64. |
| rufinus (Mus). | 70. | Setiger. | 123. |
| rufiventer (Halmaturus). | 247. | setosa (Echidna). | 254. |
| " (Sciurus). | 8. | setosus (Centenes). | 123. |
| rufiventris (Sciurus). | 23. | " (Ericulus). | 122. |
| rufo-brachiatus (Sciurus). | 32. | " (Sciuropterus). | 6. |
| rufocanus (Arvicola). | 38, 89. | " (Sciurus). | 38. |
| rufogaster (Sciurus). | 19. | sexcinctus (Dasypus). | 214. |
| rufus (Desmodus). | 210. | shawii (Gerbillus). | 50. |
| " (Hesperomys). | 79. | siamensis (Sciurus). | 24. |
| " (Molossus). | 200. | Sigmodon. | 80. |
| " (Osphranter). | 243. | sikapusi (Lophuromys). | 52, 255. |
| " (Rhinolophus). | 161. | sikimensis (Arvicola). | 89. |
| rupelii (Dysopes). | 201. | " (Sorex). | 131. |
| rupestris (Kerodon). | 107. | silaceus (Mus). | 71. |
| " (Macroscelides). | 119. | simoni (Dipodillus). | 97. |
| rüppellii (Scotophilus). | 184. | simplex (Pteromys). | 2. |
| rutilans (Xerus). | 37. | Simplicidentata. | 1. |
| rutilus (Evotomys). | 81. | sinensis (Lepus). | 111. |
| " (Hypudaeus). | 85. | Siphneus. | 91. |
| " (Xerus). | 37. | Sminthus. | 47. |
| | | socialis (Arvicola). | 89. |
| | | songarus (Cricetus). | 52. |
| | | sonnerati (Sorex). | 131. |
| | | sonoriensis (Hesperomys). | 76. |
| | | Sorex. | 130. |
| saccolaimus (Taphozous). | 198. | | |
| Sacomys. | 93. | | |

| | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|-----------|
| Soricidae. | 128. | Talpa. | 125. |
| soricina (Glossophaga). | 207. | Talpidae. | 124. |
| soricinus (Mns) | 61. | talpoides (Blarina). | 130. |
| " (Sciurus). | 25. | " (Ellobius) | 91. |
| Soriculus. | 131. | " (Thomomys). | 94. |
| Spalacidae. | 91. | " (Urotrichus). | 127. |
| Spalacopus. | 99. | Tamandua. | 215. |
| Spalax. | 91. | tamandua (Tamandua). | 215. |
| spasma (Megaderma). | 169. | tamaricinus (Rhombomys). | 50. |
| speciosus (Mus). | 63. | Tamias | 30, 38. |
| spectrum (Vampyrus). | 205. | tana (Tupaja). | 116. |
| spekii (Pectinator). | 98. | tanezumi (Mus). | 63. |
| spelaea (Eonycteris). | 158. | Taphozous. | 189, 197. |
| speoris (Phyllorhina). | 167. | Tarsipes. | 242. |
| Spermophilus. | 39. | tatuay (Dasypus). | 213. |
| Sphiggurus. | 102. | Tatusia. | 213. |
| spiculum (Sciirtetes). | 96. | tectorum (Mus). | 56. |
| spinalis (Mus). | 70. | telfairi (Echinogale). | 122. |
| spinosus (Ericulus). | 122. | temminckii (Manis). | 217. |
| splendens (Rhizomys) | 92. | " (Pteropus). | 140. |
| " (Sciurus). | 19. | " (Sciurus). | 31. |
| splendidus (Sciurus). | 19. | " (Scotophilus). | 183. |
| spretus (Mus). | 68. | " (Vesperugo). | 181. |
| stampfii (Crocidura). | 135. | tennantii (Sciurus). | 16. |
| " (Vesperugo). | 181. | tenuipianis (Vesperus). | 175. |
| stangeri (Sciurus). | 31. | tenuis (Crocidura). | 134. |
| Steatomys. | 52. | " (Dysopes). | 202. |
| steerii (Sciurus). | 24. | " (Gerbillus). | 71. |
| Stenoderma. | 209. | " (Meriones). | 49. |
| stenops (Phylloderma). | 205. | " (Pachyura). | 132. |
| stigmonyx (Meriones). | 49. | " (Sciurus). | 21, 23. |
| straminea (Cynonycteris). | 152. | " (Sorex). | 134. |
| stramineus (Pteropus). | 152. | " (Vespertilio). | 190. |
| " (Sciurus). | 11. | " (Vesperugo). | 179. |
| striatus (Tamias). | 38. | tephrogaster (Sciurus). | 9, 10. |
| Sturnira. | 210. | terrae reginae (Mus). | 86. |
| suaveolens (Crocidura). | 133. | terrestris (Arvicola). | 64. |
| subauratus (Sciurus). | 8. | testicularis (Mus). | 68. |
| subflaviventris (Sciurus). | 21. | tetradactylus (Petrodromus). | 119. |
| sublineatus (Sciurus). | 29. | thebaica (Nycteris). | 171. |
| subspinosus (Chaetomys). | 102. | thetidis (Halmaturus). | 246. |
| substriatus (Sciurus). | 29. | Thomomys. | 94. |
| subterraneus (Arvicola). | 85. | thorbeckiana (Phascogale). | 223. |
| subulatus (Vespertilio). | 191. | Thylacinus. | 226. |
| suillus (Harpiocephalus). | 185. | Thyroptera. | 194. |
| " (Hylomys). | 120. | tickelii (Hesperoptenus). | 182. |
| " (Vespertilio). | 185. | timidus (Lepus). | 109. |
| sumatranus (Sciurus). | 15. | timoriensis (Nyctophilus). | 171. |
| " (Sciurus prevostii). | 26. | tithaechailus (Pteropus). | 153. |
| superciliatum (Phyllostoma). | 208. | tolai (Lepus). | 111. |
| swainsonii (Phascogale). | 223. | torquata (Cynonycteris) | 152. |
| swinderianus (Aulacodus). | 101. | torquatus (Bradypus). | 211. |
| swinhœi (Phyllorhina). | 166. | " (Cheiromeles). | 200. |
| sylvaticus (Lepus). | 108. | " (Ctenomys). | 98. |
| " (Mus). | 58. | " (Cuniculus). | 90. |
| Synotus. | 172. | townsendi (Arvicola). | 83. |
| syriacus (Arvicola). | 89. | " (Tamias). | 39. |
| " (Sciurus). | 18. | townsendii (Scapanus). | 125. |
| " (Taphozous). | 189. | " (Spermophilus). | 40. |
| | | tralatitius (Vespertilio). | 190. |
| | | trichodactylus (Lagostomus). | 105. |
| | | Trichosurus. | 237. |
| | | tricolor (Didelphis). | 222. |
| taguanoïdes (Petaurus). | 240. | | |

