

VERSLAGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum)
Universiteit van Amsterdam

No. 10

Wegwespen (Pompilidae) in beheer bij het
Farmacologisch Laboratorium van de Universiteit
van Amsterdam

R.T. Simon Thomas

10 mei 1976

Wegwespen (Pompilidae) in beheer bij het Farmacologisch
Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam

R.T.Simon Thomas

Abstract

The Pompilids (Hymenoptera) of the Pharmacological Laboratory collected from 1965 to and including 1975 are listed.

Inleiding

Gedurende de jaren 1965 tot en met 1975 verzamelden de auteur en enkele van zijn naaste medewerkers massaal bepaalde soorten graafwespen voor chemisch en biologisch onderzoek van het verlamme gif.

Naast deze vangsten werden tevens andere Hymenoptera aculeata gevangen. In de onderstaande lijst zijn alle vangsten van wegwespen (Pompilidae, Hymenoptera) samengevat, die in de bovengenoemde periode werden gevangen. Zij bevinden zich thans in de collectie op dit laboratorium en zullen ter zijner tijd ingevoegd worden in de verzameling van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum).

De determinaties werden verricht door de heer H.Wolf te Plettenberg (Duitsland) en door de heer R.L.Veenendaal die aan dit laboratorium verbonden is. Voor het vele en tijdrovende werk betuig ik mijn hartelijke dank.

Systematische lijst van de verzamelde dieren

POMPILIDAE

Pepsinae

Geslacht Cryptocheilus Panzer

Cryptocheilus (Adonta) notatus affinus (vander Linden) -
N E D E R L A N D : NOORD-BRABANT: Eersel 15.vii.71, 1♀.
F R A N C E : VAR: La-Londe-les-Maures 3-20.vii.74, 1♀.
Cryptocheilus (Adonta) notatus melanius (Lepelletier) -
F R A N C E : AUDE: Gorges-de-Galamus 12.vii.65, 1♂;
GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii.72, 3♀, 19.viii.74,
1♀; Arès 21-28.vii.67, 1♀, 3-9.ix.71, 1♀; St.-Isidore
21.vii.67, 2♀; LANDES: Arengosse 9.viii.67, 1♂, 1♀, 10.
viii.68, 2♀; Castets 17.viii.67, 1♂; Escalus 24.viii.74,
1♀; Linxe 2-8, 17.viii.67, 2♂, 2♀, 21-30.vi, 1-10.vii,
11-20.viii.68, 4♀, 29.viii.71, 1♀; Onesse 20-26. viii.
66, 1♂, 1♀, 11, 17.viii.67, 2♀, 12.viii.68, 1♀;
Trensacq 15.ix.72, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance 26-30.
vi.66, 1♀.

Cryptocheilus (Adonta) hispanicus Šusterá - F R A N C E :
 AUDE: Servies-en-Val 10.ix.74, 1♀; GIRONDE: Andernos-
 les-Bains 30.viii.72, 2♀; Arès 3-9.ix.71, 1♀; LANDES:
 Onesse 20-26.viii.68, 1♂; LOT-et-GARONNE: Bousses 23-27.
 viii.68, 1♀; Durance 15.viii.65, 1♀, 26-30.vi, 5-7.vii,
 22.viii.66, 2♂, 3♀, 25-29.viii.74, 1♀.

Geslacht Priocnemis Schiödte

Priocnemis (Umbripennis) mimula atra Haupt -
 F R A N C E : PYRÉNÉES-ORIENTALES: las-Illas 7.ix.74, 1♂.
Priocnemis (Umbripennis) perturbator (Harris) -
 N E D E R L A N D : GELDERLAND: Hulshorst 13-29.v.65, 3♀;
 Nunspeet 1-5.v.72, 1♀; Vaassen 24.v.74, 1♀.
Priocnemis (Umbripennis) susterai Haupt - F R A N C E :
 LANDES: Linxe 12-20.vi.68, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance
 26-30.vi.66, 1♀; VAR: Artigues 9.v.67, 1♀.
Priocnemis (P.) bellieri Sichel - F R A N C E : GIRONDE:
 Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.72, 1♂.
Priocnemis (P.) schioedtei Haupt - Ö S T E R R E I C H :
 Peilstein 30.vii.65, 2♀. B E L G I E : ARDENNES: Wagnon
 26.vii.68, 1♀.
Priocnemis (P.) propinqua (Lepelletier) - F R A N C E :
 PYRÉNÉES-ORIENTALES: las-Illas 7.ix.74, 1♀.
Priocnemis (P.) cordivalvata Haupt - Ö S T E R R E I C H :
 Peilstein 30.vii.65, 1♂.
Priocnemis (P.) exaltata (Fabricius) - Ö S T E R -
 R E I C H : Esterberg 10.viii.65, 1♂.
Priocnemis (P.) femoralis (Dahlbom) - Ö S T E R R E I C H :
 Peilstein 30.vii.65, 2♂, 1♀.
Priocnemis (P.) parvula (Dahlbom) - N E D E R L A N D :
 GELDERLAND: Elspeet ix.68, 1♂.
Priocnemis (P.) mesobrometi Wolf - N E D E R L A N D :
 DRENTE: Eursinge 12.vi.71, 1♂.
Priocnemis criacea (Dahlbom) - N E D E R L A N D :
 GELDERLAND: Hulshorst 27.v.68, 1♂.
Priocnemis corax gruenwaldti (Wolf) - T U N I S I E :
 La Marsa 14.vi.65, 1♀; Dermeh/Carthago 6.iv.65, 1♀.

Geslacht Calicurgus Lepelletier

Calicurgus hyalinatus (Fabricius) - F R A N C E : LOT-et-
 GARONNE: Durance 26-30.vi.66, 1♀.

Geslacht Dipogon Fox

Dipogon nitidum (Haupt) - N E D E R L A N D : LIMBURG:
 Lottum 16.viii.72, 1♀. Ö S T E R R E I C H : Peilstein
 30.vii.65, 2♀.
Dipogon variegatum (Linnaeus) - F R A N C E : PYRÉNÉES-
 ORIENTALES: Ille-sur-Tet 29.ix.64, 1♀; VAUCLUSE:
 Entrechaux 17.vii.73, 1♀.
Dipogon hircanum (Fabricius) - N E D E R L A N D :
 GELDERLAND: Nunspeet 7.vii.71, 1♀.

Geslacht Poecilagenia Haupt

Poecilagenia rubricans (Lepelletier) - F R A N C E :
 GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.72, 1♀.

Geslacht Auplopus Spinola

Auplopus carbonarius (Scopoli) - S U I S S E : SCHWYZ:
Siebnen 18.v.75, 2♂, 1♀. O S T E R R E I C H : Peilstein
30.vii.65, 1♀. F R A N C E : AUDE: Gorges-de-Galamus
12.vii.65, 1♀; LANDES: Lespéron 22.viii.74, 1♀, Linxe
21-30.vi.68, 1♀.
Auplopus albifrons (Dalman) - F R A N C E : VAR: La-
Londe-les-Maures 1-20.vii.75, 1♀.
Auplopus rectus ater (Haupt) - F R A N C E : Gard:
St.-Theodorit 12.ix.74, 1♀.

Pompilinae

Geslacht Aporus Spinola

Aporus (A.) femoralis (van der Linden) - F R A N C E :
DOROGNE: Pont-St.-Mamet 19.viii.75, 1♂; LANDES:
Naboude 21-31.vii.69, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance
20-31.viii.75, 1♀; VAR: La-Londe-les-Maures 1-20.vii.
75, 1♀.
Aporus (A.) helveticus (Tournier) - E S P A N A :
GERONA: Massanet de la Selva 31.viii.74, 1♀;
TARRAGONA: Vandellos 5.ix.74, 1♀.

Geslacht Eoferreola Arnold

Eoferreola (Tea) rhombica (Christ) - F R A N C E :
VENDEE: Les-Granges 19.vii.67, 1♂, 1♀.

Geslacht Ferreola Lepeletier

Ferreola diffinis (Lepeletier) - F R A N C E : AUDE:
Gorges-de-Galamus 12.vii.65, 1♀.

Geslacht Pompilus (Fabricius)

Pompilus plumbeus (Fabricius) - N E D E R L A N D :
GRONINGEN: Sellingen 21.vi.74, 2♀; NOORD-BRABANT: Heeze
26.vi.75, 1♀; FLEVOOLDERS: Stobbeweg 0.53 20.vi.75, 10♀,
3.vii.75, 4♂, 5♀, 1.viii.75, 3♂, 1♀; Roggebotmeer 1.viii.
75, 2♂, 5♀. I T A L I A : Lido di Ostia 1-10.vii.67, 4♀.
F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 25.viii.73, 2♀,
19.viii.74, 1♀; Arès 21-28.vii.67, 7♀; Bergantin 28.vii.
67, 3♀; Blagon 28.vii.67, 1♀; la-Hume 29.vii.67, 1♀;
le-Pin-sec 21.vii.67, 2♀; LANDES: Castets 17.viii.67, 1♀;
Escalus 17.viii.67, 1♀; Escourse 26.viii.73, 8♀;
Lévigacq 20.viii.66, 3♀; Linxe 12-20.vi, 21-30.vi.68,
7♀; Moliets-Plage 8.viii.67, 2♀, 31.vii.69, 1♀; Onesse
20-26.viii.66, 1♀, 7, 11.viii.67, 4♀, 20.viii.69, 2♀,
31.viii.71, 1♀; Trensacq 9.vii.68, 1♂; LOT-et-GARONNE:
Bousses 23-27.viii.66, 1♂; Durance 22-26.vii.65, 1♀,
26-30.vi, 5-7.vii, 17-22.viii.66, 17♀, 20.vii.67, 1♂.
21-30.vi.68, 2♀, 20-31.viii.75, 2♀; PYRENEES-ORIENTALES,
le-Barcarès 1.x.64, 3♀; St.-Cyprien-Plage 30.ix.64, 5♀;
VENDEE: les-Granges 19.vii.67, 1♂, 2♀.

Geslacht Arachnospila Kincaid

Arachnospila (A.) rufa (Haupt) - F R A N C E : VENDEE:
les-Granges 19.vii.67, 1♀.
Arachnospila (A.) rufa subocellata (Haupt) - F R A N C E :
GIRONDE: Arès 21-28.vii.67, 1♀, 23.viii.68, 1♀.

- Arachnospila (Ammosphex) anceps (Wesmael) - B E L G I E :
 LIMBURG: Opoeteren 13.vii.71, 1♀. F R A N C E : GIRONDE:
 Andernos-les-Bains 30.viii.6.ix.72, 1♀; LANDES: Linxe
 21-30.vi.68, 1♂, 21-31.vii.68, 1♀; Onesse 7.viii.67, 1♂,
 27.viii.73, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance 25-29.viii.74, 1♀.
- Arachnospila (Ammosphex) consobrina nivariae (Dalle Torre)
 - I S L A S C A N A R I A S : TENERIFE: Punta Hidalgo
 24.ii.66, 2♂, 2♀; El Bailadero 27.ii.66, 1♀; Buenavista
 23.ii.66, 1♀, 28.iii.68, 1♀.
- Arachnospila (Boreopompilus) trivialis (Dahlbom) -
 N E D E R L A N D : GELDERLAND: Vaassen 24.v.74, 1♂;
 NOORD-BRABANT: Lieshout 15.vii.71, 1♂. F R A N C E :
 LANDES: Linxe 16-21.viii.69, 1♂; Naboude 11-20.vii.69,
 1♀; Onesse 12.vii.68, 2♀; LOT-et-GARONNE: Allons 9.vii.
 65, 1♀. O S T E R R E I C H : Peilstein 30.vii.65, 1♀.
- Arachnospila (Boreopompilus) silvana (Kohl) -
 F R A N C E : LANDES: Onesse 12.vii.68, 1♀; LOT-et-
 GARONNE: Durance 22-26.vii.65, 1♀.
- Arachnospila (Boreopompilus) wesmaeli (Thomson) -
 N E D E R L A N D : LIMBURG: Lottum 16.viii.72, 1♂.
 B E L G I E : ANTWERPEN: Turnhout 15.vii.71, 1♂.
- Arachnospila (Boreopompilus) abnormis (Dahlbom) -
 N E D E R L A N D : DRENTE: Eursinge 12.vi.71, 1♀;
 GRONINGEN: Sellingen 21.vi.74, 1♀.
- Arachnospila (Boreopompilus) pseudabnormis (Wolf) -
 F R A N C E : LANDES: Peliou 3.viii.68, 1♂.
- Arachnospila (Anoplochares) spissa (Schiöde) -
 N E D E R L A N D : GELDERLAND: Nierse 4.vi.66, 1♂;
 Elspeet 7.vii.71, 2♀; Gortel 7.vii.71, 1♀; Nunspeet
 7.vii.71, 1♀; Vaassen 25.v.74, 1♀; LIMBURG: Lottum
 30.v.74, 1♀.
- Arachnospila (Anoplochares) minutula (Dahlbom) -
 F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 25.viii.73, 1♀;
 LANDES: Onesse 10.ix.72, 1♀.
- Arachnospila (Melanospila) esau (Kohl) (=gymnesiae hispa-
 nica Wahis) - F R A N C E : HERAULT: le Cres 28.ix.64, 1♀.

Geslacht Agenioideus Ashmead

- Agenioideus (A.) sericeus (van der Linden) - I T A L I A :
 Lago di Caldonazzo 28.vi.64, 1♀.
- Agenioideus simonthomasi Wolf - I S L A S C A N A R I A S :
 TENERIFE: San Andres 27.ii.66, 2♂.

Geslacht Dicyrtomellus Gussakowskij

- Dicyrtomellus luctuosus (Mocsary) - F R A N C E : GIRONDE:
 Arès 21-28.vii.67, 1♀, 3-9.ix.71, 1♀; LANDES: Linxe 2-8.
 viii.67, 1♀, 23.viii.74, 1♀; Onesse 20-26.viii.66, 2♀,
 17.viii.67, 2♀, 7-20.viii.68, 8♀, 6.viii.69, 2♀, 31.viii.
 71, 1♀, 21.viii.74, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance 25-29.
 viii.74, 1♀, 20-31.viii.75, 1♀; VAR: La-Londe-les-Maures
 3-20.vii.74.

Geslacht Aporinellus Banks

- Aporinellus (A.) sexmaculatus (Spinola) - F R A N C E :
 CHARENTE-MARITIME: Forêt de Coubre 20.vii.67, 1♂;
 GIRONDE: la-Bastide 30.vii.67, 1♂; LANDES: Linxe 1-10.
 vii, 21-30.vi.68, 7-15.viii.69, 1♂, 3♀; Naboude 11-20,
 21-31.vii.69, 4♀; Onesse 20-26.viii.66, 11.viii.67, 2♀.
 LOT-et-GARONNE: Durance 26-30.vi, 17-22.viii.66, 1♂, 1♀.

Geslacht Anospilus Haupt

Anospilus (A.) orbitalis luctiger (Costa) - F R A N C E :
HERAULT: le-Crès 28.ix.64, 1♀; Marseillan-Plage 11.ix.
74, 1♀. E S P A N A : TARRAGONA: Cardedeu 6.ix.74, 1♂.

Geslacht Pedinaspis Kohl

Pedinaspis holomelas punicus (Haupt) - F R A N C E :
HAUTES GARONNE: Col-de-Port 11.vii.65, 1♀; HAUTES
PYRENEES : Bagnères 10.vii.65, 1♂.

Geslacht Tachyagetes Haupt

Tachyagetes (T.) filicornis (Tournier) - F R A N C E :
PYRENEES-ORIENTALES: Banyuls 2.x.64. 1♀; LOT-et-GARONNE:
Durance 31.vii.67, 1♀. I T A L I A : Savona 13.v.67, 1♂;
S.Fietro (nr.Alessio) 1².v.67, 1♀.
Tachyagetes (T.) maculatus Nouvel-Ribaut - F R A N C E :
PYRENEES-ORIENTALES: le-Barcarès 1.x.64, 1♀.
Tachyagetes aemulans ater (Haupt) - I S L A S C A N A -
R I A S : TENERIFE: El Medano 25.ii.66, 1♀, 4.iv.69, 2♀;
Bajamar 20.ii.66, 1♀; San Andres 27.ii.66, 1♀.

Geslacht Evagetes Lepeletier

Evagetes (E.) magretti infernalis Wolf - F R A N C E :
GIRONDE: Andernos-les-Bains 19.viii.74, 1♀; LANDES:
Cap-le-Pin 7.viii.67, 1♀; Escourse 20.viii.66, 1♀; Linxe
2-8.viii.67, 1♀; Onesse 11.viii.67, 1♀, 27.viii.73, 1♀;
Trensacq 13-18.viii.68, 1♀.
Evagetes (E.) dubius (van der Linden) - N E D E R L A N D :
LIMBURG: Lottum 16.viii.72, 1♀, 5.viii.75, 1♀.
F R A N C E : GIRONDE: Arès 21-28.vii.67, 1♀; LANDES:
Linxe 21-30.vi.68, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance 17-22.
viii.66, 1♀.
Evagetes (E.) tumidosus (Tournier) - F R A N C E :
GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.72, 2♀, 25.viii.
73, 1♀; LANDES: Escourse 26.viii.73, 1♀; LOT-et-GARONNE:
Durance 20-31.viii.75, 3♀.
Evagetes (E.) pilosellus (Wesmael) - N E D E R L A N D :
FLEVOOLDER: Stobbeweg 0.53 20.vi.75, 1♀; LIMBURG:
Tienray 21.viii.73, 2♀; NOORD-BRABANT: Westelbeers 26.vi.
71, 1♂. F R A N C E : LOT-et-GARONNE: Durance 17-22.
viii.66, 1♀.
Evagetes (E.) pectinipes (Linnaeus) - N E D E R L A N D :
FLEVOOLDER: Stobbeweg 0.53 20.vi.75, 1♀, 3.vii.75, 1♀.
F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.
72, 1♀; St.-Isidore 21.vii.67, 1♀; LANDES: Castets
17.viii.67, 1♀; Onesse 7-20.viii.68, 1♀; LOT-et-GARONNE:
Durance 20.vii.67, 1♀, 28.vii.68, 1♀, 20-31.viii.75, 2♀;
VENDEE: les-Granges 19.vii.67, 1♂, 5♀.
Evagetes (E.) pectinipes mediterraneus (Wolf) -
F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.
72, 1♀; LANDES: Escourse 26.viii.73, 1♀; Linxe 2-8.viii,
17.viii.67, 2♀, 23.viii.74, 1♀; Luxey 9.vii.65, 1♀;
Onesse 7-20.viii.68, 1♀.
Evagetes (Contemptevagetes) contemptus (Tournier) -
F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii-6.ix.
72, 1♀; LANDES: Arengosse 10.viii.68, 1♀; PYRENEES-
ORIENTALES: Bains-de-Boulou 30.ix.64, 1♀.

Evagetes (Contemptevagetes) contemptus aterrimus Wolf -
 F R A N C E : PYRENEES-ORIENTALES: Las-Illas 7.ix.74, 1♀.
 E S P A N A : GERONA: Hostalrich 1.ix.74, 1♀; Massanet
 de la Selva 31.viii.74, 1♀.

Evagetes (Carinevagetes) crassicornis (Shuckard) -
 F R A N C E : PYRENEES-ORIENTALES: Olmet 4.x.64, 1♀.

Evagetes (Carinevagetes) implicatus (Haupt) - N E D E R -
 L A N D : FLEVOPOLDER: Dronten 20.vi.74, 1♂; GRONINGEN:
 Sellingen 21.vi.74, 1♀.

Evagetes pseudoleucopterus Wolf - I S L A S C A N A -
 R I A S : TENERIFE: El Medano 25.ii.66, 2♀, 4.iv.68, 1♀.

Geslacht Anoplius Dufour

Anoplius (A.) concinnus (Dahlbom) - I T A L I A :
 Lago di Caldonazzo 28.vi.69, 1♂, 1♀.

Anoplius (A.) caviventris Aurivillius - F R A N C E :
 BOUCHES-du-RHÔNE: Notre-Dame-d'A. 26.ix.64, 1♀.

Anoplius (A.) nigerrimus (Scopoli) - N E D E R L A N D :
 GELDERLAND: Nunspeet 31.vii.71, 1♀. F R A N C E :
 GIRONDE: Andernos-les-Bains 25.viii.73, 1♀; Arès 3-9.ix.
 71, 1♀; HAUTES GARONNE: Col-de-Port 11.vii.65, 2♀;
 LANDES: Lubbon 23.viii.75, 1♂; Onesse 20.viii.69, 1♀;
 Trensacq 2.ix.71, 1♂; LOT-et-GARONNE: Durance 26-30.
 vi.66, 1♀.

Anoplius (Lophopompilus) samariensis (Pallas) -
 F R A N C E : GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii.72, 4♀;
 Arès 3-9.ix.71, 1♀; LANDES: Arengosse 9.viii.67, 1♀;
 Lespéron 6.viii.67, 1♀; Lévigacq 20.viii.66, 1♀; Linxe
 2-8.viii.67, 1♀; Naboude 30.vii-9.viii.68, 1♀; Onesse
 20-26.viii.66, 5♀, 11,17.viii.67, 8♀, 7-20.viii.68, 5♀,
 31.viii.71, 4♀, 21.viii.74, 3♀; LOT-et-GARONNE: Bousses
 23-27.viii.66, 1♀; Durance 31.vii.67, 1♀, 20-31.viii.75,
 5♀.

Anoplius (Pompilinus) infuscatus (van der Linden) -
 N E D E R L A N D : DRENTE: Eursinge 12.vi.71, 1♀;
 GELDERLAND: Gortel 7.vii.71, 1♂; GRONINGEN: Sellingen
 21.vi.74, 3♂, 1♀; LIMBURG: Lottum 5,8.viii.75, 3♀;
 Tienray 14,27.vi.72, 2♀, 3.vii.73, 1♀, 21,31.viii.73, 4♀;
 FLEVOPOLDER: Stobbeweg 0.53 20.vi.75, 2♀. F R A N C E :
 GIRONDE: la-Bastide 22.viii.68, 2♀; Devinas 21.vii.67,
 1♀; LANDES: Castets 7.viii.69, 2♀; Lespéron 6.viii.67,
 1♂, 2.viii.74, 1♀; Linxe 2-8,17.viii.67, 1♂, 2♀, 12-20,
 21-30.vi, 1-10.vii, 1-10.viii.68, 6♀, 7-15.viii.69, 1♀;
 LOT-et-GARONNE: Allons 9.vii.65, 1♀; Bousses 23-27.viii.
 66, 1♀; Durance 22-26.vii, 15.viii.65, 2♀, 26-30.vi,
 5-7.vii, 17-22.viii.66, 2♂, 8♀, 31.vii.67, 1♀, 20-31.
 viii.75, 3♀.

Anoplius (Pompilinus) infuscatus petulans -
 F R A N C E : AUDE: La-Londe-les-Maures 3-20.vii.74, 2♂;
 Servies-en-Val 10.ix.74, 1♀; CORREZE: Astailac 18.viii.
 74, 1♀; GIRONDE: Andernos-les-Bains 30.viii.72, 2♀, 25.
 viii.73, 3♀; Arès 3-9.ix.71, 1♀; LANDES: Onesse 10.ix.
 72, 1♀; LOT-et-GARONNE: Durance 25-29.viii.74, 1♀.
 E S P A N A : TARRAGONA: la Cava 4.ix.74, 1♀.

Anoplius (Pompilius) dispar (Dahlbom) - F R A N C E :
 PYRENEES-ORIENTALES: St.-Cyprien-Plage 30.ix.64, 1♀.
Anoplius (Pompilius) viaticus (Linnaeus) - N E D E R -
 L A N D : DRENTE: Merselo 16.viii.72, 1♂, 1♀; Spier
 12.vi.71, 2♀; GELDERLAND: Elspeet ix.68, 2♀; Hulshorst
 13-29.v.65, 64♀, 21.vi.65, 6♀; Nunspeet 12.v.65, 4♀,
 31.vii.71, 1♂; Wolfheze 4-19.viii.49, 1♂; LIMBURG: Well
 16.vii.71, 1♂, 1♀; Tienray 13.viii.71, 5♂. D U I T S -
 L A N D : MÜNSTERLAND: Ibbenbüren 6.ix.68, 1♂.
 F R A N C E : LANDES: Lалуque 9.vii.68, 1♂; Lespéron
 13.vii.68, 1♀; Arengosse 10.viii.68, 1♂; Linxe 21-30.
 vi.68, 7-15.viii.69, 1♂, 1♀; Naboude 1-10.viii.69, 1♀;
 Onesse 6.viii.69, 1♀; LOT-et-GARONNE: Bousses 23-27.
 viii.66, 1♀; Durance 26-30.vi, 17-22.viii.66, 2♂, 2♀,
 28.vii.68, 1♀, 20-31.viii.75, 1♂, 1♀.

Geslacht Batozonellus Arnold

Batozonellus lacerticida (Pallas) - F R A N C E : AUDE:
 La-Londe-les-Maures 3-20.vii.74, 1♀; GIRONDE: Andernos-
 les-Bains 16.ix.72, 25.viii.73, 2♂, 1♀; Arès 3-9.ix.71,
 6♀; la-Bastide 30.vii.67, 1♀; LANDES: Linxe 2-8.viii.67,
 1♀, 29.viii.71, 1♀; Naboude 1-10.vii.69, 1♂, 1♀, 28.
 viii.71, 1♀; Onesse 20-26.viii.66, 1♀, 11.viii.67, 1♀,
 7-20.viii.68, 1♀; LOT-et-GARONNE: Bousses 23-27.viii.
 66, 1♀; Durance 26-30.vi, 5-7.vii.66, 1♂, 1♀, 20-31.
 viii.75, 1♀.

Geslacht Episyron Schiödt

Episyron rufipes (Linnaeus) - N E D E R L A N D :
 DRENTE: Eursinge 12.vi.71, 1♀; NOORD-BRABANT: Leende 8,
 16.vii.75, 2♀; FLEVOPOLDER: Roggebotmeer 1.viii.75, 1♂;
 Stobbeweg 0.53 20.vi.75, 1♂, 1♀, 3.vii.75, 1♂.
 B E L G I E : ANTWERPEN: Rumst 16.viii.74, 2♀.
 E S P A N A : GERONA: Tossa de Mar 1-15.ix.73, 1♀.
 F R A N C E : CORREZE: Astillac 18.viii.74, 1♂; GIRONDE:
 Andernos-les-Bains 6.ix.72, 1♀, 25.viii.73, 1♀; LANDES:
 Escalus 24.viii.74, 1♀; Escourse 9.ix.72, 2♀; Lespéron
 22.viii.74, 1♀; Linxe 23.viii.74, 1♀; Onesse 31.viii.
 71, 1♀, 21.viii.74, 1♂; Trensacq 28.viii.73, 3♀; VENDEE:
 les-Granges 19.vii.67, 1♂, 1♀.
Episyron rufipes ephialtes (Dalla Torre) - F R A N C E :
 LANDES: Lé vignacq 20.viii.66, 2♀; LOT-et-GARONNE:
 Durance 22-26.vii.65, 1♀.
Episyron albonotatus (van der Linden) - F R A N C E :
 AUDE: Servies-en-Val 10.ix.74, 1♀.
Episyron candiotus Wahis (=albonotatus auct.) -
 F R A N C E : ARDECHE: Les-Vans 17.viii-1.ix.74, 1♂.
Episyron funerarius (Tournier) - F R A N C E : LANDES:
 Naboude 28.viii.71, 1♀; Onesse 31.viii.71, 1♀.
Episyron arrogans (Smith) - E S P A N A : GERONA:
 Cervia de Ter 7.ix.74, 1♀.
Episyron gallicus (Tournier) - F R A N C E : GIRONDE:
 Andernos-les-Bains 6.ix.72, 2♀; LANDES: Escourse 26.
 viii.73, 1♀; Linxe 21-30.vi.68, 1♀; Onesse 20-26.viii.
 66, 1♀.

Episyron gallicus tertius Blüthgen - N E D E R L A N D :
 LIMBURG: Tienray 30.v.74, 1♂.

Ceropalinae

Geslacht Ceropales Latreille

Ceropales (C.) maculatus (Fabricius) - N E D E R -
 L A N D : FLEVOPOLDER: Dronten 20.vi.74, 1♀; Roggebot-
 meer 1.viii.75, 1♂. O T T E R R E I C H : Peilstein 30.
 vii.65, 1♀. F R A N C E : LANDES: Escourse 26.viii.73,
 1♂; Lévigacq 20.viii.66, 1♂; Onesse 27.viii.73, 21.
 viii.74, 1♂, 1♀; Peliou 3.viii.68, 1♂; LOT-et-GARONNE:
 Bousses 23-27.viii.66, 2♀; Durance 26-30.vi, 5-7.vii.
 66, 4♂, 2♀, 20-31.viii.75, 1♀.

R.T.Simon Thomas
 Farmacologisch Laboratorium
 Universiteit van Amsterdam
 Polderweg 104
 Amsterdam 1006
 Nederland

Available on request at the Library of the Institute of Taxonomic
Zoology (Zoölogisch Museum), University of Amsterdam,
Plantage Middenlaan 53, Amsterdam 1004, The Netherlands.