

7. Verzeichnis der Dubletten
des
„Rijks Herbarium“ zu Leiden,

welche im Tausch gegen ungefähr gleichwertigen Material
zur Verteilung bereit sind.

Es wird ersucht, die gewünschten Exemplare in diesem Verzeichnis
zu bezeichnen und dasselbe baldigst an die Direktion zurückzusenden.

Capparidaceae.

- Capparis flexuosa* Bl., Java — *foetida* Bl., Java — *Forsteniana* Miq.,
Celebes — *horrida* L., Java — *Korthalsiana* Miq., Borneo; Su-
matra — *micracantha* DC., Java — *pubiflora* DC., Java — *id.*
var. celebica, Celebes — *spinosa* L., Italia; Georgia caucasica —
tylophylla Spr., Java.
Cleome aculeata L., Suriname — *arabica* L., Arabia felix — *brachy-*
carpa Vahl, Arabia — *droserifolia* Del., Arabia petraea — *spi-*
nosa Jacq., Hortus Trajectinus — *stenophylla* Klotzsch, Aruba;
Curaçao — *viscosa* L., Java.
Gynandropsis pentaphylla DC., Ubi? — *speciosa* DC., Buitenzorg.

Convolvulaceae (rev. Hallier).

- Argyreia aggregata* Choisy, Sumatra — *mollis* Choisy, Java.
Erycibe tomentosa Bl., Java.
Evolvulus alsinoides L., Sumatra.
Ipomoea aquatica Forsk., N. Guinea — *Batatas* Lam., N. Guinea —
biloba Forsk., Java; N. Guinea — *glaberrima* Boj., N. Guinea —
littoralis Bl., N. Guinea — *obscura* Lindl., Java — *paniculata*
E. Br., Borneo; Java.

Lepistemon flavescens Bl., Java.

Merremia dissecta Hallier f., Suriname — *gemella* Hallier f., N. Guinea — *hastata* Hallier f., Java; N. Guinea — *nymphaeifolia* Hallier f., Java.

Operculina Turpethum S. Manso, N. Guinea.

Rivea capitata Hallier f., Java¹⁾ — *glabra* Hallier f., Sumatra.

Euphorbiaceae (rev. Hallier).

Acalypha Caturus Bl., Java; Borneo — *hispida* Burm., Java.

Alchornea Blumeana Müll. Arg., Java — *rugosa* Müll. Arg., Celebes; Java; Molukken (Ceram etc.).

Aleurites cordata Steud., Japan — *triloba* Forst., Java; Molukken; Borneo.

Antidesma auritum Tul., Java; Sumatra — *Bunius Spr.*, Java — *Ghaesembilla Gaertn.*, Borneo; Java; Timor — *japonicum* Sieb. & Zucc., Japonia — *membranifolium* Elmer, Sumatra — *minus* Bl., Java — *montanum* Bl., Java; Sumatra — *Moritzii* Muell. Arg., Java — *tetrandrum* Bl., Java; Sumatra — *tomentosum* Bl., Java — *velutinosum* Bl., Java.

Aporosa arborea Muell. Arg., Java — *frutescens* Bl., Java — *lunata* Kurz, Borneo — *microcalyx* Hassk., Borneo; Java — *microsphaera* Hook. f., Borneo.

Baccaurea javanica Muell. Arg., Borneo; Java; Sumatra — *lanceolata* Muell. Arg., Ind. or. — *racemosa* Muell. Arg., Java.

Baliospermum axillare Bl., Java.

Bischofia javanica Bl., Java; Sumatra — *id. flor. polyg.*, Java.

Breynia racemosa Muell. Arg., Java.

Bridelia lanceolata Kurz?, Java — *minutiflora* Hook. f., Ind. Or. — *stipularis* Bl., Java; Sumatra; Timor — *tomentosa* Bl., Java.

Caperonia palustris St. Hil., Suriname.

Chilosa montana Bl., Java.

Claoxylon indicum Hassk., Java — *id. var. genuinum f. pubescens*, Java — *id. var. novo-guineensis* J. J. Sm., Nova Guinea — *longifolium* Muell. Arg., Java; Sumatra.

Cleidion javanicum Bl., Java.

Cleistanthus myrianthus Kurz, Borneo.

Cnesmone javanica Bl., Java.

¹⁾ Siehe oben auf S. 26.

- Codiaeum variegatum* Bl. var. *genuinum* f. *parvifolium*, Java — *id.*
var. *moluccanum* f. *latifolium*, Timor.
- Croton argyratus* Bl., Borneo; Java — *caudatus* Geisel, Borneo; Java —
chamaedryfolius Gris., Suriname — *laevifolius* Bl., Java — *Tigilium*
L., Java.
- Dalechampia bidentata* Bl., Java; Sumatra.
- Daphniphyllum*¹⁾ *acutifolium* Muell. Arg., Java — *bancanum* Kurz,
Java — *glaucescens* Bl., Java.
- Elateriospermum Tapos* Bl., Java.
- Excoecaria japonica* Muell. Arg., Japonia.
- Flueggea microcarpa* Bl., Java.
- Galearia filiformis* Boerlage, Java.

Filices (rev. Rosenstock).

- Adiantopsis chlorophylla* (Sw.) Fée, Paraguay: Balansa 2866 — *radiata*,
Brasilia: Martius 356; Guadeloupe; Paraguay: Balansa n^o. 2838.
- Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsuta*, Chili — *deflectens* Mart.,
Paraguay: Balansa 2847 — *latifolium* Lam., Suriname; St. Thomas
— *id.* var. *arguta*, Suriname: Splitgerber 290; Suriname — *id.*,
var. *denticulata* Sw., Suriname — *macrophyllum* Sw., Brasilia:
Martius 354; Guadeloupe; Venezuela: Landsbergen 22 — *obliquum*
Willd., Ins. Antillae; Brasilia: Martius 355, 356 — *polyphyllum*
Willd., Caracas, Tovar in Venezuela — *pseudotinctum* Hier.,
Paraguay: Balansa 2848 — *pulverulentum* L., Brasilia: Martius 350
— *serratodentatum* H. B. W., Suriname: Splitgerber 297; Suri-
name — *tenerum* Sw., Ind. Occ. Batav. (Saba, St. Eustatius) —
tetraphyllum H. B. W., Martinique.
- Alsophila aspera* R. Br., Ind. Occ. Bat. (Saba) — *atrovirens* (L. & F.)
Fr., Paraguay: Balansa 2862 — *blechnoides* (Rich.) Hook., Ind.
Occ. (Guayna) — *corcovadensis* (Raddi) C. Christ, Brasilia —
procera Desv., Suriname.
- Anemia adiantifolia* (L.) Sw., Jamaica — *anthriscifolia* Schrad.,
Paraguay: Balansa 2925 — *phyllitidis* (L.) Sw., Rio Janeiro;
Venezuela: Landsbergen 40.
- Anogramma chacrophylla* (Desv.) Lk., Paraguay: Balansa 2834.
- Aspidium martinicense* Spr., Brasilia: Martius 312; Ind. Occ. Bat.
(Saba); Cuba — *trifoliatum* (L.) Sw., Ubi?

¹⁾ Ueber die Stellung dieser Gattung siehe oben S. 6.

- Asplenium cristatum* Lam., Cuba; Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius); Venezuela — *formosum* Willd., Paraguay: Balansa 2902 — *praemorsum* Sw., Venezuela: Landsbergen 32 — *Serra* L. & F., Brasilia; Caracas in Venezuela — *serratum* L., Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius); Paraguay: Balansa 2888; Suriname.
- Blechnum brasiliense* Desv., Paraguay: Balansa 2858 — *blechnoides* (Lag.) C. Chr., Paraguay: Balansa 2896 — *longifolium* H. B. W., Venezuela — *occidentale* L., Ind. Occ. Bat. (Saba); Venezuela; Ubi?.
- Ceratopteris thalictroides* Brongn., Tonkin: Balansa 1974; Ubi?.
- Ceropteris calomelanos* (L.) Und., Brasilia; Hort. Berol.; Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius); Suriname; Venezuela — *id. var. chrysophylla*, Am. austr.; Ins. Antillae — *id. var.*, Am. austr. — *tartarea* Link, Venezuela: Landsbergen 9.
- Cyathea cuspidata* Kze. var., Paraguay: Balansa 2861 — *elegans* Jenm., Jamaica — *Imragana* Hk., Guadeloupe — *Serra* Willd., Ind. Occ. Bat.
- Dennstaedtia consanguinea* (Kl.), Venezuela — *ordinata* (Klfs.) Moore, Venezuela: Funck & Schlim 953 — *rubiginosa* (Klfs.), Venezuela — *tenera*, Brasilia.
- Didymochlaena truncatula* (Sw.) J. Sm., Paraguay: Balansa 2819.
- Diplazium ambiguum* Raddi var. *leptochlamys* (Fée), Paraguay: Balansa 2889 — *celtidifolium* Kze., Venezuela — *crenulatum* Liebm., Ind. Occ. Bat. (Saba) — *obtusum* Desv., Venezuela — *Ottonis* Kl., Venezuela — *Shepherdii* Spr., Paraguay: Balansa 2892.
- Doryopteris concolor* (L.) Kuhn, Paraguay: Balansa 2840 — *nobilis* (M.) J. Sm., Paraguay: Balansa 2842 — *pedata* (L.) Fée, Hort. Gron.; Paraguay: Balansa 2841.
- Dryopteris ampla* (H. B. W.) O. Ktze., Cuba; Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius) — *amplissima* (Pr.) O. Ktze., Paraguay: Balansa 2905 — *connexa* (Klf.) C. Chr., Paraguay: Balansa 2910 — *effusa* (Sw.) Urb., Paraguay: Balansa 2909 — *gongylodes* (Schk.) O. Ktze., Paraguay: Balansa 2913 — *macroura* (Klfs.) O. Ktze., Ind. Occ. Bat. (Saba) — *parasitica* (L.) O. Ktze., Brasilia; Suriname; Venezuela — *protensa* (Af.) C. Chr., Brasilia — *Serra* (Sm.) var. *incisa* Mett., Ubi? — *Serrata* (Cav.) C. Chr., Paraguay: Balansa 2830; Suriname — *subincisa* (W.), Flor. martin.: Sieber 348 — *submarginalis* (L. & F.), Paraguay: Balansa 2917 — *subobliquata*, Suriname.
- Elaphoglossum crinitum* (L.) Chr., Guadeloupe — *latifolium* (Jacq.), Venezuela — *petiolatum* (Sw.) Urb., Ind. Occ. Bat.; Venezuela.

- Gleichenia pectinata* (Willd.) Pr., Amer. merid.; Jamaica.
Gymnogramma hirta Klfs., Prov. Araguensis, Venezuela.
Gymnopteris rufa (L.) Bernh., Paraguay: Balansa 2831.
Hemitelia horrida (L.), Jamaica — *multiflora* (Sm.), Guyana — *speciosa* (H. B. W.), Caracas, Venezuela.
Leptochilis contaminoides (Christ) C. Chr., Paraguay: Balansa 2852.
Lindsaya quadrangularis Raddi, Paraguay: Balansa 4454.
Lygodium polymorphum, Ind. Occ. — *volubile* Sw., Brasilia.
Microlepia speluncae (L.) Moore, Paraguay: Balansa 2911.
Nephrolepis acuta Presl, Ubi? — *exaltata* (L.) Schott, Ind. Occ. Bat. (Saba, St. Eustatius).
Phyllitis brasiliensis (Sw.) O. Ktze., Paraguay: Balansa 4466.
Polybotrya cervina (L.) Klfs., Ind. Occ. Bat. (Saba).
Polypodium areolatum H. B. W., Ind. Occ. Bat. (Christoffelberg) — *attenuatum* W., Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius) — *crassifolium* L., Ind. Occ. Bat. (Saba) — *flicula* Klfs., Paraguay: Balansa 2874 — *laevigatum* Cav., Paraguay: Balansa 2824, 2882 — *latipes* L. & F., Paraguay: Balansa 2876 — *lepidopteris* (L. & F.) Kze., Paraguay: Balansa 2870 — *Lindbergii* Mett., Paraguay: Balansa 2881 — *lycopodioides* L., Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius) — *pectinatum* L. var. *major*, Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius) — *percussum* Cav., Ind. Occ. — *persicariifolium* Schrad., Ubi? — *Phyllitidis* L., Hort. Gron.; Guadeloupe; Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius); Paraguay: Balansa 2884 — *polypodioides* (L.) Hitchc., Ind. Occ. Bat. (Saba); Guadeloupe; St. Thomas: Eggers 86; Africa austr.; Brasilia: Martius 194 — *surinamense* Jacq., Suriname.
Polystichum aculeatum (L.) var. *montevidensis* (Spr.), Paraguay: Balansa 2914 — *platyphyllum* Willd., Paraguay: Balansa 2912.
Pteris deflexa Lk., Paraguay: Balansa 2835 — *denticulata* Sw., Brasilia: Martius 332 — *id. var. brasiliensis*, Brasilia — *longifolia* L., Amer. centr.; Venezuela — *quadriaurita* var. *aurata* Ros., Ind. Occ. Bat. (Saba).
Ophioglossum ellipticum Hook. & Grev., Suriname: Splitgerber 567.
Saccoloma domingense (Spr.) Prtl., Jamaica; Venezuela — *id. var.*, Venezuela.
Stenochlaena sorbifolia (L.) Prsl., Ind. Occ. Bat. (St. Eustatius).
Trichomanes angustatum Carm., Paraguay: Balansa 2826.
Trichomanes crispum L. var. *plumosum* Hier., Paraguay: Balansa 2825 — *Kraussii* Hk. & Grev., Paraguay: Balansa 2822 — *sphenoides* Kze., Paraguay: Balansa 4460.

Trismera trifoliata (L.) Diels, Paraguay: Balansa 2833.

Vittaria stipitata Kze., Brasilia: Martius 386.

Hymenophyllaceae.

Hymenophyllum ciliatum Sw. var., Ind. occ. Bat. (Saba.)

Lycopodiaceae.

Lycopodium reflexum Lam., Paraguay: Balansa 4474.

Salviniaceae.

Azolla filiculoides Lam., Buénos-Aires.