

NEW COMBINATIONS AND A NEW NAME IN NEOTROPICAL
FLACOURTIACEAE

H. SLEUMER
Rijksherbarium, Leiden, The Netherlands

Banara kuhlmannii (Sleumer) Sleumer, *comb. nov.*

Neosprucea kuhlmannii Sleumer, Lilloa 23 (1950) 248.

Banara minutiflora (A. Richard) Sleumer, *comb. nov.*

Ilex minutiflora A. Richard in Sagra, Essai Fl. Cub. (1845) 352.

Banara reticulata Grisebach, Cat. Pl. Cub. (1866) 8 & Add. 282.

Banara orinocensis (Cuatrecasas) Sleumer, *comb. nov.*

Prockia orinocensis Cuatrecasas, Trop. Woods 101 (1955) 25.

Casearia pitumba Sleumer, *nom. nov.*

Pitumba guianensis Aublet, Hist. Pl. Guiane 2 (1775) App. 29, t. 385, basionym; non *Casearia guianensis* (Aublet) Urban, 1902, based on *Iroucana guianensis* Aublet, 1775.

'*Casearia*' *pitumba* Poiret ex De Candolle, Prodr. 2 (1825) 50, *nom. inval., pro syn. Casearia macrophylla* Vahl, *sphalma*, *Samyda Pitumba* Poiret intended.

Samyda pitumba Poiret, Encycl. Meth. Bot. 6 (1805) 492, *nom. superfl.*, based on *Pitumba guianensis* Aublet, 1775.

Casearia macrophylla Vahl, Eclog. 2 (1798) 32, *nom. illeg., epith. superfl.* as *Pitumba guianensis* Aublet, 1775, is cited in syn.

Pleuranthodendron lindenii (Turczaninov) Sleumer, *comb. nov.*

Pineda lindenii Turczaninov, Cat. Pl. Herb. Univ. Charcov. 1857, pt. 1, app. 1 (1857) 13; Bull. Soc. Nat. Moscou 36, 1, fasc. 2 (1863) 555.

Banara mexicana A. Gray [ex Bentham, Jour. Proc. Linn. Soc. Bot. 5, Suppl. 2 (1861) 93, *nom. nud.*] Proc. Amer. Acad. 5 (1862) 174, descr. — *Pleuranthodendron mexicanum* L. O. Williams, Fieldiana Bot. 29 (1961) 365 ('*mexicana*').

Hecatostemon completus (Jacquin) Sleumer, *comb. nov.*

Laetia completa Jacquin, En. Pl. Carib. (1760) 24.

Laetia guazumaefolia H.B.K. (1823).

Laetia hirtella H.B.K. (1823)

Laetia guazumaefolia H.B.K. var. *tomentosa* Tr. & Pl. (1862).

Hecatostemon dasygynus Blake (1918).

Hecatostemon guazumaefolius (H.B.K.) Sleumer (1934).