

Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1965

door

S. J. VAN OOSTSTROOM en TH. J. REICHGELT
(Rijksherbarium, Leiden)

Evenals de vorige lijsten bevat ook deze weer de opgave van een groot aantal nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantesoorten benevens enige merkwaardige vondsten van minder zeldzame.

Het publiceren van deze lijsten blijkt voor velen een aansporing te zijn om ons van vondsten op de hoogte te stellen, hetzij door toezending van materiaal, hetzij door het doen van opgaven. Wij spreken de hoop uit, dat dit in de toekomst zo moge doorgaan.

Voor de namen van vaak in de lijst voorkomende vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt:

(A.) voor J. Akkerman te Beverwijk; (F.G.V.) voor Floristenclub Gelderse Vallei; (Fr.) voor J. B. M. Frencken te Hilversum; (de J.) voor Prof. Dr. S. E. de Jongh te Leiden; (M.T.J.) voor Drs. M. T. Jansen te Veenendaal; (de Kl.) voor J. A. E. de Kleuver te Veenendaal; (Meij.) voor R. van der Meijden te Leiden; (Mo.) voor J. L. Mol te 's-Gravenhage; (R.) voor Th. J. Reichgelt te Leiden; (Unio) voor Excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland; (de V.) voor A. de Visser te St. Laurens.

Opgaven van adventieven zijn met adv. aangeduid, die van verwilderde planten met verw.

Voor toezending van materiaal en opgave van vondsten houden wij ons ook nu weer aanbevolen. Wij verzoeken daarbij steeds nauwkeurig de vindplaats, de naam van de vinder en de datum van de vondst te vermelden.

vindplaats, liefst zo gedetailleerd mogelijk, de datum van de vondst en de naam van de vinder worden vermeld.

Lycopodium annotinum L.; Terschelling, Noordsvaarder, sept. 1967 (J. Mast); id., Boschplaat, dec. 1967 (H. J. van Petersen). Deze soort was tot nu toe uit het Waddendistrict alleen bekend van Schiermonnikoog.

Lycopodium selago L.; Archemerberg, Ov., okt. 1967 (Di.); Nunspeet, in dennenbos ten Z. van de autoweg Harderwijk—Zwolle, mei 1967 (A. Bink).

Asplenium adiantum-nigrum L.; Hamersveld, Utr., op muurtje, mei 1967 (opg. W. van Deventer).

Athyrium filix-femina (L.) Roth; Heeze, N.-Br., R.-K. kerkhof, tussen stenen, juli 1967 (W. Iven).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.; Beuningen bij Denekamp, in waterput, mei 1967 (Di. & H. During); Vreeswijk, op oude sluismuur, sept. 1967 (Di. & P. de Mey).

Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Hattem, op muur van molen, aug. 1967 (Mortier & Geerling); Haafden, aan de Waal, op muur, nov. 1967 (C. van der Zijl); Wijk bij Duurstede, op kademuur, sept. 1967 (opg. Di. & P. de Mey); Vreeswijk, op oude sluismuur, sept. 1967 (id.); Hellevoetsluis, op kademuur, sept. 1967 (id.); Rotterdam, Delfshaven, op muur, mei 1967 (Me.); Esschenplaat aan het Haringvliet, W. van Strijensas, op knotwilg in oude griend, mei 1967 (Me., F. J. Rappard, B. Riemersma & H. G. van der Weyden).

Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon; Wijster; Spier, gem. Beilen; Kralo, gem. Ruinen; De Eeze bij Frederiksoord, 1967 (alle opg. Dr. J. J. Barkman).

Dryopteris spinulosa (O. F. Müll.) Watt; Hellevoetsluis, tussen steenblokken van de werkhaven, april 1967 (P. de Mey).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.; Hamersveld, Utr., op muurtje, mei 1967 (opg. W. van Deventer); Wijk bij Duurstede, op kademuur, sept. 1967 (opg. Di. & P. de Mey); Westkapelle, Zeel., in put bij boerderij, sept. 1967 (opg. C. Sipkes); id., okt. 1967 (de V.).

Polypodium interjectum Shivas; Oostkapelle, Zeel. (de J.).

Polypodium interjectum Shivas × *P. vulgare* L. (*P.* × *mantoniae* Rothm.); Elswoud, zomer 1950 (de J.).

De twee laatstgenoemde vindplaatsen werden nog niet vermeld in *Gorteria* 3 (12). 1967, p. 183—199.

Polystichum aculeatum (L.) Roth; Beuningen bij Denekamp, in waterput, mei 1967 (Di. & H. During).

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Rotterdam, op een muur in het havengebied, sept. 1966 (de J., K., Me. & v. O.).

Viscum album L.; Bilthoven, spontaan in tuin, op appel, voorjaar 1967 (opg. H. van Oordt).

Ernex spinosa (L.) Campd.; Zaandam, stationsterrein, adv., aug. 1967 (A.).

Polygonum patulum Bieb.; Wageningen, aan de haven, adv., sept. 1967 (H. N. Leys).

Atriplex glabriuscula Edmondst.; aan de kust ten N. van Dokkum, 1967 (G. Nijland); tussen Westkapelle en Zoutelande, in aanspoelselstrook aan duinvoet, sept. 1967 (de V.); Colijnsplaat, zeekering, sept. 1967 (de V.).

Chenopodium album L. × *C. berlandieri* Moq. subsp. *zschackei* (Murr) Zobel; Greven-

- bicht, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde).
- Chenopodium foliosum* Aschrs.; Wageningen, bij de haven, sept. 1967 (H. N. Leys).
- Chenopodium nitrariaceum* (F. v. M.) F. v. M.; Grevenbicht, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde).
- Salsola kali* L. var. *tenuifolia* Tausch; Amersfoort, wegberm, adv., nov. 1967 (Di.).
- Spinacia oleracea* L.; Rotterdam, Waalhaven, tussen spoorrails, adv., juni 1967 (P. de Mey); tussen Rotterdam en Rhoon, zandige wegberm, adv., juni 1967 (id.).
- Amaranthus blitoides* S. Wats.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Amaranthus palmeri* S. Wats.; Nijkerk, haventerrein, adv., sept. 1967 (Di.); Zutphen, industrieterrein, adv., aug. 1967 (Do.); Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., sept. en okt. 1967 (A.); Barendrecht, terrein aanleg Heinenoord-tunnel, adv., okt. 1967 (P. de Mey).
- Claytonia sibirica* L.; Duurswoude, Fr., adv., juli 1967 (P. Krug); Aalten, spontaan in tuin, juni 1967 (Mevr. J. Schutte-Appeldoorn); Beverwijk, spontaan in volkstuin, juni 1967 (A.).
- Cerastium glomeratum* Thuill. var. *apetalum* (Dum.) Koch; Leiden, in nieuw aangelegd plantsoen aan de Marewijk, april 1967 (de J.).
- Cerastium holosteoides* Fr. subsp. *holosteoides*; Esschenplaat aan het Haringvliet, W. van Strijensas, mei 1967 (Me., F. J. Rappard, B. Riemersma & H. G. van der Weyden). Zie voor het voorkomen van deze ondersoort in Nederland *Gorteria* 1 (2), 1961, p. 13—15 en id. 3 (3), 1966, p. 34.
- Dianthus deltoides* L., bloemkroon wit, met rode vlekjes; Oostvoorne, duinen van „Het Zuid-Hollands Landschap”, aug. 1967 (J. Clement).
- Kohlruschia saxifraga* (L.) Dandy; Beverwijk, ruig terrein, adv., aug. 1967 (A.); Hellevoetsluis, wegrand bij steenhopen bij werkhaven, adv., aug. 1967 (J. Goudriaan). Zie ook *Gorteria* 3 (9), 1967, p. 148.
- Lychnis flos-cuculi* L., met witte bloemen; tussen Steenwijk en Giethoorn, juni 1967 (C. A. van Malssen); omg. Mechelen, L. (BRUNA, in Nat. Maandbl. Limb. 56, 1967, p. 100); id., met gevulde bloemen; Staatsnatuurreservaat „Blauwgraslanden bij de Zijdebrug”, gem. Oud-Alblas, juni 1967 (J. F. Bannink).
- Silene pendula* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., mei 1967 (A.); langs het Voornse kanaal, verw., mei 1967 (P. de Mey).
- Spergula vernalis* Willd.; Bergen, N.H., in de duinen aan de weg bij het Biovacantietoord, juni 1965 (opg. Prof. Dr. J. Heimans & C. Sipkes); Vogelenzang, duinen van de Amsterdamse Waterleiding, april 1966 (G. Londo). Zie *Gorteria* 3 (10), 1967, p. 157—160.
- Euphorbia cyparissias* L.; Lichtenvoorde, langs zandweg, juni 1967 (Do.).
- Euphorbia lathyris* L.; Middelburg, stortterrein, adv., juni 1966 (de V.).
- Anemone apennina* L.; Beverwijk, „Westerhout”, verw., juni 1967 (A.).
- Delphinium ajacis* L.; Wormerveer, terrein meelfabriek, adv., aug. 1967 (de J., K., Me. & v. O.).
- Myosurus minimus* L.; Culemborg, „Korte Avontuur”, in weiland, mei 1967 (W. V. Rubers).
- Corydalis lutea* (L.) DC.; Schoonhoven, kademuur, verw., sept. 1967 (Di. & P. de Mey).
- Fumaria boraei* Jord.; Wouw, rand van nieuw aangelegde weg, adv., juni 1967 (J. Entrop).

- Glaucium corniculatum* (L.) Rud.; Velsen, industrieterrein, adv., juni 1967 (A.).
- Armoracia rusticana* G., M. & Sch.; Hengelo, Ov., stortterrein, verw., juni 1967 (E. J. Weeda).—
- Brassica nigra* (L.) Koch f. *torulosa* (Pers.) Alef.; Velsen, park Velserbeek, adv., okt. 1966 (de V.).
- Brassica tournefortii* Gouan; Nijmegen, bij meelfabriek aan de Weurtseweg, adv., juli 1963 (B. Reichgelt).
- Calepina irregularis* (Asso) Thell.; Elkenrade, L., adv., juni 1964 (H. P. Nooteboom).
- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek; Scherpenzeel, spontaan in tuin, juli 1967 (G. Londo).
- Crambe maritima* L. Zie voor een overzicht der vindplaatsen *Gorteria* 4 (1), 1968, p. 3—4.
- Eruca vesicaria* (L.) Cav.; IJmuiden, Dokweg, adv., mei 1967 (A.).
- Lepidium latifolium* L.; Zaandam, aan de Zaan, juli 1967 (Mo.).
- Lepidium virginicum* L.; Gaanderen, Gld., op bouwterrein, adv., sept. 1966 (Do.).
- Myagrurn perfoliatum* L.; 's-Gravenhage, goederenstationsemplacement, adv., juni 1967 (Mo.).
- Drosera anglica* Huds.; Anholt, gem. Ruinen; Bruntinge, gem. Westerbork; Orvelte, gem. Westerbork, 1967 (alle opg. Dr. J. J. Barkman); „De Klosse”, O. van Giethoorn, in blauwgrasland, juli 1967 (Prof. Dr. V. Westhoff).
- Viola odorata* L., met witte bloemen; Needse berg, april 1967 (Do.).
- Sedum album* L.; 's-Gravenhage, Westduinen, juni 1967 (P. Krug).
- Agrimonia odorata* (Gouan) Mill.; Haamstede, Zeel., „De Zeepe”, in grazig, licht meidoornstruweel, aug. 1967 (Meij.).
- Alchemilla mollis* (Buser) Rothm.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., juni 1967 (A.).
- Filipendula vulgaris* Moench; Enschede, op leembulten, verw., maart 1967 (E. J. Weeda).
- Potentilla intermedia* L.; Renkum, heideveldje bij spoorbaan Arnhem—Utrecht, adv., juli 1967 (P. K. Leendertz).—
- Potentilla norvegica* L.; Barchem, aan de Maandagsdijk, adv., juli 1967 (D. Hollander); Middelburg, kademuur, adv., sept. 1967 (de V.).
- Spiraea douglasii* Hook.; Ede, aan de spoorlijn, verw., aug. 1966 (opg. Dr. F. M. Muller).
- Anthyllis vulneraria* L.; Zutphen, industrieterrein, juli 1967 (Mej. T. Riddering).
- Cicer arietinum* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Coronilla scorpioides* (L.) Koch; als de vorige, juli en aug. 1967 (A.).
- Genista pilosa* L. var. *sylvatica* Boenningh.; bosje bij Ratum, gem. Winterswijk, juni 1967 (Do.).
- Glycine soja* (L.) Sieb. & Zucc.; Rotterdam, Botlek-gebied, bij N.V. Graansilo Mij., adv., sept. 1967 (Meij.).
- Hippocrepis unisiliquosa* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1967 (A.).
- Lathyrus aphaca* L.; als de vorige, juni 1967 (A.); Amsterdam—Sloterdijk, opgespoten terrein, adv., juli 1967 (J. J. Frieswijk).
- Lathyrus latifolius* L.; ten Z. van Zierikzee, in haag langs weg, juli 1967 (Me.).
- Lathyrus nissolia* L.; Kattendijke, zeedijk Wilhelminapolder, juli 1966 (de V.).
- Medicago arabica* (L.) Huds.; Doetinchem, Hamburger Broek, adv., sept. 1967 (Do.); IJmuiden, Dokweg, mei 1967 (A.).
- Medicago sativa* L. subsp. *falcata* (L.) Arcang. var. *tenuifoliolata* (Vuyck) Ooststr. &

- Reichg.; 's-Gravenhage, Goudriaankade, ruderaal terrein, juli 1967 (Mo.).
- Medicago scutellata* (L.) Mill.; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1967 (Meij.).
- Melilotus indicus* (L.) All.; Amsterdam—Sloterdijk, opgespoten terrein, adv., juli 1967 (J. J. Frieswijk).
- Melilotus sulcatus* Desf.; Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1967 (Meij. & J. F. Veldkamp).
- Melilotus wolgicus* Poir.; Amsterdam—Sloterdijk, opgespoten terrein, adv., juli 1967 (J. J. Frieswijk).
- Ononis repens* L., met witte bloemen; IJmuiden terrein Haringhaven—Strandweg, juli 1967 (A.).
- Psoralea americana* L.; Rotterdam, Waalhaven, adv., aug. 1966 (opg. Mo.).
- Tetragonolobus purpureus* Moench; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Trifolium diffusum* Ehrh.; Vrouwenpolder, in wegberm op dijk door het Veerse Gat, juni 1967 (opg. W. Jobse Jr.); langs Veerse Meer op Noord-Beveland, op stortplaats van mijnsteen, juni 1967 (id.).
- Trifolium resupinatum* L.; Rasquert, Gr., in perceel witte klaver, aug. 1967 (W. Veenstra); Spijk bij Lobith, op kleihoop, aug. 1967 (Do.); Zaandam, Kogerveld, aug. 1967 (de J.); Overveen, dijk Noordzeekanaal bij Velsen, mei 1967 (Dr. Ir. E. C. M. Roderkerk); Oegstgeest, langs nieuwe rijksweg, juli 1967 (de J.); Geervliet, wegrand, mei 1967 (opg. P. de Mey); Spijkenisse, wegrand, mei 1967 (id.); even ten O. van de brug van het Voornse Kanaal, aan de Groene Kruisweg (id.).
- Trifolium striatum* L.; langs straatweg Beek—Terborg, juni 1967 (Do.); Velsen, industrieterrein, juni 1967 (A.).
- Vicia lutea* L.; Texel, Den Burg, wegberm, adv., juni 1967 (F. Rudolphy); 's-Gravenhage, voormalig volkstuincomplex, adv., juli 1967 (Q.); id., Schedeldoekshaven, adv., sept. 1965 (Mo.).
- Vicia sepium* L., met witte bloemen; Voorst, aug. 1965 (E. J. Weeda).
- Epilobium adenocaulon* Hausskn.; Leudal, L., langs beek, aug. 1967 (J. van den Berg).
- Epilobium adenocaulon* Hausskn. × *E. parviflorum* Schreb.; Vlissingen, langs Nieuwe Vlissingeweg, juli 1967 (de V.); tussen Steensel en Riethoven, N.-Br., broekbos, juli 1967 (Unio).
- Epilobium lanceolatum* Seb. & Mauri × *E. montanum* L. (*E.* × *neogradiense* Borbás); Eyselshoven, steenberg van de mijn Laura, aug. 1967 (K., v. O., S. Segal, J. Videler & W. J. J. O. de Wilde).
- Epilobium lanceolatum* Seb. & Mauri × *E. parviflorum* Schreb. (*E.* × *aschersonianum* Hausskn.); als de vorige.
- Epilobium parviflorum* Schreb. × *E. tetragonum* L. (*E.* × *weissenburgense* F. W. Schultz); als de vorige.
- Abutilon theophrasti* Med.; Wormerveer, terrein meelfabriek, adv., aug. 1967 (de J., K., Me. & v. O.); duinen van de Amsterdamse Waterleiding, adv. (zie JOH. BOLMAN, in *Natura* 63 (10), 1966, p. 138); Rotterdam, Botlekgebied, N.V. Graansilo Mij., adv., sept. 1967 (Meij.); Oosterwijk, W. van Leerdam, bij Lingeevoer, adv., sept. 1962 (opg. Dr. F. M. Muller); Ubachsberg, in een bietenveld, adv., zomer 1966 (Mej. BLANKEVOORT, in *Nat. Maandbl. Limb.* 55, 1966, p. 163); Gulpen, op een mesthoop, vlak bij een voliëre, adv., 1964 of 1965 (id.).
- Athaea hirsuta* L.; Beverwijk, ruderaal terrein, adv., mei 1967 (A.); id., vuilnisstortplaats, adv., juni 1967 (A.).

- Hibiscus trionum* L.; Doorn, in jonge aanplant, adv., sept. 1967 (opg. J. R. Marquart); Wormerveer, bij meelfabriek, adv., aug. 1967 (de J., K., Me. & v. O.).
- Geranium endressii* Gay; Naarden, bij landgoed „De Beek”, verw., juli 1967 (H. Griffioen).
- Geranium molle* L., met witte bloemen; Stevert bij Steensel, gem. Eersel, N.-Br., juli 1967 (Unio).
- Impatiens noli-tangere* L. f. *pallida* Hermann; Olst, al sedert jaren, samen met de gewone vorm, juli 1967 (Mej. T. Riddering).
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.; Hellevoetsluis, op kademuur, verw., sept. 1967 (opg. Di. & P. de Mey).
- Ammi majus* L.; Amersfoort, braakliggend terrein aan de haven, adv., nov. 1967 (Di.).
- Angelica archangelica* L.; Berenplaat, aan de Oude Maas, april 1967 (Me.); Numansdorp, bij Haringvlietbrug, nieuw gors, juni 1967 (P. van der Meer); Esschenplaat aan het Haringvliet, ten W. van Strijensas, mei 1967 (Me., F. J. Rappard, B. Pliemersma & H. G. van der Weyden). Zie voor deze soort ook JOH. BOLMAN, in *Natura* 63 (9), 1966, p. 127—130.
- Astrantia major* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., mei 1967 (A.).
- Bupleurum lanceolatum* Hornem.; Rotterdam, Rijnhaven, adv., aug. 1967 (Meij. & J. F. Veldkamp).
- Bupleurum rotundifolium* L.; Rotterdam, Waalhaven, adv., juni 1967 (P. de Mey).
- Caucalis lappula* (Web.) Grande; Deventer, ruderaal terrein, adv., mei 1967 (Mej. T. Riddering).
- Chaerophyllum bulbosum* L.; Gorinchem, strekdam in de Merwede, juli en aug. 1967 (G. H. J. de Kroon).
- Cuminum cyminum* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Myrrhis odorata* (L.) Scop.; Doetinchem, De Wrange, verw., juni 1967 (Do.).
- Pimpinella anisum* L.; Ifteren, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., juni 1961 (H. P. M. Hillegers).
- Ridolfia segetum* (L.) Moris; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Pyrola rotundifolia* L.; Uffelterveen, in heide ten Z. van Wapserveen, nov. 1967 (F. Rudolphy).
- Vaccinium vitis-idaea* L.; Ouderkerk aan de IJssel, in schraalland aan de Berkenwoudse lage boezem, juni 1967 (H. G. van der Weyden).
- Cuscuta campestris* Yuncker; Aagtekerke, in een wortelenveld, adv., okt. 1967 (de V.).
- Polemonium caeruleum* L.; tussen Ede en Lunteren, vuilnisstortplaats, verw., sept. 1967 (C. A. E. Zuurdeeg).
- Phacelia tanacetifolia* Benth.; Bennekom, braakliggend roggeveld, adv. of verw., juli 1967 (de V.); Wageningen, „De Dorschkamp”, in aanplant van jonge bomen, adv. of verw., juni 1967 (L. M. J. van den Bergh); Amsterdam—Slotermeer, op braakliggend land, adv. of verw., aug. 1967 (opg. J. J. Frieswijk); Rotterdam, Oosterkade, op talud bij het Havenziekenhuis, adv. of verw., juli 1967 (opg. J. R. Marquart).
- Amsinckia lycopoides* Lehm.; Doesburg, bij de naven, adv., mei 1966 (W. V. Rubers).
- Echium vulgare* L., met rose bloemen; Velsen, industrieterrein, juni 1967 (A.).
- Lithospermum arvense* L.; Texel, Prins Hendrikpolder, in bietenveld, juni 1967 (F. Rudolphy).
- Pulmonaria rubra* Schott; Lunteren, verw., mei 1963 (M. T. Jansen).
- Capsicum annuum* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., sept. 1967 (A.).

- Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.; als de vorige, adv., aug. 1967 (A.).
- Solanum nitidibaccatum* Bitter; Rheden, afgraving, adv., sept. 1967 (H.N. Leys); Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1967 (A.); Rotterdam, Waalhaven, adv., aug. 1967 (Meij. & J. F. Veldkamp).
- Solanum rostratum* Dunal; duinen tussen Overveen en Zandvoort, in aardappelakker bij fazantenvoerplaats, adv., aug. 1967 (J. J. Bais); Itteren, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde); Heerlen, bouwterrein, adv., sept. 1967 (zie COONEN in Nat. Maandbl. Limb. 56, 1967, p. 133).
- Solanum triflorum* Nutt.; Amsterdam—Sloterdijk, opgespoten terrein, adv., aug. 1967 (J. J. Frieswijk).
- Antirrhinum majus* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., okt. 1967 (A.).
- Calceolaria scabiosifolia* Sims; als de vorige; Oegstgeest, spontaan in plantsoen, aug. 1963 (v. O.).
- Linaria bipartita* (Vent.) Willd.; Haamstede, binnenduinrand, adv., juli 1967 (J. van den Berg).
- Linaria elatine* (L.) Mill.; Voorst, bij kasteel Nijenbeek, sept. 1965 (opg. D. de Boer).
- Linaria spuria* (L.) Mill.; als de vorige.
- Mimulus luteus* L.; 's-Gravenhage, Bezuidenhout, bij station, verw., juni 1967 (Mo.).
- Veronica anagallis-aquatica* L. × *V. catenata* Pennell (*V. × lackschewitzii* Keller); Bergeijk, De Liskes, natte greppel, juli 1967 (Unio); id., langs beek aan de Heuvelse heideweg, juli 1967 (id.).
- Veronica longifolia* L.; Schiermonnikoog, Badweg, verw., aug. 1967 (O. Hoekstra); Staveren, stationemplacement, verw., aug. 1959 (M. T. Jansen & D. T. E. van der Ploeg); Lunteren, Goudsberg, oude zandgroeve, verw., aug. 1962 (M. T. Jansen & A. van de Beek).
- Veronica teucrium* L.; Wissenkerke, dam Veerse Gat, verw. of adv., mei 1967 (de V.).
- Verbena canadensis* (L.) Britt.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1967 (A.).
- Verbena officinalis* L.; Beverwijk, ruig terrein aan de Galgenweg, juli 1967 (A.).
- Ballota nigra* L. subsp. *foetida* Hayek, met witte bloemen; Beverwijk, vuilnisstortplaats, juli 1967 (A.).
- Dracocephalum parviflorum* Nutt.; Stroe, langs spoorlijn bij het station, adv., juni 1967 (Q.).
- Mentha arvensis* L. × *M. spicata* L. (*M. × gentilis* L.); 's-Gravenhage, ruderaal terrein aan de Slachthuisgade, aug. 1967 (Q.).
- Mentha pulegium* L.; Junner Koeland bij Ommen, aan dode Vechtarm, aug. 1967 (E. E. van der Voo); Giessen aan de Maas, uiterwaard, aug. 1967 (D. de Vries); Vogelshoek, gem. Haren en Macharen, N.-Br., aug. 1967 (E. E. van der Voo).
- Nepeta cataria* L. De opgave van deze soort in *Gorteria* 3 (9), 1967, p. 143 is onjuist. Zij heeft betrekking op *N. mussinii* Spreng. × *N. nepetella* L. (*N. × faassenii* Bergm.).
- Salvia reflexa* Hornem.; Amersfoort, braakliggend terrein aan de haven, adv., nov. 1967 (Di.).
- Satureja acinos* (L.) Scheele; Doetinchem, aan de Oude IJsel, sept. 1967 (Do.). Dit is de eerste vondst in dit gedeelte van het Fluviaatiele district.
- Plantago sempervirens* Crantz; Velsen, industrieterrein, adv., juni 1967 (A.).
- Buddleja davidii* Franch.; Alkmaar, spoorwegemplacement, verw., sept. 1967 (opg. Ir. H. Zandstra); 's-Gravenhage, ruderaal terrein aan de Slachthuisgade (ook met

- witte bloemen), verw., aug. 1967 (Q.).
- Cicndia filiformis* (L.) Delarb.; Enschede, afgraving Ter Kuilestraat, juli 1967 (E. J. Weeda).
- Gentiana pneumonanthe* L., met witte bloemen; Aamsveen, Ov., aug. 1967 (A. J. Faber).
- Vinca minor* L., met gevulde, purperen bloemen; Gorssel, op oud landgoed, verw., april 1966 (R. A. Swanborn).
- Asperula orientalis* Boiss. & Hohen.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., sept. 1967 (A.); Valkenswaard, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (Unio).
- Galium spurium* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Diervilla lonicera* Mill.; Wilp, Gld., „Kleine Noordijk”, verw., juni 1961 (Jhr. W. C. van Heurn).
- Viburnum lantana* L.; Bloemendaal, Kennemerduinen, verw., aug. 1967 (Dr. G. L. van Eyndhoven & D. Latenstein van Voorst). Zie ook *Gorteria* 3 (13), 1967, p. 202—203.
- Dipsacus sativus* (L.) Honkeny (*D. fullonum* auct.); Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.).
- Citrullus vulgaris* Schrad.; Schiedam, Marconistraat, adv., juli 1967 (Mo.); Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1967 (Meij.); Grevenbicht, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde).
- Cucumis melo* L., verm. var. *agrestis* Naudin; Rotterdam, Waalhaven, tussen de spoorrails, adv., juli 1967 (P. de Mey); Itteren, verlaten grintgroeve aan de Maas, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde).
- Ageratum houstonianum* Mill.; Wormerveer, stortterrein, verw., aug. 1967 (de J., K., Me. & v. O.).
- Ambrosia trifida* L.; Wormerveer, terrein meelfabriek, adv., aug. 1967 (id.).
- Artemisia absinthium* L.; Leiden, aangevoerd met zand, aug. 1967 (Dr. P. W. Leenhouts).
- Artemisia biennis* Willd.; Rotterdam, Botlek-gebied, N.V. Graansilo Mij., adv., juli 1967 (Meij.).
- Callistephus chinensis* (L.) Nees; als de vorige, adv. of verw., sept. 1967 (id.).
- Carduus nutans* L.; Texel, zeedijk aan de Waddenzee bij de Prins Hendrikpolder, juni 1967 (F. Rudolphy).
- Carthamus tinctorius* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli en aug. 1967 (A.); 's-Gravenhage, ruderaal terrein Boomsluiterskade, adv., aug. 1967 (Q.); Rotterdam, Parallelweg, adv., aug. 1967 (opg. P. de Mey); id., bij Waalhaven, adv., aug. 1967 (id.).
- Centaurea algeriensis* Coss. & Dur.; Rhoon, wegrand, adv., juli 1967 (P. de Mey); Valkenswaard, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (Unio).
- Centaurea montana* L.; Oosterwijk, W. van Leerdam, Lingeoever, adv. of verw., sept. 1962 (opg. Dr. F. M. Muller).
- Cirsium oleraceum* (L.) Scop.; Bergeijk, De Liskes, greppelrand, juli 1967 (Unio).
- Crepis setosa* Hall. f.; Rasquert, Gr., langs nieuw aangelegde weg, adv., aug. 1967 (W. Veenstra); 's-Gravenhage, Vredenburgweg, adv., sept. 1967 (Q.).
- Eupatorium cannabinum* L., met witte bloemen; Oostvoorne, sept. 1967 (Dr. P. Leenhouts & v. O.).
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.; Veenwouden, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1965 (D. T. E. van der Ploeg).

- Hieracium aurantiacum* L.; Baarn, ruderaal, verw. of adv., juni 1967 (opg. H. A. van der Aa); St. Laurens, Zeel., slootkant, verw. of adv., aug. 1967 (de V.); Nederweert, verw. of adv., juni 1967 (P. Spreuwenberg).
- Hieracium caespitosum* Dum.; tussen Rhoon en Poortugaal, zandige wegrand, juni 1967 (P. de Mey). Voor de verspreiding van deze soort in Nederland, zie het kaartje in Acta Bot. Neerl. 2, 1953, p. 527.
- Lactuca serriola* L.; IJmuiden, Wilhelminakade, adv., juli 1967 (A.).
- Leontodon autumnalis* L., met bleekgele bloemen; tussen Enschede en Hengelo, Ov., nov. 1965 (E. J. Weeda).
- Picris echioides* L.; Oegstgeest, langs oude rijksweg, adv., juli 1967 (de J.); Schiedam, Marconistraat, adv., juli 1967 (Mo.).
- Rudbeckia hirta* L.; Beverwijk, ruig terrein, verw., juli 1967 (A.).
- Senecio mikanioides* Otto; Beverwijk, vuilnisstortplaats, verw., juli 1967 (A.).
- Xanthium spinosum* L.; Amersfoort, braakliggend terrein aan de haven, adv., nov. 1967 (Di.); Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1967 (A.).
- Xanthium strumarium* L. De in Gorteria 3 (3), 1966, p. 41 onder deze naam opgegeven plant behoort tot *X. riparium* Itzigs. & Hertsch.
- Leucojum aestivum* L.; Oudorp, N.-H., in rietstrook aan de Schermerringvaart, 1967 (opg. Jhr. F. A. van den Bergh); Gorinchemse Avelingen, 1950, thans wel verdwenen (opg. J. van der Straaten); Ottoland, langs Peursumse Vliet, nog? (id.). Zie voor de verspreiding van deze soort in Nederland Gorteria 2 (10), 1965, p. 121—128.
- Juncus bufonius* L. subsp. *ambiguus* (Guss.) Sch. & Thell.; Doetinchem, aan de Oude IJsel, juni 1967 (Do.).
- Luzula luzuloides* (Lamk.) Dandy & Wilmott; Hamersveld, Utr., in loofbos bij „Hohorst”, mei 1967 (W. van Deventer).
- Luzula pilosa* (L.) Willd.; Domburg, bos van „Westhove”, op grens met „Berkenbos”, mei 1967 (de V.).
- Carex brizoides* L.; Smilde, op talud langs veensloot, geen datum (F. Modderkolk).
- Carex demissa* Hornem. × *C. hostiana* DC. (*C.* × *fulva* Good.); Saasvelderveen, gem. Weerselo, juni 1967 (W. L. Jansen, J. J. Kleuver & Chr. G. van Leeuwen).
- Carex muricata* L. (*C. pairaei* F. W. Schultz); aan zandweg bij Halle, gem. Zelhem, juni 1967 (Do.).
- Carex paniculata* L. × *C. remota* L. (*C.* × *boeninghausiana* Whe.); Hamersveld, Utr., elzenbroekbos, sept. 1966 (S. Segal).
- Carex sylvatica* Huds.; Roden, Dr., in vochtig, voedselrijk bosje, juni 1967 (G. Renkema).
- Carex trinervis* Degl.; Hazenwater, gem. Leusden, op vochtige heide, sept. 1967 (E.i.).
- Eriophorum latifolium* Hoppe; De Opslag, Z.O. van Tilburg, juni 1967 (H. J. During).
- Scirpus planifolius* Grimm; Ouddorp (Goeree), Preekhilpolder, aug. 1967 (H. G. van der Weyden). Zie voor andere vindplaatsen op Goeree Gorteria 1 (5), 1962, p. 35—37.
- Agrostis castellana* Boiss. & Reut.; Voorthuizen, in berm van zandweg, adv.?, juni 1967 (Q.).
- Briza maxima* L.; 's-Gravenhage, voormalig volkstuincomplex aan de Leyweg, rest van cultuur?, sept. 1967 (Q.); Rotterdam, Merwehaven, adv., aug. 1967 (Meij.).
- Briza minor* L.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.); 's-Gravenhage, voormalig volkstuincomplex aan de Leyweg, rest van cultuur?, sept. 1967 (Q.).

- Bromus arvensis* L. var. *velutinus* Duv.-Jouve; Beverwijk, vuilnisstortplaats, juni 1967 (A.).
- Bromus carinatus* Hook. & Arn.; Wageningen, aan de haven, adv., juni 1963 (M. T. Jansen).
- Bromus macrostachys* Desf. var. *lanuginosus* (Poir.) Boiss.; 's-Gravenhage, voormalig volkstuintcomplex aan de Leyweg, rest van cultuur?, juli 1967 (Q.).
- Bromus unioloides* H. B. K.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (A.); 's-Gravenhage, voormalig volkstuintcomplex aan de Leyweg, rest van cultuur?, sept. 1967 (Q.); id., Florence Nightingale-park, sept. 1967 (id.).
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. B. var. *frumentacea* (Roxb.) W. F. Wight; 's-Gravenhage, Westduin, vuilnisstortplaats, adv., sept. 1966 (Mo.); Poortugaal, langs Groene Kruisweg, adv., sept. 1967 (Di. & P. de Mey); Grevenbicht, Maasoever, adv., aug. 1967 (K., v. O. & W. J. J. O. de Wilde); Meers, L., Maasoever, adv., aug. 1967 (id.).
- Hordeum jubatum* L.; 's-Gravenhage, voormalig volkstuintcomplex aan de Leyweg, rest van cultuur?, juli 1967 (Q.).
- Lagurus ovatus* L.; Valkenswaard, vuilnisstortplaats, adv., juli 1967 (Unio).
- Panicum capillare* L.; Nijkerk, haventerrein, adv., okt. 1967 (Di.); Rhoon, aan dijk van de Oude Maas, adv., nov. 1967 (C. Beukelman).
- Panicum laevifolium* Hack.; 's-Gravenhage, Westduin, vuilnisstortplaats, adv., sept. 1965 (Q.).
- Panicum miliare* Lamk.; als de vorige, sept. 1966 (opg. Mo.).
- Poa chaixii* Vill.; Leersum, „Broekhuizen”, mei 1964 (M. T. Jansen).
- Setaria italica* (L.) P. B.; Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., okt. 1966 (A.); Amsterdam, Amsterdamse Bos, aug. 1967 (Mevr. Waardenburg); Leiden, Wassenaarse weg, adv., sept. 1967 (de J.); Middelburg, Schoorsteenvegerssingel, adv., sept. 1966 (W. Jobse Jr.).
- Setaria verticillata* (L.) P. B. subsp. *aparine* (Steud.) J. & W. var. *antrorsa* (A. Br.) Henr.; St. Laurens, Zeel., in posteleinveld, adv., okt. 1967 (de V.).
- Setaria verticillata* (L.) P.B. subsp. *verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Richt.; Zutphen, industrieterrein, adv., sept. 1967 (Do.).
- Sorghum halepense* (L.) Pers.; Nijkerk, haventerrein, adv., okt. 1967 (Di.); Beverwijk, vuilnisstortplaats, adv., aug. 1967 (A.).
- Sorghum vulgare* Pers.; Doetinchem, Hamburgerbroek, adv., sept. 1967 (Do.); Rotterdam, Botlek-gebied, N.V. Graansilo Mij., adv., sept. 1967 (Meij.).
- Vulpia ciliata* Link; 's-Gravenhage, ruderaal terrein van de Laakkade, adv., juni 1967 (Mo.).
- Typha angustifolia* L. × *T. latifolia* L. (*T. × glauca* Godr.); Azewijn, gem. Bergh, Gld., in het Reef, in een oude sloot, tussen de ouders, juli 1967 (J. G. H. Heymans); Nieuwkoopse Plassen, aug. 1967 (Mej. H. den Held); Bergeijk, N.-Br., aan vijvers ten W. van De Liskes, juli 1967 (Unio); Budel, N.-Br., bij De Hoort, W. van Dorplein, juli 1967 (Unio).

Summary

A list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1967.