

K O R T E M E D E D E L I N G E N

Goodyera repens (L.) R.Br. op Ameland. Naar aanleiding van de mededeling van dr. S.J. van Ooststroom, Dennenorchis op de Waddeneilanden (D.L.N. 1956, p.12) het volgende.

Toen ik in 1952 van M.T. Jansen hoorde van zijn vondst van Goodyera op Ameland, herinnerde ik mij een paar exemplaren van deze soort, die ik vond in het herbarium van het Friesch Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden. Deze planten waren op Ameland verzameld als *Epipactis palustris*. Ik vermeldde toen op het etiket de juiste naam met de opmerking: deugt de vindplaats wel? Dit laatste in verband met het feit, dat mij gebleken was, dat de etiketten van dit herbarium voor een groot deel volkomen onbetrouwbaar zijn. Om deze reden besteedde ik dan ook geen nadere aandacht aan deze planten.

Ik heb nu de planten nog eens opgevraagd en mij blijkt daarbij dat de beide exemplaren reeds verzameld zijn op 5 Augustus 1929 door J.P. Wiersma met de vermelding „Ameland, in duinweide“.

Gezien het jaar van vinden en de vermelding "in duinweide" lijkt mij, dat deze vondst toch wegens onbetrouwbare etikettering terzijde moet worden gelegd.

Ik vermeld bovenstaande alleen omdat de mogelijkheid bestaat dat ook een ander florist eens tegen deze exemplaren zou kunnen oplopen.

D. T. E. v.d. Ploeg.

Carex aquatilis Wahlenb., correctie. In het artikel over deze soort in het Corr.bl. no.2, p.14, 3e alinea, dienen de eerste drie regels als volgt te worden

gewijzigd: In 1956 vonden wij de soort echter in de onmiddellijke nabijheid van en in de „Lindevallei“, natuurreserveaat van "It Fryske Gea" onder Peperga in Friesland. In het reserveaat . komt *Carex aquatilis* in grote hoeveelheden voor, enz.....

D. Bakker en V. Westhoff.

Carex brizoides L. Betreffende de in het Corr.bl. no.1, p.11 vermelde vindplaats van deze soort bij Stolwijk vernam de vinder E.E. van der Voo van de heer A. Eisses, oud-stationschef te Woerden het volgende: Het zand van de spoorbaan werd in 1911 door de Amsterdamsche Zandleverantie Mij. per schip aangevoerd (336.000 m³) en is vermoedelijk afkomstig van de bovenrivieren (baggermateriaal).
v.O. en R.

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake. In het herb. Hoogenraad, thans in het Rijks-herbarium, troffen wij een exemplaar aan van deze soort, dat reeds in 1926 bij Deventer, M 6.66.34, werd verzameld. De oudste Nederlandse vondst dateert van 1925; Ewijkse Waard, leg. Kern & Reichgelt. Zie over de geschiedenis van de soort: Van Soest in N.K.A. 51, 1941, p.299-301.
v.O. en R.